

PRESTIGE

Line

Evolution  
*Life*



# Productos de Leña & Pellets

2025  
POCKET ES

**NORDICA**<sup>®</sup>  
**Extraflame**

Calienta la vida.



DESDE HACE MÁS DE 50 AÑOS CALIENTA LA VIDA



DESIGN Y CALIDAD, 100% MADE IN ITALY



ENERGÍA LIMPIA, RESPETANDO EL PLANETA



UN AHORRO REAL EN SU FACTURA



PRODUCTOS PROBADOS Y CERTIFICADOS



BUSQUE UN DISTRIBUIDOR, VISITE EL SITIO WEB:  
[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

# INDICE

ESTUFAS DE PELLETT .....	4
CHIMENEAS DE PELLETT .....	24
CALDERAS DE PELLETT .....	26
ESTUFAS DE LEÑA.....	30
ESTUFAS DE LEÑA & COCINAS DE LEÑA.....	42
CHIMENEAS DE LEÑA.....	51
LE CUCINOTTE.....	56
SABER ELEGIR.....	58
ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLETT .....	59
PRODUCTOS DE LEÑA.....	62
LAS CERTIFICACIONES.....	65
LEYENDA.....	66

# Traditional Line

La solidez de los materiales, la armonía de las líneas y la seguridad en el uso son las características fundamentales de los productos de La Nordica-Extraflame.



## PRODUCTOS DE PELLETT

### Estufas de pellet

LUISELLA 5.0  
**LUISELLA 5.0 MAXI**  
KETTY 5.0  
**MARIELLA**  
**MARIELLA PLUS**  
GIUSY EVO 2.0  
GIUSY PLUS EVO 2.0  
AMIKA  
KLAUDIA 5.0  
KLAUDIA PLUS 5.0  
MARILENA PLUS 5.0  
MARILENA PLUS AD CRYSTAL  
MARILENA PLUS PETRA AD  
TEODORA EVO  
ANNABELLA AD EVO  
DAHIANA VFS  
DAHIANA PLUS VFS  
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0  
SOUVENIR PLUS LUX 5.0  
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0  
TEOREMA  
TEOREMA PLUS 5.0  
LUCIA  
LUCIA PLUS

### Termoestufas

VIRNA IDRO  
MARINA IDRO H11  
COSTANZA IDRO 5.0  
MARINA IDRO H13  
RAFFAELLA IDRO H15 5.0  
ISIDE IDRO 5.0  
RAFFAELLA IDRO H18 5.0

### Chimeneas de pellet

COMFORT P70 H49 5.0  
COMFORT P70 AIR  
COMFORT P70 AIR PLUS  
COMFORT P85  
COMFORT P85 PLUS  
COMFORT IDRO L80

### Calderas de pellet

PK15  
PK20  
PK30

## PRODUCTOS DE LEÑA

### Estufas de leña

BRIGITTA GB  
SUPER JUNIOR  
ASIA BII  
CANDY 4.0  
GIULIETTA X 4.0  
EMILIANA  
EMILIANA - STEEL  
TEA 5.0  
GEMMA  
GEMMA FORNO 5.0  
ISETTA CON CERCHI.16  
ISETTA.16  
MARLENA 5.0  
ESTER BII  
ESTER FORNO EVO  
JENNIFER 2.0  
FEDORA  
FEDORA - STEEL  
ROSSELLA R1 5.0  
ROSSELLA PLUS FORNO 5.0  
ISOTTA FORNO EVO  
CONCITA 2.0  
CONCITA 2.0 - STEEL  
ISOTTA CON CERCHI.16  
ISOTTA.16

### Termoestufas

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0  
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0  
TERMOISOTTA DSA  
LORIE T S DSA

### Cocinas de leña

VICENZA EVO  
VERONA XXL  
VERONA XXL MAIOLICA  
VERONA XXL PETRA  
FAMILY 4,5  
SOVRANA EASY EVO 2.0  
ROSETTA 5.0  
ROSETTA 5.0 - MAIOLICA  
ROSETTA SINISTRA 5.0  
ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL  
ROSA REVERSE 2.0  
ROSA SINISTRA REVERSE  
VENEZIA  
ROSA 5.0 - CERAMICA

ROSA 5.0 - MAIOLICA  
ROSA 5.0 - PETRA  
ROSA 5.0 - STEEL  
SUPREMA 4.0  
ROSA L 5.0 - STEEL  
ROSA XXL 5.0 - STEEL  
ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA  
ROSA XXL 5.0 - PETRA

### Termococinas

TERMOSOVRA DSA  
TERMOROSA DSA  
TERMOROSA XXL DSA  
TERMO SUPREMA COMPACT DSA

### Chimeneas de leña

INSERTO 60 4.0  
INSERTO 70 H49 4.0  
INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0  
INSERTO 70 WIDE  
INSERTO 70 4.0  
INSERTO 100 WIDE.16  
INSERTO 70 PRS WIDE  
**INSERTO 70 EOS**  
**INSERTO 70 LEAN**  
INSERTO 80 WIDE 5.0

### Monobloques

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

### Termochimeneas

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line

# LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCTOS DEDICADOS SOLO A LOS DISTRIBUIDORES ESPECIALIZADOS



## PRODUCTOS DE PELLET

### Estufas de pellet

PEGGY  
LINA TOP  
SABRY 5.0  
MOIRA EVO  
ANGY TOP

### ANGELICA

### ANGELICA PLUS

ANGELA EVO  
ANGELA PLUS EVO  
ILARY TOP  
ILARY PLUS TOP  
MIRKA  
MIRKA PLUS  
PAMELA CRYSTAL - BLSC  
PAMELA STEEL  
GABRIELLA PLUS  
DEBBY  
DEBBY PLUS EVO  
SHARON PLUS  
SHARON PLUS STEEL  
ROSANNA IDRO

## PRODUCTOS DE LEÑA

### Estufas de leña

LIÙ 5.0  
LIÙ 5.0 PETRA  
TAHITI  
NOVA FORNO  
NOVA FORNO STEEL  
**LAVINIA EOS**  
DANTE 5.0  
DANTE 5.0 CON PORTALEGNA  
SIERRA

### Cocinas de leña

MILLY  
GARDENIA 5.0  
**GARDENIA XXL**  
ALASKA

### Chimeneas de leña

MONOBLOCCO 3LC.16  
MONOBLOCCO 90PA 2.0



Evolution  
*LINE*

EL TOP DE LA PRODUCCIÓN DEL GRUPO  
LA NORDICA-EXTRAFLAME  
PARA LOS MEJORES DISTRIBUIDORES.  
DISEÑO, TECNOLOGÍA Y RENDIMIENTOS.



| PRODUCTOS DE PELLET

**Estufas de pellet**

KATIA 9  
MIETTA EVO  
KATIA 11  
SINFONY  
ANNALISA PLUS  
NORIS  
NORIS PLUS  
NORIS LUX  
NORIS PLUS LUX  
TERRY PLUS  
MARGARET  
GUENDA IDRO 5.0  
EVELYNE IDRO 2.0  
ISIDORA IDRO H16  
ISIDORA IDRO H20 5.0  
ISIDORA IDRO H23 5.0

**Calderas de pellet**

PR20  
PR30

| PRODUCTOS DE LEÑA

**Estufas de leña**

LARISSA



# PELLET

Extraflame, líder del mercado en el sector del pellet, ha querido expresar con esta colección lo mejor del diseño y la tecnología, con una amplia gama de productos para calentar, en el bienestar de un clima natural, los ambientes de su casa.

Extraflame es la opción ideal para quien desea combinar funcionalidad, ecología, confort y sobre todo... calidad 100% Made in Italy.

# ESTUFAS DE PELLETT

## PEGGY

(Estanca)

A+



Peggy con pedestal "Classic" (OPCIONAL)

Negro antracita

**kW-N (min-max)** 2,5 - 5,1  
**% (min-max)** 93,2 - 90,9  
**m<sup>3</sup>** 146  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,2  
**Dim. (LxAlxA)** 500x620x570  
**kg** 91  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 21 - 49  
**kg/ℓ** ~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY  
CON PEDESTAL  
'CLASSIC'  
545x720x570 mm



PEGGY  
CON PEDESTAL  
'STYLE'  
514x720x570 mm

## LUISELLA 5.0 (Slim)

A+



Negro

**kW-N (min-max)** 2,5 - 5,1  
**% (min-max)** 92,4 - 92,4  
**m<sup>3</sup>** 146  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,1  
**Dim. (LxAlxA)** 572x892x307  
**kg** 64  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 28 - 48  
**kg/ℓ** ~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Burdeos



Grigio Grafite

## LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

(Estanca)

A+



Grigio Grafite

New 2025

**kW-N (min-max)** 2,5 - 7,0 \*\*  
**% (min-max)** 94 - 92 \*\*  
**m<sup>3</sup>** 201 \*\*  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,6  
**Dim. (LxAlxA)** 639x892x290 \*\*  
**kg** 99 \*\*  
**Ø mm** 80 mm P/S/Lat.Dch \*\*  
**W (min-max)** 36 - 66 \*\*  
**kg/ℓ** ~10 kg / ~16 ℓ \*\*



Negro

## KETTY 5.0

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 2,5 - 6,5  
**% (min-max)** 91 - 92  
**m<sup>3</sup>** 186  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,4  
**Dim. (LxAlxA)** 456x884x479  
**kg** 77  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 35 - 75  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Burdeos



Negro



Marfil

\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación

# ESTUFAS DE PELLETT

## LINA TOP

(Estanca)

A+



Negro

**kW-N (min-max)** 2,5 - 7,0  
**% (min-max)** 94,3 - 91,3  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 478x914x522  
**kg** 90  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 26 - 62  
**kg/ℓ** ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

## SABRY 5.0

A+



Marfil

**kW-N (min-max)** 2,8 - 7,0  
**% (min-max)** 94,5 - 90,8  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,6  
**Dim. (LxAlxAn)** 456x924x555  
**kg** 87  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 27 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Bronce

Negro

## MOIRA EVO

(Estanca)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 2,5 - 7,0  
**% (min-max)** 94,3 - 91,3  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 463x893x528  
**kg** 84  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 30 - 60  
**kg/ℓ** ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Negro

## ANGY TOP

(Estanca)

A+



Negro

**kW-N (min-max)** 2,5 - 7,0  
**% (min-max)** 94,3 - 91,3  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 506x897x525  
**kg** 91  
**Ø mm** 80 S  
**W (min-max)** 26 - 62  
**kg/ℓ** ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Blanco

Bronce



# ESTUFAS DE PELLETT

## MARIELLA

A+

New 2025



Marfil

**kW-N (min-max)** 3,0 - 7,0  
**% (min-max)** 90 - 92  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,6  
**Dim. (LxAlxAn)** 495x1019x508  
**kg** 98  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 34 - 67  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Burdeos



Negro

## MARIELLA PLUS

A+

(Canalizada)

New 2025



Negro

**kW-N (min-max)** 3,0 - 7,5  
**% (min-max)** 90 - 92  
**m<sup>3</sup>** 215  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 495x1019x508  
**kg** 102  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 50 - 95  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Marfil



Burdeos

## GIUSY EVO 2.0

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,0 - 7,0  
**% (min-max)** 90,0 - 91,0  
**m<sup>3</sup>** 201  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,6  
**Dim. (LxAlxAn)** 498x1022x490  
**kg** 92  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 35 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Burdeos



Negro

## GIUSY PLUS EVO 2.0

A+

(Canalizada)



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,0 - 7,5  
**% (min-max)** 90,3 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 215  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 498x1022x490  
**kg** 96  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 55 - 90  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Burdeos



Negro

# ESTUFAS DE PELLETT

## ANGELICA

(Estanca)

A+



Marfil

**KW-N (min-max)** 3,2 - 8,0 \*\*  
**% (min-max)** 92 - 91 \*\*  
**m<sup>3</sup>** 230 \*\*  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAIxAn)** 495x1019x530 \*\*  
**kg** 98 \*\*  
**Ø mm** 80 P/S \*\*  
**W (min-max)** 28 - 57 \*\*  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ \*\*

PRESTIGE  
Linea



Burdeos



Negro

## ANGELICA PLUS

(Estanca - Canalizada)

A+



Negro

**KW-N (min-max)** 3,2 - 8,0 \*\*  
**% (min-max)** 92 - 91 \*\*  
**m<sup>3</sup>** 230 \*\*  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAIxAn)** 495x1019x530 \*\*  
**kg** 102 \*\*  
**Ø mm** 80 P/S \*\*  
**W (min-max)** 37 - 83 \*\*  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ \*\*

PRESTIGE  
Linea



Marfil



Burdeos

## ANGELA EVO

(Estanca)

A+



Blanco

**KW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 94,7 - 91,5  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,8  
**Dim. (LxAIxAn)** 490x1007x528  
**kg** 93  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 25 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Linea



Negro

## ANGELA PLUS EVO

(Estanca - Canalizada)

A+



Blanco

**KW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 94,9 - 91,9  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,8  
**Dim. (LxAIxAn)** 490x1007x528  
**kg** 98  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 50 - 80  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Linea



Negro

\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación

# ESTUFAS DE PELLETT

## ILARYTOP

(Estanca)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 94,7 - 91,5  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,8  
**Dim. (LxAlxA)** 507x1007x522  
**kg** 101  
**Ø mm** 80 S  
**W (min-max)** 25 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Negro

## ILARYPLUS TOP

(Estanca - Canalizada)

A+



Negro

**kW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 94,9 - 91,9  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,5 - 1,8  
**Dim. (LxAlxA)** 507x1007x536  
**kg** 105  
**Ø mm** 80 S  
**W (min-max)** 45 - 75  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Blanco

## MIRKA

A+



Piedra natural (PT)

**kW-N (min-max)** 3,2 - 8,0  
**% (min-max)** 92,4 - 91,1  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAlxA)** 495x1014x585  
**kg** 104 - 106 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 30 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Negro



Taupe

## MIRKA PLUS

(Canalizada)

A+



Negro

**kW-N (min-max)** 3,2 - 8,0  
**% (min-max)** 92,5 - 91,0  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAlxA)** 496x1014x585  
**kg** 108 - 110 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 45 - 96  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Taupe



Piedra natural (PT)

# ESTUFAS DE PELLETT

## PAMELA CRYSTAL - BLSC

A+

(Estanca)



Crystal BLSC

**kW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 92,6 - 91,2  
**m³** 230  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 470x1197x470  
**kg** 140  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 28 - 67  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Crystal BLSC

## PAMELA STEEL

A+

(Estanca)



Bronce

**kW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 92,6 - 91,2  
**m³** 230  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 470x1197x470  
**kg** 130  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 28 - 67  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Taupe

## GABRIELLA PLUS (Slim)

A+

(Estanca - Canalizada)



Piedra natural (PT)

**kW-N (min-max)** 3,5 - 8,0  
**% (min-max)** 94,1 - 94,0  
**m³** 230  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 750x1077x350  
**kg** 132 - 157 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 50 - 90  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE  
Line



Blanco



Bronce

## AMIKA

A+

(Estanca)



Blanco

**kW-N (min-max)** 2,5 - 8,0  
**% (min-max)** 92,6 - 91,2  
**m³** 230  
**kg/h (min-max)** 0,6 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 460x1200x465  
**kg** 121 - 124 PT  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 19 - 62  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Negro



Piedra natural (PT)

# ESTUFAS DE PELLETT

## KLAUDIA 5.0

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,2 - 8,0  
**% (min-max)** 92,4 - 91,1  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 498x1017x575  
**kg** 101  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 30 - 60  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Burdeos

Black

## KLAUDIA PLUS 5.0

A+

(Canalizada)



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,2 - 8,0  
**% (min-max)** 92,5 - 91,0  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 498x1017x575  
**kg** 105  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 45 - 96  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Burdeos

Negro

## MARILENA PLUS 5.0

A+

(Canalizada)



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,2 - 8,0  
**% (min-max)** 92,5 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 750x1077x347  
**kg** 119  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.lz  
**W (min-max)** 45 - 90  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Negro

## MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

(Canalizada)



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,7 - 8,0  
**% (min-max)** 93,3 - 91,0  
**m<sup>3</sup>** 230  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 1,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 750x1077x352  
**kg** 135  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.lz  
**W (min-max)** 36 - 85  
**kg/ℓ** ~15 kg / ~24 ℓ



Negro ahumado

# ESTUFAS DE PELLETT

## MARILENA PLUS PETRA AD (Slim)

A+

(Canalizada)



Piedra natural (PT)

<b>kW-N (min-max)</b>	3,7 - 8,0
<b>% (min-max)</b>	93,3 - 91,0
<b>m<sup>3</sup></b>	230
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 1,8
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	750x1077x352
<b>kg</b>	155
<b>Ø mm</b>	80 P/S/Lat.lz
<b>W (min-max)</b>	36 - 85
<b>kg/ℓ</b>	~15 kg / ~24 ℓ

## TEODORA EVO

A+



Negro antracita

<b>kW-N (min-max)</b>	2,5 - 8,0
<b>% (min-max)</b>	94,0 - 90,8
<b>m<sup>3</sup></b>	229
<b>kg/h (min-max)</b>	0,5 - 1,8
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	610x739x644
<b>kg</b>	139
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	35 - 70
<b>kg/ℓ</b>	~14 kg / ~22 ℓ

## KATIA 9

A+

(Estanca)



Bronce

<b>kW-N (min-max)</b>	3,4 - 9,0
<b>% (min-max)</b>	93,9 - 93,1
<b>m<sup>3</sup></b>	258
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,0
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	515x1082x572
<b>kg</b>	155
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	26 - 43
<b>kg/ℓ</b>	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution  
*Life*



Blanco



Taupe

## MIETTA EVO

A+

(Estanca)



Blanco

<b>kW-N (min-max)</b>	3,4 - 9,0
<b>% (min-max)</b>	93,9 - 93,1
<b>m<sup>3</sup></b>	258
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,0
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	496x1073x579
<b>kg</b>	157
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	26 - 43
<b>kg/ℓ</b>	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution  
*Life*



Burdeos

# ESTUFAS DE PELLETT

## DEBBY

(Estanca)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,8 - 9,0  
**% (min-max)** 92,2 - 92,7  
**m<sup>3</sup>** 258  
**kg/h (min-max)** 0,9 - 2,0  
**Dim. (LxAlxAn)** 550x1200x573  
**kg** 141 - 167 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 24 - 62  
**kg/ℓ** ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Negro



Piedra natural (PT)

## DEBBY PLUS EVO

(Estanca - Canalizada)

A+



Piedra natural (PT)

**kW-N (min-max)** 3,0 - 9,0  
**% (min-max)** 94,0 - 93,0  
**m<sup>3</sup>** 258  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 2,0  
**Dim. (LxAlxAn)** 550x1200x573  
**kg** 137 - 163 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 45 - 92  
**kg/ℓ** ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Blanco



Negro

## ANNABELLA ADEVO (Slim)

(Canalizada)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,4 - 9,0  
**% (min-max)** 93,5 - 91,9  
**m<sup>3</sup>** 258  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,0  
**Dim. (LxAlxAn)** 703x1078x343  
**kg** 132  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.lz  
**W (min-max)** 35 - 55  
**kg/ℓ** ~14 kg / ~22 ℓ



Negro



Taupe Opacò

## SHARON PLUS (Slim)

(Estanca - Canalizada)

A+



Crystal

**kW-N (min-max)** 3,5 - 10,0  
**% (min-max)** 91,7 - 91,0  
**m<sup>3</sup>** 287  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,3  
**Dim. (LxAlxAn)** 900x1150x290  
**kg** 155 - 167 PT  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 30 - 50  
**kg/ℓ** ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE



Piedra natural (PT)

# ESTUFAS DE PELLETT

## SHARON PLUS STEEL (Slim)

A+

(Estanca - Canalizada)



<b>kW-N (min-max)</b>	3,5 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	91,7 - 91,0
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	900x1150x290
<b>kg</b>	155
<b>Ø mm</b>	80 P/S
<b>W (min-max)</b>	30 - 50
<b>kg/ℓ</b>	~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE

## DAHIANA VFS

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	90,2 - 91,0
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 2,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	525x1080x602
<b>kg</b>	157
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	20 - 90
<b>kg/ℓ</b>	~30 kg / ~48 ℓ



Marfil

Bronce

Negro

## DAHIANA PLUS VFS

A+

(Canalizada)



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	89,6 - 91,6
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 2,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	525x1080x602
<b>kg</b>	160
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	35 - 130
<b>kg/ℓ</b>	~30 kg / ~48 ℓ



Marfil

Bronce

Negro

## TEOREMA

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	90,2 - 91,0
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 2,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	525x1080x652
<b>kg</b>	165
<b>Ø mm</b>	80 P/S
<b>W (min-max)</b>	20 - 105
<b>kg/ℓ</b>	~30 kg / ~48 ℓ



Burdeos

Negro



# ESTUFAS DE PELLETT

## TEOREMA PLUS 5.0

A+

(Canalizada)



Marfil

**kW-N (min-max)** 3,8 - 12,0  
**% (min-max)** 94,7 - 92,4  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 525x1080x652  
**kg** 172  
**Ø mm** 80 P/S  
**W (min-max)** 65 - 125  
**kg/ℓ** ~27 kg / ~43 ℓ



Burdeos

Negro

• Doble canalización

## SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)

A+

(Canalizada)



Burdeos

**kW-N (min-max)** 3,3 - 10,0  
**% (min-max)** 94,0 - 92,5  
**m<sup>3</sup>** 287  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 2,2  
**Dim. (LxAlxAn)** 821x1124x343  
**kg** 141  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.Dch  
**W (min-max)** 37 - 65  
**kg/ℓ** ~19 kg / ~30 ℓ



Blanco

Negro

## SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)

A+

(Canalizada)



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,3 - 10,0  
**% (min-max)** 94,0 - 92,5  
**m<sup>3</sup>** 287  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 2,2  
**Dim. (LxAlxAn)** 822x1162x343  
**kg** 149  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.Dch  
**W (min-max)** 37 - 65  
**kg/ℓ** ~19 kg / ~30 ℓ



Burdeos\*

Taupe

## SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)

A+

(Canalizada)



Piedra natural (PT)

**kW-N (min-max)** 3,3 - 10,0  
**% (min-max)** 94,0 - 92,5  
**m<sup>3</sup>** 287  
**kg/h (min-max)** 0,7 - 2,2  
**Dim. (LxAlxAn)** 821x1124x343  
**kg** 156  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.Dch  
**W (min-max)** 37 - 65  
**kg/ℓ** ~19 kg / ~30 ℓ

\* Hasta agotar existencias

# ESTUFAS DE PELLETT

## KATIA 11

(Estanca)

A+



Taupe

**KW-N (min-max)** 3,4 - 11,0  
**% (min-max)** 93,9 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 315  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 515x1082x572  
**kg** 165  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 26 - 45  
**kg/ℓ** ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution  
*Life*



Blanco



Bronce

## SINFONY

(Estanca)

A+



Blanco

**KW-N (min-max)** 3,4 - 11,0  
**% (min-max)** 93,9 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 316  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 480x1140x560  
**kg** 173  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 25 - 45  
**kg/ℓ** ~22 kg / ~35 ℓ

Evolution  
*Life*



Taupe brillante

## ANNALISA PLUS

(Estanca - Canalizada)

A+



Gres Ostuni

**KW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 91,3 - 91,1  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 902x1150x436  
**kg** 185  
**Ø mm** 80 P/S/Lat.Dch  
**W (min-max)** 32 - 52  
**kg/ℓ** ~24 kg / ~38 ℓ

Evolution  
*Life*



Crystal

• Doble canalización

## NORIS

(Estanca)

A+



Taupe Opacò

**KW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 93,0 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 576x1174x642  
**kg** 188  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 45 - 58  
**kg/ℓ** ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution  
*Life*



Blanco



Bronce

# ESTUFAS DE PELLETT

## NORIS PLUS

(Estanca - Canalizada)

A+



**kW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 93,4 - 91,8  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAIxAn)** 576x1174x642  
**kg** 195  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 60 - 105  
**kg/ℓ** ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution  
Life



Bronce      Taupe Opaco

• Doble canalización

## NORIS LUX

(Estanca)

A+



**kW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 93,4 - 91,4  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAIxAn)** 576x1174x642  
**kg** 201  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 45 - 58  
**kg/ℓ** ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution  
Life



Taupe

## NORIS PLUS LUX

(Estanca - Canalizada)

A+



**kW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 93,4 - 91,8  
**m<sup>3</sup>** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAIxAn)** 576x1174x642  
**kg** 208  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 60 - 105  
**kg/ℓ** ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution  
Life



Blanco

• Doble canalización

## LUCIA

A+



**kW-N (min-max)** 3,6 - 12,1  
**% (min-max)** 92,8 - 92,5  
**m<sup>3</sup>** 347  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAIxAn)** 556x1097x597  
**kg** 181 kg  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 23 - 87  
**kg/ℓ** ~27 kg / ~43 ℓ



Burdeos



Taupe

# ESTUFAS DE PELLETT

## LUCIA PLUS

(Canalizada)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,6 - 12,0  
**% (min-max)** 91,7 - 91,6  
**m³** 344  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAlxA)** 556x1097x597  
**kg** 186  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 50 - 142  
**kg/ℓ** ~27 kg / ~43 ℓ



Burdeos

Taupe

• Doble canalización

## TERRY PLUS

(Estanca - Canalizada)

A+



Blanco

**kW-N (min-max)** 3,5 - 12,1  
**% (min-max)** 92,0 - 94,0  
**m³** 347  
**kg/h (min-max)** 0,8 - 2,7  
**Dim. (LxAlxA)** 569x1151x598  
**kg** 206  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 50 - 96  
**kg/ℓ** ~29 kg / ~46 ℓ



Burdeos

Taupe brillante

• Doble canalización

Evolution  
Life



Termoestufa de pellet ventilada - mod. MARIELLA

# ESTUFAS DE PELLETT

ESTUFAS  
HERBIDAS

La libertad de elegir y la tecnología avanzada se unen en Margaret, la estufa combinada de leña/pellet que redefine la calefacción: combustión personalizada y gestión inteligente en cada detalle.



## HERMETICIDAD

**SEGURA:** Cámara de combustión y depósito herméticos: tecnología e innovación al servicio de tu seguridad



## SISTEMA DE ENCENDIDO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

**RÁPIDA:** Para un calor inmediato en tu casa, siempre y de cualquier manera



## VENTILACIÓN FORZADA EXCLUIBLE

**SILENCIOSA:** el silencio, sin perder la eficiencia



## HOME CONTROL SOLUTION

**INNOVADORA:** Siempre en contacto con tu estufa, incluso cuando estás fuera de casa



## BRASERO DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA

**CÓMODA:** tu estufa se limpia sola

## MARGARET estufa combinada de pellet/leña

A+

(Estanca)

Evolution  
Life



Gres Corten

	PELLET	LEÑA
<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
<b>% (min-max)</b>	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
<b>m<sup>3</sup></b>	287	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
<b>Dim. (LxAxAn)</b>	890x1157x626	
<b>kg</b>	270 - 280 PT	
<b>Ø mm</b>	120 P/S	
<b>W (min-max)</b>	21 - 62	24 - 36
<b>kg/ℓ</b>	~30 kg / ~49 ℓ	
<b>Leña lung. max</b>		33 cm



Gres Ostuni



Piedra natural (PT)


- Encimera de chapa pintada
- Puerta del hogar de fundición con vidrio cerámico serigrafiado
- Hogar con base de fundición y laterales en Nordiker (gran visión del fuego)
- Cajón para la recogida de cenizas extraíble
- Ventilación con PRO AIR SETUP excluible
- Brasero con limpieza automática y motor brushless
- Compartimento para cenizas para leña
- Estufa estanca
- Función FPC Plus
- Aplicación "Total Control 3.0" con funciones Alexa y teleasistencia

- Easy Setup
- Easy Control
- Cronotermostato semanal
- Gestión del aire primario/secundario mediante válvula motorizada con retorno automático (en caso de corte de corriente)
- Sensor de nivel de pellet
- Sonda montada en la cámara de combustión
- Bujía de cerámica
- Micro de control en la puerta
- Presostatos de control
- AIR ZONE CONTROL con canalización excluible (si se adquiere opcionalmente)

# TERMOESTUFAS DE PELLETT

## TERMOESTUFAS DE PELLETT

LA BELLEZA DEL FUEGO,  
LA POTENCIA DE UNA CALDERA



### VIRNA IDRO

(Estanca)

A+



Blanco

<b>kW-N (min-max)</b>	4,3 - 14,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	3,7 - 12,3
<b>% (min-max)</b>	95,2 - 93,0
<b>m<sup>3</sup></b>	415
<b>kg/h (min-max)</b>	0,9 - 3,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	793x1105x384
<b>kg</b>	151
<b>Ø mm</b>	100 P/S/Lat.Dch
<b>W (min-max)</b>	65 - 80
<b>kg/ℓ</b>	~22 kg / ~35 ℓ
<b>bar</b>	2,5



Burdeos



Taupe opacò

### ROSANNA IDRO

(Estanca)

A+



Burdeos

<b>kW-N (min-max)</b>	4,1 - 14,2
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	2,9 - 11,0
<b>% (min-max)</b>	92,9 - 91,1
<b>m<sup>3</sup></b>	407
<b>kg/h (min-max)</b>	0,9 - 3,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	511x1150x632
<b>kg</b>	163
<b>Ø mm</b>	100 P
<b>W (min-max)</b>	65 - 95
<b>kg/ℓ</b>	~27 kg / ~43 ℓ
<b>bar</b>	3

PRESTIGE



Marfil



Bronce

### MARINA IDRO H11

A+



Marfil

<b>kW-N (min-max)</b>	4,2 - 14,8
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	3,0 - 11,0
<b>% (min-max)</b>	93,8 - 92,9
<b>m<sup>3</sup></b>	425
<b>kg/h (min-max)</b>	0,9 - 3,3
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	550x1039x601
<b>kg</b>	180
<b>Ø mm</b>	80 P
<b>W (min-max)</b>	32 - 65
<b>kg/ℓ</b>	~20 kg / ~32 ℓ
<b>bar</b>	3



Burdeos



Bronce

# TERMOESTUFAS DE PELLETT

## COSTANZA IDRO 5.0

A+

(Estanca)



Blanco

**kW-N (min-max)** 4,8 - 16,0  
**kW-H<sub>2</sub>O (min-max)** 3,3 - 12,0  
**% (min-max)** 90,7 - 90,3  
**m<sup>3</sup>** 459  
**kg/h (min-max)** 1,1 - 3,6  
**Dim. (LxAlxAn)** 495x1152x628  
**kg** 165  
**Ø mm** 100 P  
**W (min-max)** 25 - 60 W  
**kg/ℓ** ~ 27 kg / ~43 ℓ  
**bar** 3



Burdeos

## GUENDA IDRO 5.0

A+



Bronce

**kW-N (min-max)** 5,0 - 16,7  
**kW-H<sub>2</sub>O (min-max)** 3,8 - 14,0  
**% (min-max)** 92,5 - 92,4  
**m<sup>3</sup>** 479  
**kg/h (min-max)** 1,1 - 3,7  
**Dim. (LxAlxAn)** 576x1157x621  
**kg** 210  
**Ø mm** 100 P  
**W (min-max)** 20 - 22  
**kg/ℓ** ~ 30 kg / ~ 48 ℓ  
**bar** 3

Evolution  
*Life*



Marfil



Taupe opacò

## MARINA IDRO H13

A+



Bronzo

**kW-N (min-max)** 5,1 - 17,5  
**kW-H<sub>2</sub>O (min-max)** 3,7 - 13,0  
**% (min-max)** 94,2 - 92,4  
**m<sup>3</sup>** 502  
**kg/h (min-max)** 1,1 - 3,8  
**Dim. (LxAlxAn)** 550x1149x601  
**kg** 190  
**Ø mm** 80 P  
**W (min-max)** 25 - 70  
**kg/ℓ** ~ 24 kg / ~ 32 ℓ  
**bar** 3



Marfil



Burdeos

## EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)

A+

(Estanca)



Gris

**kW-N (min-max)** 5,3 - 18,0  
**kW-H<sub>2</sub>O (min-max)** 3,5 - 14,8  
**% (min-max)** 95,9 - 93,5  
**m<sup>3</sup>** 517  
**kg/h (min-max)** 1,1 - 4,0  
**Dim. (LxAlxAn)** 878x1098x412  
**kg** 209  
**Ø mm** 100 P  
**W (min-max)** 80 - 85  
**kg/ℓ** ~ 27 kg / ~ 43 ℓ  
**bar** 3

Evolution  
*Life*



Blanco



Taupe

# TERMOESTUFAS DE PELLETT

## ISIDORA IDRO H16

A+



Taupe brillante

kW-N (min-max)	5,6 - 18,7
kW-H <sub>2</sub> O (min-max)	4,3 - 16,0
% (min-max)	91,5 - 92,4
m <sup>3</sup>	536
kg/h (min-max)	1,3 - 4,2
Dim. (LxAlxAn)	596x1165x708
kg	227
Ø mm	100 P
W (min-max)	60 - 85
kg/ℓ	~ 33 kg / ~ 53 ℓ
bar	3

Evolution  
Life



Burdeos



Blanco

## ISIDE IDRO 5.0

A+



Burdeos

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H <sub>2</sub> O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m <sup>3</sup>	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxAlxAn)	690x1196x628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Pergamino



Blanco



Ametista

## RAFFAELLA IDRO H15 5.0

A+



Blanco

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H <sub>2</sub> O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m <sup>3</sup>	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxAlxAn)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Burdeos



Grigio luce

## ISIDORA IDRO H20 5.0

A+



Marfil

kW-N (min-max)	6,9 - 23,1
kW-H <sub>2</sub> O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	90,7 - 92,9
m <sup>3</sup>	663
kg/h (min-max)	1,6 - 5,1
Dim. (LxAlxAn)	596x1243x708
kg	235
Ø mm	100 P
W (min-max)	26 - 28
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution  
Life



Blanco



Burdeos

New 2025



# TERMOESTUFAS DE PELLETT

## RAFFAELLA IDRO H18 5.0

A+



Grigio Luce

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H <sub>2</sub> O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m <sup>3</sup>	677
kg/h	1,2 - 5,3
Dim. (LxAlxAn)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 P
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Marfil

## ISIDORA IDRO H23 5.0

A+



Burdeos

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H <sub>2</sub> O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m <sup>3</sup>	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Dim. (LxAlxAn)	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 P
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution  
line

New 2025



Blanco



Marfil




Termoestufa de pellet ventilada - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

# CHIMENEAS DE PELLETT

## INSERTOS EN PELLETT

LA SOLUCIÓN  
IDEAL PARA TU CHIMENEA




### COMFORT P70 H49 5.0

A+

(Ventilado)



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 8,0
<b>% (min-max)</b>	92,6 - 91,0
<b>m<sup>3</sup></b>	230
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 1,8
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	680x480x512
<b>kg</b>	113
<b>Ø mm</b>	80 S
<b>W (min-max)</b>	25 - 98
<b>kg/ℓ</b>	~ 11 kg / ~18 ℓ




### COMFORT P70 AIR

A+

(Ventilado)



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	90,4 - 90,9
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 2,2
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	670x530x561
<b>kg</b>	125
<b>Ø mm</b>	80 S
<b>W (min-max)</b>	23 - 75 W
<b>kg/ℓ</b>	~ 15 kg / ~24 ℓ



\* Dimensiones con marco  
\*\* Dimensiones del cajón para cargar pellets.


### COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Canalizado)



<b>kW-N (min-max)</b>	3,0 - 10,0
<b>% (min-max)</b>	91,5 - 92,2
<b>m<sup>3</sup></b>	287
<b>kg/h (min-max)</b>	0,7 - 2,2
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	670x530x562
<b>kg</b>	131
<b>Ø mm</b>	80 S
<b>W (min-max)</b>	35 - 105
<b>kg/ℓ</b>	~ 13 kg / ~21 ℓ



\* Dimensiones con marco  
\*\* Dimensiones del cajón para cargar pellets.

# CHIMENEAS DE PELLETT


## COMFORT P85

(Ventilado)

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	3,5 - 12,0
<b>% (min-max)</b>	91,3 - 91,8
<b>m<sup>3</sup></b>	344
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,6
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	814x550x636
<b>kg</b>	145
<b>Ø mm</b>	80 S
<b>W (min-max)</b>	25 - 100
<b>kg/ℓ</b>	~ 16 kg / ~25 ℓ




## COMFORT P85 PLUS

(Canalizado)

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	3,5 - 12,0
<b>% (min-max)</b>	92,0 - 91,1
<b>m<sup>3</sup></b>	344
<b>kg/h (min-max)</b>	0,8 - 2,6
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	814x550x636
<b>kg</b>	160
<b>Ø mm</b>	80 S
<b>W (min-max)</b>	75 - 150
<b>kg/ℓ</b>	~ 16 kg / ~25 ℓ




## COMFORT IDRO L80

(Termochimenea ventilado)

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	5,7 - 19,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	4,3 - 14,9
<b>% (min-max)</b>	91,6 - 90,4
<b>m<sup>3</sup></b>	545
<b>kg/h (min-max)</b>	1,3 - 4,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	821x648x608
<b>kg</b>	220
<b>Ø mm</b>	100 S
<b>W (min-max)</b>	80 - 100
<b>kg/ℓ</b>	~ 18 kg / ~29 ℓ
<b>bar</b>	2,5




Camino de pellet ventilado - mod. COMFORT P70 H49 5.0

# CALDERAS DE PELLETT

## CALDERAS DE PELLETT

UNA FUERZA DE LA NATURALEZA  
AL SERVICIO DE TU CASA



### PK15

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	4,1 - 15,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	4,1 - 15,0
<b>% (min-max)</b>	87,7 - 93,0
<b>m<sup>3</sup></b>	430
<b>kg/h (min-max)</b>	1,0 - 3,4
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	822x1398x745
<b>kg</b>	295
<b>Ø mm</b>	100 P/Lat.lz
<b>W (min-max)</b>	60 - 65
<b>kg/ℓ</b>	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
<b>bar</b>	3

### PR20

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	5,7 - 20,0	<i>Evolution line</i>
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	5,7 - 20,0	
<b>% (min-max)</b>	88,4 - 92,4	
<b>m<sup>3</sup></b>	573	
<b>kg/h (min-max)</b>	1,4 - 4,6	
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	822x1398x817	
<b>kg</b>	310	
<b>Ø mm</b>	100 P/Lat.lz	
<b>W (min-max)</b>	60 - 65	
<b>kg/ℓ</b>	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
<b>bar</b>	3	



Extractor ceniza

### PK20

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	5,7 - 20,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	5,7 - 20,0
<b>% (min-max)</b>	88,4 - 92,4
<b>m<sup>3</sup></b>	573
<b>kg/h (min-max)</b>	1,4 - 4,6
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	822x1398x745
<b>kg</b>	295
<b>Ø mm</b>	100 P/Lat.lz
<b>W (min-max)</b>	60 - 65
<b>kg/ℓ</b>	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
<b>bar</b>	3

# CALDERAS DE PELLE

PR30

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	8,9 - 30,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	8,9 - 30,0
<b>% (min-max)</b>	92,7 - 92,4
<b>m<sup>3</sup></b>	860
<b>kg/h (min-max)</b>	2,0 - 6,8
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	892x1398x817
<b>kg</b>	325
<b>Ø mm</b>	120 P/Lat.lz
<b>W (min-max)</b>	70 - 85
<b>kg/ℓ</b>	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
<b>bar</b>	3

Evolution  
life



Extractor ceniza

PK30

A+



<b>kW-N (min-max)</b>	8,9 - 30,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O (min-max)</b>	8,9 - 30,0
<b>% (min-max)</b>	92,7 - 92,4
<b>m<sup>3</sup></b>	860
<b>kg/h (min-max)</b>	2,0 - 6,8
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	892x1398x745
<b>kg</b>	310
<b>Ø mm</b>	120 P/Lat.lz
<b>W (min-max)</b>	70 - 85
<b>kg/ℓ</b>	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
<b>bar</b>	3

## CALDERAS Y TERMOPRODUCTOS

**La importancia de confiar en un técnico especializado para elegir la caldera o un termoproducto.**

A título de información general, incluimos a continuación la información principal que debe tenerse en cuenta para elegir adecuadamente el aparato:

- Demanda térmica de la vivienda.
- Tipo de instalación de calefacción presente: radiadores, ventilosconvectores o paneles radiantes.
- Tipo de sistema de distribución: monotubo, bitubo o colectores.
- Indicación de si la caldera, además de estar destinada a la calefacción, servirá para la producción de agua caliente sanitaria.
- Eventual preparación o instalación de colectores solares térmicos.
- El tipo de acumulador que resulta más adecuado: calentador sanitario o puffer.

Por ello es importante buscar el asesoramiento de un técnico especializado, capaz de realizar un análisis preciso de la instalación, de proporcionar las aclaraciones oportunas, incluso desde el punto de vista de los requisitos normativos de instalación, y de aconsejar al cliente sobre el tipo de caldera más idóneo.

Por tanto, un sistema proyectado correctamente garantiza:

- la completa seguridad de la casa
- un óptimo confort
- un elevado rendimiento del generador de calor
- máximo ahorro
- menor desgaste de los componentes y, consiguientemente, mayor duración de la vida útil del aparato.





# Control Solution

Tecnología, Comodidad y Ahorro

Descubres las innovadoras soluciones para gestionar óptimamente y con la máxima comodidad el confort de su casa gracias a su producto de pellet.

## ACCESSORY



### KIT TARJETA DE EXPANSIÓN DE LA INSTALACIÓN

Optimiza el funcionamiento del aparato, mediante las oportunas configuraciones de la misma, llevando a una reducción de los consumos y garantizando una mayor duración del producto.

Acumuladores térmicos

Calderas de Leña y de Pellet

Depósito de almacenamiento pellet



**ALWAYS IN CONTACT WITH YOUR STOVE**



Total Control 3.0

## ACCESSORY APP

### MÓDULO WIFI ETIQUETA GRIS

Compatible con modelos introducidos a partir de 2022



Total Control

## ACCESSORY APP

### MÓDULO WIFI ETIQUETA BLANCA

Compatible con modelos introducidos hasta 2017



Total Control 2.0


## Display Balck Mask

Nuevo display "Black Mask" con WI-FI incluido para gestión a distancia gracias a la nueva App "Total Control 2.0"



SE  
UF  
AS

DE  
EL  
LEÑA  
A



La calidad y solidez de los materiales,

la armonía de las líneas,

el cuidado en la realización

y la seguridad en el uso.

Con estas premisas

nacen los productos de leña

«La Nordica-Extraflame».

# ESTUFAS DE LEÑA

## BRIGITTA GB

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	4,7
<b>%</b>	81,0
<b>m³</b>	134
<b>kg/h</b>	1,4
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	404x640x397
<b>kg</b>	70
<b>Ø mm</b>	120 S



## SUPER JUNIOR

A



Negro

<b>kW-N</b>	5,0
<b>%</b>	80,0
<b>m³</b>	143
<b>kg/h</b>	1,5
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	360x771x419
<b>kg</b>	64
<b>Ø mm</b>	120 S



Verde

## ASIA BII \*

A+



Vulcan

<b>kW-N</b>	6,0
<b>%</b>	81,3 %
<b>m³</b>	172
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	438x930x470
<b>kg</b>	159
<b>Ø mm</b>	120 S



## CANDY 4.0

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	6,2
<b>%</b>	85,1
<b>m³</b>	177
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	404x890x397
<b>kg</b>	85
<b>Ø mm</b>	120 S



\* Hasta agotar existencias



# ESTUFAS DE LEÑA

## GIULIETTA X 4.0

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	6,5
<b>%</b>	81,7
<b>m<sup>3</sup></b>	186
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	487x706x430
<b>kg</b>	115
<b>Ø mm</b>	120 P/S



## EMILIANA

A+



Bordeus

<b>kW-N</b>	6,5
<b>%</b>	88,7
<b>m<sup>3</sup></b>	186
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	453x950x490
<b>kg</b>	135
<b>Ø mm</b>	120 S



Blanco Infinity



## EMILIANA - STEEL

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	6,5
<b>%</b>	88,7
<b>m<sup>3</sup></b>	186
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	453x950x490
<b>kg</b>	121
<b>Ø mm</b>	120 S



## TEA 5.0

A+



Blanco

<b>kW-N</b>	7,0
<b>%</b>	88,5
<b>m<sup>3</sup></b>	201
<b>kg/h</b>	1,8
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	414x1346x419
<b>kg</b>	79
<b>Ø mm</b>	120 S



Negro antracita



# ESTUFAS DE LEÑA

## GEMMA

A+



Elegance Blanco Infinity

**kW-N** 6,0  
**%** 82,2  
**m<sup>3</sup>** 172  
**kg/h** 1,7  
**Dim. (LxAIxAn)** 460x840x495  
**kg** 85 - PT 98  
**Ø mm** 120 S



Elegance  
Burdeos

Liberty  
Panna

Piedra  
Natural (PT)

## GEMMA FORNO 5.0

A+



Elegance Blanco Infinity

**kW-N** 7,3  
**%** 87,2  
**m<sup>3</sup>** 209  
**kg/h** 1,9  
**Dim. (LxAIxAn)** 460x1207x495  
**kg** 125  
**Ø mm** 120 S  
**Capacidad horno** 19 ℓ



Elegance Burdeos



## GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



Piedra natural (PT)

**kW-N** 7,3  
**%** 87,2  
**m<sup>3</sup>** 209  
**kg/h** 1,9  
**Dim. (LxAIxAn)** 460x1207x495  
**kg** 140  
**Ø mm** 120 S  
**Capacidad horno** 19 ℓ



## ISETTA CON CERCHI. 16

A



Negro antracita

**kW-N** 7,3  
**%** 80  
**m<sup>3</sup>** 209  
**kg/h** 2,1  
**Dim. (LxAIxAn)** 660x760x590  
**kg** 167  
**Ø mm** 150 P/S



# ESTUFAS DE LEÑA


## ISETTA.16

A



Negro antracita

<b>kW-N</b>	7,3
<b>%</b>	80
<b>m³</b>	209
<b>kg/h</b>	2,1
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	660x706x590
<b>kg</b>	160
<b>Ø mm</b>	150 P/S



## LIÙ 5.0


A+



Bordeus

<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	85,8
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	537x1562x508
<b>kg</b>	170
<b>Ø mm</b>	130 S

PRESTIGE  
LINE



## LIÙ 5.0 PETRA

A+



Piedra natural

<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	85,8
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	537x1562x508
<b>kg</b>	201
<b>Ø mm</b>	130 S

PRESTIGE  
LINE



Piedra natural

## MARLENA 5.0

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	85,8
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,0
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	465x1562x475
<b>kg</b>	140
<b>Ø mm</b>	130 S



Negro antracita

# ESTUFAS DE LEÑA


## ESTER BII \*

A



Vulcan

<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	80,0
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	540x950x478
<b>kg</b>	243
<b>Ø mm</b>	130 S



\* Hasta agotar existencias


## ESTER FORNO EVO \*

A+



Vulcan

<b>kW-N</b>	8,2
<b>%</b>	86,7
<b>m³</b>	235
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	540x1300x478
<b>kg</b>	317
<b>Ø mm</b>	
<b>Capacidad horno</b>	22 ℓ



\* Hasta agotar existencias

## TAHITI \*

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	7,7
<b>%</b>	81,8
<b>m³</b>	220
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	746x894x483
<b>kg</b>	150
<b>Ø mm</b>	150 S

PRESTIGE



\* Hasta agotar existencias

## JENNIFER 2.0

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	7,7
<b>%</b>	81,8
<b>m³</b>	220
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	702x870x478
<b>kg</b>	141
<b>Ø mm</b>	150 S



# ESTUFAS DE LEÑA

## FEDORA

A+



Blanco Infinity

kW-N	8,3
%	86,4
m <sup>3</sup>	238
kg/h	2,3
Dim. (LxAlxAn)	559x1035x547
kg	175
Ø mm	130 S



Burdeos

## FEDORA - STEEL

A+



Negro antracita

kW-N	8,3
%	86,4
m <sup>3</sup>	238
kg/h	2,3
Dim. (LxAlxAn)	559x1035x547
kg	150
Ø mm	130 S



## ROSSELLA R1 5.0

A+



Liberty Blanco Infinity

kW-N	9,0
%	86,8
m <sup>3</sup>	257
kg/h	2,4
Dim. (LxAlxAn)	578x1425x586
kg	155
Ø mm	130 S



Liberty Burdeos

Liberty Panna

## ROSSELLA R1 5.0 PETRA

A+



Piedra natural

kW-N	9,0
%	86,8
m <sup>3</sup>	257
kg/h	2,4
Dim. (LxAlxAn)	578x1425x586
kg	170
Ø mm	130 S



Piedra natural

# ESTUFAS DE LEÑA

## ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



Liberty Panna

**kW-N** 9,4  
**%** 87,4  
**m<sup>3</sup>** 270  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 559x1359x536  
**kg** 195  
**Ø mm** 130 S  
**Capacidad horno** 37 ℓ



Liberty Burdeos

## ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



Piedra natural

**kW-N** 9,4  
**%** 87,4  
**m<sup>3</sup>** 270  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAlxAn)** 559x1359x536  
**kg** 219 PT  
**Ø mm** 130 S  
**Capacidad horno** 37 ℓ

## ISOTTA FORNO EVO

A+



Negro antracita

**kW-N** 9,7  
**%** 87,7  
**m<sup>3</sup>** 278  
**kg/h** 2,6  
**Dim. (LxAlxAn)** 795x1244x530  
**kg** 300  
**Ø mm** 150 S  
**Capacidad horno** 39 ℓ



## NOVA FORNO

A+



Blanco Mate

**kW-N** 11,8  
**%** 86,4  
**m<sup>3</sup>** 388  
**kg/h** 3,2  
**Dim. (LxAlxAn)** 559x1496x569  
**kg** 256  
**Ø mm** 150 S  
**Capacidad horno** 37 ℓ



Burdeos

PRESTIGE  
Line

# ESTUFAS DE LEÑA

## NOVA FORNO STEEL

A+



Negro antracita

kW-N	11,8
%	86,4
m <sup>3</sup>	388
kg/h	3,2
Dim. (LxAlxA)	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 S
Capacidad horno	37 ℓ

PRESTIGE

## CONCITA 2.0

A+



Blanco Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m <sup>3</sup>	338
kg/h	3,2
Dim. (LxAlxA)	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 S



Burdeos

• Sistema para recuperación de calor

## CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Negro antracita

kW-N	11,8
%	86,4
m <sup>3</sup>	338
kg/h	3,2
Dim. (LxAlxA)	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 S



• Sistema para recuperación de calor

## LAVINIA EOS

A+

Estufa catalítica



Negro antracita

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m <sup>3</sup>	388 **
kg/h	3,2 **
Dim. (LxAlxA)	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 P/S **

PRESTIGE



• Puerta de carga lateral con manija retráctil

\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación

# ESTUFAS DE LEÑA

## ISOTTA CON CERCHI .16

A



<b>kW-N</b>	11,9
<b>%</b>	80
<b>m<sup>3</sup></b>	341
<b>kg/h</b>	3,3
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	790x830x660
<b>kg</b>	216
<b>Ø mm</b>	150 P/S

Negro antracita


## ISOTTA.16

A



<b>kW-N</b>	11,9
<b>%</b>	80
<b>m<sup>3</sup></b>	341
<b>kg/h</b>	3,3
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	790x775x660
<b>kg</b>	205
<b>Ø mm</b>	150 P/S

Negro antracita



## DANTE 5.0

A+



<b>kW-N</b>	12,4
<b>%</b>	86,8
<b>m<sup>3</sup></b>	355
<b>kg/h</b>	3,2
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	822x1514x542
<b>kg</b>	158
<b>Ø mm</b>	160 S

PRESTIGE  
Linea

DANTE CON BANCO (elemento opcional)



## DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



<b>kW-N</b>	12,4
<b>%</b>	86,8
<b>m<sup>3</sup></b>	355
<b>kg/h</b>	3,2
<b>Dim. (LxAIxAn)</b>	822x1938x542
<b>kg</b>	183
<b>Ø mm</b>	160 S

PRESTIGE  
Linea

Mate Negro





# TERMOESTUFAS DE LEÑA

Evolution  
line

EL TOP DE LA PRODUCCIÓN

DEL GRUPO LA NORDICA-EXTRAFLAME

PARA LOS MEJORES DISTRIBUIDORES.

DISEÑO, TECNOLOGÍA

Y RENDIMIENTOS.

## TERMOESTUFAS DE LEÑA

ES HORA DE PENSAR EN TU INSTALACIÓN



### LARISSA

A+

Control automático del aire de combustión



Negro antracita

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m <sup>3</sup>	267
kg/h	1,3 - 2,5
Dim. (LxAIxAn)	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 P/S

Evolution  
line

#### SIMPLICIDAD Y AHORRO

El sistema electrónico regula la entrada de los aires de combustión para optimizar las distintas fases de funcionamiento de la estufa:

- Encendido
- Combustión
- Modo «Eco»

### TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H <sub>2</sub> O	8,0
%	88,0
m <sup>3</sup>	318
kg/h	3,0
Dim. (LxAIxAn)	559x915x533
kg	162
Ø mm	130 S



Liberty Burdeos

# TERMOESTUFAS DE LEÑA

## TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA

A+



<b>kW-N</b>	11,1
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	8,0
<b>%</b>	88,0
<b>m<sup>3</sup></b>	318
<b>kg/h</b>	3,0
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	559x915x533
<b>kg</b>	175 PT
<b>Ø mm</b>	130 S

Piedra natural

## TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+



<b>kW-N</b>	11,1
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	8,0
<b>%</b>	88,0
<b>m<sup>3</sup></b>	318
<b>kg/h</b>	3,0
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	559x1359x533
<b>kg</b>	218
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Capacidad horno</b>	37 ℓ

Liberty Burdeos



Liberty Panna

## TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 - PETRA

A+



<b>kW-N</b>	11,1
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	8,0
<b>%</b>	88,0
<b>m<sup>3</sup></b>	318
<b>kg/h</b>	3,0
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	559x1359x533
<b>kg</b>	242 PT
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Capacidad horno</b>	37 ℓ

Piedra natural

## TERMOISOTTA DSA \*

A



<b>kW-N</b>	15,0
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	8,5
<b>%</b>	78,4
<b>m<sup>3</sup></b>	430
<b>kg/h</b>	4,4
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	760x775x520
<b>kg</b>	212
<b>Ø mm</b>	150 S

Negro antracita



\* Hasta agotar existencias

# TERMOESTUFAS DE LEÑA

## SIERRA

A+

Termoestufa de leña con sistema de depósito abierto y circuito cerrado



Negro antracita

<b>KW-N</b>	15,4
<b>KW-H<sub>2</sub>O</b>	10,2
<b>%</b>	87,7
<b>m<sup>3</sup></b>	442
<b>kg/h</b>	4,0
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	1252x858x665
<b>kg</b>	340
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>Capacidad horno</b>	51 ℓ

PRESTIGE

Producto certificado  
EN 13240



## LORIETS DSA \*

A+



Burdeos

<b>KW-N</b>	16,8
<b>KW-H<sub>2</sub>O</b>	10,5
<b>%</b>	88,0
<b>m<sup>3</sup></b>	481
<b>kg/h</b>	4,3
<b>Dim. (LxAlxA)</b>	570x1258x567
<b>kg</b>	203
<b>Ø mm</b>	130 S



Blanco Infinity

\* Hasta agotar existencias

## QUÉ ES EL «SISTEMA DSA» PRESENTE DE SERIE EN NUESTROS TERMO-PRODUCTOS DE LEÑA?

Es un intercambiador de calor de seguridad que permite instalar nuestros productos de "vaso cerrado".


La válvula de alivio de temperatura automática DSA (opcional) debe conectarse a la entrada del sistema DSA (intercambiador con accesorios), ya preinstalado en el generador.



# COCINAS DE LEÑA

## COCINAS DE LEÑA

COCIDO CON LEÑA  
ES MEJOR



### VICENZA EVO

A+



<b>kW-N</b>	6,0
<b>%</b>	86,0
<b>m<sup>3</sup></b>	172
<b>kg/h</b>	1,7
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	600x850-910x600
<b>kg</b>	137
<b>Ø mm</b>	120 S/P/Lat.Dch/Lat.lz
<b>W</b>	25 W
<b>Capacidad horno</b>	25 ℓ



Negro antracita

### VERONA XXL

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	7,0
<b>%</b>	85,1
<b>m<sup>3</sup></b>	200
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	800x850-910x600
<b>kg</b>	175
<b>Ø mm</b>	150 S/P/Lat.Dch/Lat.lz
<b>W</b>	25 W
<b>Capacidad horno</b>	68 ℓ



Inox

### VERONA XXL - MAIOLICA

A+



Blanco Infinity

<b>kW-N</b>	7,0
<b>%</b>	85,1
<b>m<sup>3</sup></b>	200
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	800x910x600
<b>kg</b>	200
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>W</b>	25 W
<b>Capacidad horno</b>	68 ℓ



Burdeos

# COCINAS DE LEÑA

## VERONA XXL - PETRA

A+



<b>kW-N</b>	7,0
<b>%</b>	85,1
<b>m³</b>	200
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	800x910x600
<b>kg</b>	206
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>W</b>	25 W
<b>Capacidad horno</b>	68 ℓ

Piedra natural (PT)

## FAMILY 4,5

A+



<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	81,0
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	964x853x642
<b>kg</b>	125
<b>Ø mm</b>	130 S
<b>Capacidad horno</b>	41 ℓ

Negro antracita



Blanco

Caramello

## SOVRANA EASYEVO 2.0

A+



<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	81,0
<b>m³</b>	215
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	964x848x641
<b>kg</b>	140
<b>Ø mm</b>	130 P/S
<b>Capacidad horno</b>	41 ℓ

Negro antracita



Blanco

Caramello

## ROSETTA 5.0

A+



<b>kW-N</b>	7,9
<b>%</b>	86,9
<b>m³</b>	226
<b>kg/h</b>	2,1
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	885x843x572
<b>kg</b>	153 - 167 PT
<b>Ø mm</b>	130 P/S
<b>Capacidad horno</b>	28 ℓ

Liberty Panna



Liberty Burdeos

Piedra natural (PT)

# COCINAS DE LEÑA

## ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

A+



**kW-N** 7,9  
**%** 86,9  
**m³** 226  
**kg/h** 2,1  
**Dim. (LxAIxAn)** 885x843x572  
**kg** 169  
**Ø mm** 130 P/S  
**Capacidad horno** 28 ℓ



## ROSETTA SINISTRA 5.0

A+



**kW-N** 7,9  
**%** 86,9  
**m³** 226  
**kg/h** 2,1  
**Dim. (LxAIxAn)** 885x843x572  
**kg** 153 - 167 PT  
**Ø mm** 130 P/S  
**Capacidad horno** 28 ℓ



## ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

A+



**kW-N** 7,9  
**%** 86,9  
**m³** 226  
**kg/h** 2,1  
**Dim. (LxAIxAn)** 885x843x572  
**kg** 139  
**Ø mm** 130 P/S  
**Capacidad horno** 28 ℓ



## ROSA REVERSE 2.0

A+



**kW-N** 8,2  
**%** 86,5  
**m³** 235  
**kg/h** 2,3  
**Dim. (LxAIxAn)** 1030x851x650  
**kg** 183  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 28 ℓ



# COCINAS DE LEÑA

## ROSA SINISTRA REVERSE

A+



**kW-N** 8,2  
**%** 86,5  
**m³** 235  
**kg/h** 2,3  
**Dim. (LxAlxAn)** 1030x851x650  
**kg** 183 kg  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacità forno** 28 ℓ



Liberty Burdeos

## ROSA SINISTRA REVERSE - PETRA

A+



**kW-N** 8,2  
**%** 86,5  
**m³** 235  
**kg/h** 2,3  
**Dim. (LxAlxAn)** 1030x851x650  
**kg** 200 kg  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 28 ℓ

Piedra natural (PT)

## VENEZIA

A+



Inox

**kW-N** 8,3  
**%** 86,9  
**m³** 238  
**kg/h** 2,2  
**Dim. (LxAlxAn)** 900x850-910x600  
**kg** 175  
**Ø mm** 130 P/S/Lat.Dch  
**W** 25 W  
**Capacidad horno** 44 ℓ



Negro Antracita



Blanco

## MILLY

A+



Calientaplatos superior (opcional)

**kW-N** 8,7  
**%** 89,1  
**m³** 249  
**kg/h** 2,3  
**Dim. (LxAlxAn)** 1050x865x670 (sin calentaplatos)  
**kg** 217  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 78 ℓ



Burdeos



Blanco Infinity

# COCINAS DE LEÑA

## ROSA 5.0 - CERAMICA

A+



Liberty Panna

**kW-N** 8,8  
**%** 85,4  
**m<sup>3</sup>** 252  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAIxAn)** 1030x851x650  
**kg** 183  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 41 ℓ



Liberty Burdeos

## ROSA 5.0 - MAIOLICA

A+



Burdeos

**kW-N** 8,8  
**%** 85,4  
**m<sup>3</sup>** 252  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAIxAn)** 1030x851x650  
**kg** 204  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 41 ℓ



Blanco Infinity



Taupe

## ROSA 5.0 - PETRA

A+



Piedra natural (PT)

**kW-N** 8,8  
**%** 85,4  
**m<sup>3</sup>** 252  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAIxAn)** 1030x851x650  
**kg** 200  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 41 ℓ

## ROSA 5.0 - STEEL

A+



Negro antracita

**kW-N** 8,8  
**%** 85,4  
**m<sup>3</sup>** 252  
**kg/h** 2,5  
**Dim. (LxAIxAn)** 1030x851x650  
**kg** 170  
**Ø mm** 150 P/S  
**Capacidad horno** 41 ℓ



Blanco punteado



# COCINAS DE LEÑA

## SUPREMA 4.0 \*

A+



<b>kW-N</b>	9,0
<b>%</b>	87,7
<b>m³</b>	258
<b>kg/h</b>	2,4
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	974x860x660
<b>kg</b>	220
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>Capacidad horno</b>	78 ℓ

Negro Vetrificado

\* Hasta agotar existencias

## GARDENIA 5.0

A+



<b>kW-N</b>	9,5
<b>%</b>	86,7
<b>m³</b>	272
<b>kg/h</b>	2,5
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	950x864x704
<b>kg</b>	192 - 212 PT
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>Capacidad horno</b>	55 ℓ

PRESTIGE

Piedra natural (PT)



Negro Antracita

## ROSAL 5.0 - STEEL

A+



<b>kW-N</b>	9,5
<b>%</b>	86,7
<b>m³</b>	272
<b>kg/h</b>	2,5
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	975x861x670 mm
<b>kg</b>	192
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>Capacidad horno</b>	55 ℓ

Negro antracita

## GARDENIA XXL

A+

Horno de hierro fundido



New 2025

<b>kW-N</b>	4,5 - 10,5 **
<b>%</b>	89,2 - 88,6 **
<b>m³</b>	301 **
<b>kg/h</b>	1,2 - 2,7 **
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	1074x861x669 **
<b>kg</b>	202 - 222 PT **
<b>Ø mm</b>	150 P/S **
<b>Capacidad horno</b>	78 ℓ **

PRESTIGE

Piedra natural (PT)



Negro antracita



**KIT EASY PIZZA**  
Piedra para pizza (1ud)  
+ pala para pizza (1ud)

\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación

# COCINAS DE LEÑA

## ROSA XXL 5.0 - STEEL

A+



kW-N 11,0  
% 87,3  
m<sup>3</sup> 315  
kg/h 2,9  
Dim. (LxAIxAn) 1074x861x669  
kg 202  
Ø mm 150 P/S  
Capacidad horno 78 ℓ

Negro antracita

## ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 11,0  
% 87,3  
m<sup>3</sup> 315  
kg/h 2,9  
Dim. (LxAIxAn) 1074x861x669  
kg 235  
Ø mm 150 P/S  
Capacidad horno 78 ℓ

Blanco Infinity



Burdeos

## ROSA XXL 5.0 - PETRA

A+



kW-N 11,0  
% 87,3  
m<sup>3</sup> 315  
kg/h 2,9  
Dim. (LxAIxAn) 1074x861x669  
kg 275  
Ø mm 150 P/S  
Capacidad horno 78 ℓ

Piedra natural (PT)

## ALASKA


A+



kW-N 12,0  
% 88,6  
m<sup>3</sup> 344  
kg/h 3,2  
Dim. (LxAIxAn) 1307x860x705  
kg 350  
Ø mm 150 P/S  
Capacidad horno 78 ℓ

Negro Vetrificado

PRESTIGE  
Line




Plato de 3 círculos

# TERMOCOCINAS DE LEÑA

## TERMOCOCINAS DE LEÑA

CALOR, SABOR Y ATMÓSFERA:  
TODO EN UN ÚNICO PRODUCTO



### TERMOROSA DSA

A



Liberty Burdeos

<b>kW-N</b>	15,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	9,0
<b>%</b>	79,9
<b>m<sup>3</sup></b>	444
<b>kg/h</b>	4,5
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	1017x852x662
<b>kg</b>	211-226 PT
<b>Ø mm</b>	150 P/S
<b>Capacidad horno</b>	41 ℓ



Piedra natural (PT)

### TERMOVRANA DSA \*

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	13,5
<b>%</b>	9,0
<b>m<sup>3</sup></b>	387
<b>kg/h</b>	3,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	964x889x640
<b>kg</b>	166
<b>Ø mm</b>	130 P/S
<b>Capacidad horno</b>	41 ℓ



Blanco

\* Hasta agotar existencias

### TERMOROSA XXL DSA

A+



Negro antracita

<b>kW-N</b>	18,4
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	15,1
<b>%</b>	83,0
<b>m<sup>3</sup></b>	527
<b>kg/h</b>	5,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	1074x861x690
<b>kg</b>	275
<b>Ø mm</b>	160 P/S
<b>Capacidad horno</b>	55 ℓ

# TERMOCOCINAS DE LEÑA

## TERMOSUPREMA COMPACT DSA \*

A+



<b>kW-N</b>	18,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	15,0
<b>%</b>	83,0
<b>m<sup>3</sup></b>	530
<b>kg/h</b>	5,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	982x860x682
<b>kg</b>	293
<b>Ø mm</b>	160 P/S
<b>Capacidad horno</b>	55 l

Negro Vetrificado

\* Hasta agotar existencias




Termococina de leña - mod. TERMOROSA XXL DSA

# CHIMENEAS DE LEÑA

## INSERTOS EN LEÑA FUNDICION / CRYSTAL / WIDE


LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA TU CHIMENEA



### INSERTO 60 4.0 - VENTILATO A+




<b>kW-N</b>	6,5
<b>%</b>	80,8
<b>m<sup>3</sup></b>	186
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	595x500x440
<b>kg</b>	124
<b>Ø mm</b>	160 S
<b>W</b>	23



### INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO A+




<b>kW-N</b>	6,7
<b>%</b>	82,0
<b>m<sup>3</sup></b>	192
<b>kg/h</b>	1,9
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	695x495x450
<b>kg</b>	149
<b>Ø mm</b>	160 S
<b>W</b>	34



### INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO A+



<b>kW-N</b>	7,4
<b>%</b>	83,9
<b>m<sup>3</sup></b>	212
<b>kg/h</b>	2,1
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	800x555x500
<b>kg</b>	130
<b>Ø mm</b>	160 S
<b>W</b>	40




# CHIMENEAS DE LEÑA

## INSERTO 70 WIDE \*

A+

<b>kW-N</b>	7,5
<b>%</b>	80,7
<b>m<sup>3</sup></b>	215
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	563x295x354
<b>kg</b>	140
<b>Ø mm</b>	160 S




\* Hasta agotar existencias

## INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

A


<b>kW-N</b>	7,8
<b>%</b>	79,1
<b>m<sup>3</sup></b>	223
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	695x550x450
<b>kg</b>	142
<b>Ø mm</b>	160 S
<b>W</b>	34



## INSERTO 100 WIDE.16

A


<b>kW-N</b>	8,1
<b>%</b>	80
<b>m<sup>3</sup></b>	232
<b>kg/h</b>	2,3
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	1000x561x509
<b>kg</b>	178
<b>Ø mm</b>	160 S



## INSERTO 70 PRS WIDE \*

A+

<b>kW-N</b>	8,1
<b>%</b>	86,1
<b>m<sup>3</sup></b>	232
<b>kg/h</b>	2,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	704x1051x506
<b>kg</b>	158
<b>Ø mm</b>	160 S



\* Hasta agotar existencias

# CHIMENEAS DE LEÑA


## INSERTO 70 EOS

New 2025

A



<b>kW-N</b>	8,5 **
<b>%</b>	85,0 **
<b>m<sup>3</sup></b>	244 **
<b>kg/h</b>	2,3 **
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	705x1019x530 **
<b>kg</b>	130 **
<b>Ø mm</b>	150 S **
<b>W</b>	30 **



\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación


## INSERTO 70 LEAN

New 2025

A



<b>kW-N</b>	8,5 **
<b>%</b>	77 **
<b>m<sup>3</sup></b>	244 **
<b>kg/h</b>	2,3 **
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	705x560x530 **
<b>kg</b>	115 **
<b>Ø mm</b>	150 S **
<b>W</b>	30 **




\*\*Datos provisionales, producto en fase de homologación

## INSERTO 80 WIDE 5.0

A+



<b>kW-N</b>	12,4
<b>%</b>	86,8
<b>m<sup>3</sup></b>	355
<b>kg/h</b>	3,2
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	800x1478x509
<b>kg</b>	160
<b>Ø mm</b>	160 S




## LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

NOTA: Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).

# CHIMENEAS DE LEÑA

## MONOBLOQUES

LA SOLUCIÓN IDEAL  
PARA TU CHIMENEA




### MONOBLOCCO 3LC.16

A



kW-N	12,0
%	80
m <sup>3</sup>	244
kg/h	3,5
Dim. (LxAlxAn)	1034x1645 - 1685x655
kg	320
Ø mm	200 S

PRESTIGE  
Linea




### MONOBLOCCO 90PA 2.0

A+



kW-N	13,2
%	85,3
m <sup>3</sup>	378
kg/h	3,7
Dim. (LxAlxAn)	1105x1590 - 1630x650
kg	320
Ø mm	180 S

PRESTIGE  
Linea




### MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX \*

A+



kW-N	10,0
%	80,9
m <sup>3</sup>	287
kg/h	2,9
Dim. (LxAlxAn)	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 S




\* Hasta agotar existencias



# CHIMENEAS DE LEÑA

## TERMOCHIMENEAS DE LEÑA

CALOR, POTENCIA Y UN AMBIENTE ÚNICO:  
TODO EN UNA CHIMENEA




### TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



<b>kW-N</b>	20,5
<b>kW-H<sub>2</sub>O</b>	11,3
<b>%</b>	85,5
<b>m<sup>3</sup></b>	587
<b>kg/h</b>	5,4
<b>Dim. (LxAlxAn)</b>	846x1585-1625x667
<b>kg</b>	334
<b>Ø mm</b>	200 S



# Le Cucinotte

El compañero de cocina perfecto

Las Cucinotte de La Nordica son algo más que utensilios de cocina: son depositarias de historias y tradiciones, una pieza preciosa de intercambio y autenticidad. Con un diseño que evoca el encanto del pasado y un rendimiento culinario a la altura de las exigencias actuales, cada cocotte refleja nuestro compromiso con la calidad y la atención al detalle. El acabado en esmalte vitrificado añade no solo belleza, sino también una versatilidad de uso sin igual, ideal para preparar y almacenar alimentos

## Cocina perfecta en todas partes.

Diseñadas para adaptarse a cualquier cocina, incluida la inducción, y perfectas para cualquier método de cocción, las Cucinotte permiten una cocción uniforme y controlada a cualquier temperatura. Funcionales pero estéticas, su elegante diseño también las hace ideales como fuentes para mantener la comida caliente o fría mientras se sirve en la mesa, ofreciendo la máxima versatilidad para cualquier ocasión.



Horno



Parilla



Piano electrico



Vitrocerámica



Placa de gas



Placa de inducción



Plano del anillo radiante



Los Cucinotte tienen características únicas.

**EXCELENCIA EN CUALQUIER FUENTE DE CALOR**

**EL MEJOR SABOR Y AROMA**

**INTERIOR ESMALTADO CÓMODO Y DURADERO**

**TAN FUERTE COMO EL HIERRO FUNDIDO**

# Le Cucinotte



## La gama.

Nuestra gama ofrece diferentes formas y tamaños para satisfacer todas las necesidades de la cocina.



TONDA  
ø 24 / 4 litros

Código 7019000



TONDA  
ø 28 / 6 litros

Código 7019005



OVAL  
ø 29 / 4 litros

Código 7019010



OVAL  
ø 33 / 6 litros

Código 7019015

# LISTA DE FUNCIONES DE LOS PRODUCTOS DE PELLET

## EASY SETUP

La función Easy Setup permite al usuario ajustar la estufa de forma muy sencilla, de manera que trabaja mejor con la mayoría de los tipos de pellet comercializados. Permite disfrutar de los mejores resultados en términos de rendimiento para cada tipo de pellet.

## EASY CONTROL

Para que una estufa pueda funcionar, debe incluirse en un sistema que prevea el uso de un conducto de humos y de la toma de aire externo. No todos los sistemas son iguales porque siguen las características físicas del inmueble de uso, por lo tanto también las condiciones de trabajo de la estufa pueden variar considerablemente en función del sistema. La función Easy Control permite a la estufa trabajar en condiciones óptimas también en situaciones difíciles, mitigando efectos no deseados como por ejemplo los fenómenos de condensación y la mala combustión, además puede ayudar a mantener más limpio el cristal de la estufa.

## FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

El sistema FPC mantiene siempre constante la aportación de aire comburente, manteniendo así constantes las características de la combustión. De este modo se consigue la máxima eficiencia de la estufa, también aunque cambien las condiciones de la instalación (estufa+conducto de humos).

## FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

El sistema FPC PLUS, además del trabajo realizado por FPC, permite identificar situaciones anómalas poniendo el generador en condiciones de seguridad.

## AUTOMATIC

La estufa consigue regular de modo preciso y continuo la potencia generada para alcanzar y mantener constante la temperatura configurada por el usuario. Esto se traduce en un mejor confort térmico y acústico, y en una reducción del consumo.

## AIR ZONE CONTROL (AZC)

La función Air Zone Control es exclusiva para los productos con motor específico de la canalización. La función AZC garantiza el máximo rendimiento térmico a la canalización cuando el ambiente de ubicación de la estufa ha alcanzado la temperatura configurada. En esta modalidad se obtiene así el máximo confort en la zona canalizada reduciendo al mismo tiempo el consumo de forma considerable cuando se satisface el ambiente principal.

## PRO AIR SETUP

Nueva configuración para cartografía de la ventilación. Permite al usuario elegir entre 4 modalidades diferentes de ventilación ambiente:  
Off = Ventilador apagado. NOTA: Modalidad posible solo para los modelos que prevén este ajuste.  
Quiet = Velocidad del ventilador reducida para atenuar el ruido (respecto a Regular).  
Regular = Configuración de fábrica.  
Boost = Velocidad del ventilador incrementada respecto a regular para maximizar el caudal de aire de ventilación.

## SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

La estufa con estos accesorios puede gestionarse mediante el asistente de voz «Alexa» (Amazon). La operación requiere conectividad Internet + nueva Aplicación Total Control 3.0, por lo que el producto debe tener el módulo «Gris» o esta función integrada en la tarjeta/pantalla preparada para la Aplicación 3.0.

# SABER ELEGIR

Pensar en el medio ambiente, también de tu casa

Cuando decidimos adquirir una cocina de leña, una chimenea, una caldera, una estufa de leña o de pellet es necesario hacer una elección teniendo en cuenta una serie de elementos. La Nordica-Extraflame desea ayudarles con este instrumento a fin de satisfacer cualquiera de sus peticiones de adquisición.

## 1 Humero

Es el elemento fundamental para la eliminación de los humos, debe construirse con materiales adecuados para las altas temperaturas, posiblemente de forma circular y con una altura mínima sin curvas de 4 metros.

## 2 Conducto de conexión de los humos


Para conectar la chimenea o la estufa al humero el conducto debe tener un recorrido lo más corto posible, con poquitos tramos horizontales y del mismo diámetro que el collarín de conexión a la chimenea.

## 3 Tomas de aire

Antes de instalar una estufa o una chimenea debe comprobarse la existencia de una toma de aire externa, de dimensiones adecuadas, para garantizar una combustión completa y eficiente.


## 4 Remate de chimenea

Situado en la parte superior de la chimenea debe tener una sección igual a la de ésta, la sección de salida debe ser el doble que el diámetro del humero para garantizar la eliminación de los residuos de combustión protegiendo de los agentes atmosféricos (p.ej. viento) o cuerpos extraños.



## 5 La Canalización

Es importante valorar siempre las distancias máximas canalizables del producto instalado..



## 6 Productos térmicos

La elección del producto térmico que instalar se realiza según las necesidades específicas individuales, valorando minuciosamente la potencia calorífica total necesaria en la instalación de calefacción y el lugar donde va situada.



## 7 m³ Calentables

El valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado. Es necesario determinar el volumen total que debe calentarse, el grado de aislamiento de la construc-

ción, las exposiciones al sol y a que zona climática pertenece para realizar la elección óptima de la chimenea o estufa a instalar. Sólo así puede cuantificarse el calor necesario para calentar el lugar.

Potencia nominal kW	m³ Calentables
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Referido a la necesidad de 30 kcal/h x m3

# ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
10	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	ANNABELLA AD EVO	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA VFS	★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA PLUS VFS	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY PLUS EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
17	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	<b>LUISELLA 5.0 MAXI</b>			** Datos provisionales en fase de homologación		
07	<b>MARIELLA</b>	★★★★★	1,5	7★		✓
07	<b>MARIELLA PLUS</b>	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
12	MARILENA PLUS PETRA AD	★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	7★		✓
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK15	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PK30	★★★★★	1,5	7★		✓
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★	1,5	7★		✓
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓
14	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓
15	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓

# ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
<b>PRESTIGE LINE</b>						
08	ANGELA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	<b>ANGELICA</b>		** Datos provisionales en fase de homologación			
08	<b>ANGELICA PLUS</b>		** Datos provisionales en fase de homologación			
06	ANGY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
06	LINA TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	MIRKA	★★★★★	1,5	7★		✓
09	MIRKA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
06	MOIRA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
05	PEGGY	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	ROSANNA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓
06	SABRY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
13	SHARON PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓

# ÍNDICE PRODUCTOS DE PELLET

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
<b>EVOLUTION LINE</b>						
16	ANNALISA PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
21	GUENDA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H16	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	KATIA 9	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	KATIA 11	★★★★	1,5	7★	✓	✓
19	MARGARET	★★★★★	1,5	7★		✓
12	MIETTA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	NORIS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
26	PR20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PR30	★★★★★	1,5	7★		✓
16	SINFONY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
18	TERRY PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓

# PRODUCTOS DE LEÑA

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	<b>INSERTO 70 EOS</b>		** Datos provisionales en fase de homologación		
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	<b>INSERTO 70 LEAN</b>		** Datos provisionales en fase de homologación		
52	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	SETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	SETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORIET S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

\* Hasta agotar existencias



# PRODUCTOS DE LEÑA

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	*****		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	*****	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	*****		7★	✓
31	TEA 5.0	*****	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAANA DSA *	★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★		7★	✓
45	VENEZIA	*****		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

\* Hasta agotar existencias

# PRODUCTOS DE LEÑA

Pag. nr.	Descripción artículo	DM186	CT 2.0 (Coeficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
<b>PRESTIGE LINE</b>					
48	ALASKA	*****		7★	✓
38	DANTE 5.0	*****	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	*****	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	*****		7★	✓
47	<b>GARDENIA XXL</b>	** Datos provisionales en fase de homologación			
37	<b>LAVINIA EOS</b>	** Datos provisionales en fase de homologación			
33	LIÙ 5.0	*****	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	*****	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	*****	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	*****	1,5	7★	✓
41	SIERRA	*****	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
<b>EVOLUTION LINE</b>					
39	LARISSA	*****	1,5	7★	✓

\* Hasta agotar existencias

# LAS CERTIFICACIONES



Reglamento italiano para la concesión del certificado ambiental para los generadores de calor alimentados por biomasa combustible sólida (clasificación de 1 a 5 estrellas).

## BImSchV

Reglamento alemán para la reducción de las emisiones.



Solo para Italia: con el DM (decreto ministerial) 28/12/12, más conocido como “Conto Termico”, se asigna un incentivo específico en caso de sustitución de aparatos viejos por productos nuevos con determinadas características.

## ECODESIGN

Certificación europea que define las directivas para el diseño ecológico de los productos de biomasa.



Marca francés de la agencia (ADEME) para el medio ambiente y la energía. Los productos certificados “Flamme Verte” garantizan el mejor rendimiento de energía y respecto del medio ambiente.

## MFB

idoneidad de conexión -sólo para Alemania- a un conducto de humo compartido (es decir, a conexión múltiple) siempre que se cumplan estrictamente los requisitos de las normas regionales y nacionales, incluidas la DIN EN 13384-2, la DIN V 18160-1, la DIN 18896 y la MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), y que el deshollinador distrital haya comprobado y aprobado las condiciones de instalación.



Certificación emitida por el Centro Técnico Científico de la Construcción de Francia (CSTB) para equipos estancos probados en condición de instalación estanca.



Certificación entregada por la Oficina federal alemana para la economía y el control de las exportaciones para la promoción de un uso eficiente de la energía de la biomasa.

# LEYENDA, ETIQUETA ENERGÉTICA, COLORES Y NOTAS

## LEYENDA

**kW-N:** Potencia nominal útil (kW)

**kW-H<sub>2</sub>O:** Potencia suministrada al líquido (kW)

**m³:** m³ calentables (30 kcal/h x m³)

**%:** Rendimiento (%)

**kg/ℓ:** Capacidad total depósito (kg/h)

**kg/h:** Gasto horario (kg/h)

**Ø mm:** Dimensiones salida humos (mm)

S = Superior

P = Posterior

Lat.Dch = Lateral derecho

Lat.Iz = Lateral izquierdo

**Dim. LxAIxAn:** Dimensiones LxAIxAn (mm)

**kg:** Peso neto (kg)

**W:** Consumo eléctrico (W)

**bar:** Presión de trabajo (bar).

**Capacidad horno:** Capacidad horno (l)




**HERMETICIDAD:** Cámara de combustión y depósito herméticos. Tecnología e innovación al servicio de tu seguridad

## ETIQUETA ENERGÉTICA

### La etiqueta energética para los productos de biomasa.

A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria. Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.



## COLORES

AVOR	Ivory
AGAT	Gris Ágata
BIAN	Blanco
BIIN	Blanco Infinity
BIPU	Blanco Punteado
BORD	Burdeos
BRNZ	Bronze
BRWN	Brown
CAPP	Cappuccino
FUME	Negro Ahumado
GRLC	Grigio Luce
INOX	Inoxidable
MASF	Marrón esfumado

NEVT	Negro Vitrificado
NERO	Negro
NEAN	Negro antracita
PANN	Panna
PERG	Pergamino
NATU	Piedra natural (PT)
SVAM	Silk Vogue Ametista
TITA	Titanio
TOMA	Taupe Opacò
TORT	Taupe
VERD	Verde
VGAM	Amatista
VLCN	Vulcan

## NOTAS

**Nota:** Antes de la compra, solicitar al vuestro revendedor todas las informaciones respecto de l'apparato. Es necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual.

- Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.
- los productos La Nordica tienen que ser conectados a los conductos de humos con un tiro entre 10 Pa y 17 Pa como está indicado por el manual de instrucción en el equipamiento base de cada producto. Los termoproductos tienen que ser conectados a los conductos de humo con un tiro entre 17 Pa y 20 Pa."
- La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.
- La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.
- Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.
- Los datos presentes en el catálogo pueden redondearse al primer decimal.

- Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.
- La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
- Los productos de La Nordica y Extraflame pueden estar cubiertos por derechos industriales (por ej. patentes, diseño y marcas) de propiedad exclusiva de La Nordica y Extraflame. se prohíbe violar estos derechos, retirar, cancelar o alterar las marcas presentes en los productos, así como colocar otras.
- Los materiales lapídeos naturales, como la piedra y el mármol, por su esencia pueden sufrir cambios estéticos de tono, color y veteado, ya sea entre dos piezas que respecto a una muestra vista. Las diferencias se deben por lo tanto considerar como características peculiares y elementos de distinción del mismo material, que certifican la excepcionalidad, valor absoluto de este tipo de producto.
- Los productos La Nordica-Extraflame están aprobados para funcionar únicamente con una fuente de alimentación de 230 V 50 Hz. El uso con diferentes voltajes y / o frecuencias suministradas puede comprometer la funcionalidad y seguridad de los productos.





SENTIRSE COMO EN CASA

*Una elección natural*



Calienta la vida.





**La Nordica S.p.A.** (Productos de leña)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

**Extraflame S.p.A.** (Productos de pellets)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

[www.lanordica-extraflame.com](http://www.lanordica-extraflame.com)

