

PRESTIGE

Line

Evolution
Life



Wood & Pellet Products

WOOD & PELLET PRODUCTS • PROIZVODI NA DRVA I PELET • IZDELKI NA DRVA IN PELETE • PRODUKTY NA DREWNO & PELET • VÝROBKY NA DŘEVO A PELETY

Pocket

01.2025 EN/HR/SI/PL/CZ

NORDICA[®]
Extraflame

Warms up your life.



WARMS UP YOUR LIFE, FOR OVER 50 YEARS
GRUJE ŽIVOTE, VIŠE OD 50 GODINA / OGREJE ŽIVLJENJE, ŽE VEĆ KOT 50 LET /
OD PONAD 50 LAT VNOSI CIEPLO DO TWOJEGO ŽYCIA / ZAHŔIVÁ ŽIVOT JIŽ VÍCE NEŽ 50 LET.



DESIGN AND QUALITY, 100% MADE IN ITALY
DIZAJN I KVALITETA, 100 % IZRADENO U ITALJI / DESIGN IN KAKOVOST, 100 % MADE IN ITALY /
WZORNICTWO I JAKOŚĆ, W 100% MADE IN ITALY / DESIGN A KVALITA, 100% VYROBENO V ITÁLII



CLEAN ENERGY, RESPECTING THE PLANET
ČISTA ENERGIJA KOJA POŠTUJE PLANETU / ČISTA ENERGIJA , KI VARUJE PLANET / CZYSTA ENERGIA I
SZACUNEK DLA PLANETY / ČISTÁ ENERGIE ŠETRŇÁ K PLANETĚ



A REAL SAVING ON THE BILLS
KONKRETNÁ UŠTEDA NA RAČUNU / ZNATNI PRIHRANEK NA POLOŽNICI /
REALNA OSZCZĘDNOŚĆ W RACHUNKACH / SKUTEČNÉ ÚSPORY NA ÚČTECH



TESTED AND CERTIFIED PRODUCTS
TESTIRANI I CERTIFICIRANI PROIZVODI / TESTIRANI IN CERTIFICIRANI IZDELKI /
PRZETESTOWANE I CERTYFIKOWANE PRODUKTY / TESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY



FIND A DEALER, VISIT OUR WEBSITE:
PRONADITE PRODAVATELJA, POSJETITE STRANICU: / POIŠČITE PRODAJALCA, OBIŠČITE STRAN: / ZNAJDŹ
DYSTRYBUTORA, ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ; / VYHLEDEJTE PRODEJCE, NAVŠTIVTE STRÁNKY:

www.lanordica-extraflame.com

PELLET STOVES.....4
PEČI NA PELETE / PELLET STOVES / KOMINKI NA PELLET / PELLET STOVES

PELLET FIREPLACES.....24
KAMINI NA PELETE / KAMINI NA PELETE / KOMINKI NA PELLET / KRBY NA PELETY

PELLET BOILERS.....26
KOTLOVI NA PELETE / KOTLI NA PELETE / KOTLY NA PELLET / KOTLE NA PELETY

WOOD STOVES.....29
PEČI NA DRVA / KOTLI NA DREVO / PIECE NA DREWNO / KAMNA NA DŘEVO

**WOOD STOVES
& WOOD-BURNING COOKER**.....42
PEČI I ŠTEDNJAK NA DRVA / PEČI NA DRVA IN ŠTEDILNIKI NA DRVA / PIECE NA DREWNO I KUCHENKI OPALANE
DREWNEM / KAMNA NA DŘEVO A SPOŘÁK NA DŘEVO

WOOD FIREPLACES.....51
KAMINI NA DRVA / KAMINI NA DRVA / KOMINKI NA DREWNO / KRBY NA DŘEVO

LE CUCINOTTE.....56

MAKING THE RIGHT CHOICE.....58
PRAVI IZBOR / PRAVILNA IZBIRA / WŁAŚCIWY WYBÓR / SPŘÁVNÁ VOLBA

PELLET PRODUCTS.....60
PROIZVODI NA PELETE / IZDELKI NA PELETE / PRODUKTY NA PELLET / VÝROBKY NA PELETY

WOOD-BURNING PRODUCTS.....63
PROIZVODI ZA GORENJE DRVA / IZDELKI ZA KURJENJE LESA / PRODUKTY OPALANE DREWNEM / VÝROBKY PRO
SPALOVÁNÍ DŘEVA

CERTIFICATES.....66
CERTIFIKATI / CERTIFIKATI / CERTYFIKATY / CERTIFIKACE

LEGEND.....68
TUMAČ TEHNIČKIH PODATAKA / LEGENDA TEHNIČNIH PODATKOV / LEGENDA DANYCH TECHNICZNYCH / LEGENDA K
TECHNICKÝM ÚDAJŮM

Traditional Line

The solidity of the materials, the harmony of the lines, and the safety in use are the fundamental characteristics of La Nordica-Extraflame products.

Čvrstoća materijala, sklad linija i sigurnost u uporabi temeljne su karakteristike La Nordica-Extraflame proizvoda.

Trdnost materialov, skladnost linij in varnost pri uporabi so temeljne značilnosti izdelkov La Nordica-Extraflame.

Solidność materiałów, harmonia linii i bezpieczeństwo użytkowania to podstawowe cechy produktów La Nordica-Extraflame.

Pevnost materiálu, harmonie linií a bezpečnost při používání jsou základními charakteristikami výrobků La Nordica-Extraflame.



PELLET PRODUCTS

PROIZVODI NA PELETE / IZDELKI NA PELETE /
PRODUKTY NA PELLET / VÝROBKÝ NA PELETY

Pellet stoves

Peći na pelete / Pellet stoves /
Kominki na pellet / Pellet stoves

LUISELLA 5.0

LUISELLA 5.0 MAXI

KETTY 5.0

MARIELLA

MARIELLA PLUS

GIUSY EVO 2.0

GIUSY PLUS EVO 2.0

AMIKA

KLAUDIA 5.0

KLAUDIA PLUS 5.0

MARILENA PLUS 5.0

MARILENA PLUS AD CRYSTAL

MARILENA PLUS PETRA AD

TEODORA EVO

ANNABELLA AD EVO

DAHIANA VFS

DAHIANA PLUS VFS

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

SOUVENIR PLUS LUX 5.0

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

TEOREMA

TEOREMA PLUS 5.0

LUCIA

LUCIA PLUS

Heating stoves

Peći za grijanje / Kurline peći /
Piece grzewcze / Topná kamna

VIRNA IDRO

MARINA IDRO H11

COSTANZA IDRO 5.0

MARINA IDRO H13

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

ISIDE IDRO 5.0

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Pellet fireplaces

Kamini na pelete / Kamini na pelete /
Kominki na pellet / Krby na pelety

COMFORT P70 H49 5.0

COMFORT P70 AIR

COMFORT P70 AIR PLUS

COMFORT P85

COMFORT P85 PLUS

COMFORT IDRO L80

Pellet boilers

Kotlovi na pelet / Kotli na pelete /
Kotly na pellet / Kotle na pelety

PK15

PK20

PK30

WOOD-BURNING PRODUCTS

PROIZVODI ZA GORENJE DRVA / IZDELKI ZA KURJENJE LESA /
PRODUKTY OPALANE DREWNIEM / VÝROBKÝ PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA

Wood stoves

Peći na drva / Peći na drva /
Pecie na drewno / Kamna na dřevo

BRIGITTA GB

SUPER JUNIOR

ASIA BII

CANDY 4.0

GIULIETTA X 4.0

EMILIANA

EMILIANA - STEEL

TEA 5.0

GEMMA

GEMMA FORNO 5.0

ISETTA CON CERCHI.16

ISETTA.16

MARLENA 5.0

ESTER BII

ESTER FORNO EVO

JENNIFER 2.0

FEDORA

FEDORA - STEEL

ROSSELLA R1 5.0

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

ISOTTA FORNO EVO

CONCITA 2.0

CONCITA 2.0 - STEEL

ISOTTA CON CERCHI.16

ISOTTA.16

Heating stoves

Peći za grijanje / Kurline peći /
Piece grzewcze / Topná kamna

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

TERMOISOTTA DSA

LORJET S DSA

Heating cookers

Štednjaci za grijanje / Kuhalnici za ogrevanje /
Kuchenki grzewcze / Topné sporáky

VICENZA EVO

VERONA XXL

VERONA XXL MAIOLICA

VERONA XXL PETRA

FAMILY 4,5

SOVRANA EASY EVO 2.0

ROSETTA 5.0

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

ROSETTA SINISTRA 5.0

ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

ROSA REVERSE 2.0

ROSA SINISTRA REVERSE

VENEZIA

ROSA 5.0 - CERAMICA

ROSA 5.0 - MAIOLICA

ROSA 5.0 - PETRA

ROSA 5.0 - STEEL

SUPREMA 4.0

ROSA L 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

ROSA XXL 5.0 - PETRA

Wood-burning cooker

Štednjak na drva / Kuhalnik na drva /
Kuchenka opalana drewnem / Sporák na dřevo

TERMOSOVRAANA DSA

TERMOROSA DSA

TERMOROSA XXL DSA

TERMOISOTTA COMPACT DSA

Wood fireplace

Kamin na drva / Kamin na drva /
Kominki na drewno / Krby na dřevo

INSERTO 60 4.0

INSERTO 70 H49 4.0

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0

INSERTO 70 WIDE

INSERTO 70 4.0

INSERTO 100 WIDE.16

INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 70 EOS

INSERTO 70 LEAN

INSERTO 80 WIDE 5.0

Monoblocks

Monoblokovi / Monobloki /
Monobloki / Monobloky

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Closed fireplaces

Zatvoreni kamini / Zaprti kamini /
Kominki zamkniete / Uzavřené krby

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line

THE NEW PRODUCT LINE DEDICATED ONLY TO SPECIALISED RETAILERS

NOVA LINIJA PROIZVODA NAMJENJENA SAMO SPECIJALIZIRANIM TRGOVCIMA
NOVA LINIJA IZDELKOV, NAMENJENA SAMO SPECIJALIZIRANIM TRGOVCEM NA DROBNO
NOWA LINIA PRODUKTÓW PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA WYSPECJALIZOWANYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH
NOVÁ PRODUKTOVÁ ŘADA URČENÁ POUZE PRO SPECIALIZOVANÉ PRODEJCE



PELLET PRODUCTS

PROIZVODI NA PELETE / IZDELKI NA PELETE /
PRODUKTY NA PELLET / VÝROBKY NA PELETY

Pellet stoves

Peći na pelete / Pellet stoves /
Kominki na pellet / Pellet stoves

PEGGY

LINA TOP

SABRY 5.0

MOIRA EVO

ANGY TOP

ANGELICA

ANGELICA PLUS

ANGELA EVO

ANGELA PLUS EVO

ILARY TOP

ILARY PLUS TOP

MIRKA

MIRKA PLUS

PAMELA CRYSTAL - BLSC

PAMELA STEEL

GABRIELLA PLUS

DEBBY

DEBBY PLUS EVO

SHARON PLUS

SHARON PLUS STEEL

ROSANNA IDRO



WOOD-BURNING PRODUCTS

PROIZVODI ZA GORENJE DRVA / IZDELKI ZA KURJENJE LEŠA /
PRODUKTY OPALANIE DREWNIEM / VÝROBKY PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA

Wood stoves

Peći na drva / Peći na drva /
Piece na drewno / Kamna na drvo

LIÙ 5.0

LIÙ 5.0 PETRA

TAHITI

NOVA FORNO

NOVA FORNO STEEL

LAVINIA EOS

DANTE 5.0

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

SIERRA

Wood cooker

Štednjak na drva / Štedílnik na les /
Kuchienka na drewno / Sporák na drvo

MILLY

GARDENIA 5.0

GARDENIA XXL

ALASKA

Wood fireplace

Kamin na drva / Kamin na les /
Kominek na drewno / Krb na drvo

MONOBLOCCO 3LC.16

MONOBLOCCO 90PA 2.0

Evolution
Life

THE TOP-OF-THE-LINE PRODUCTION OF THE
LA NORDICA-EXTRAFLAME GROUP FOR THE
BEST RETAILERS.

DESIGN, TECHNOLOGY AND PERFORMANCE.

VRHUNSKA PROIZVODNJA GRUPE LA NORDICA-EXTRAFLAME ZA NAJBOLJE TRGOVCE.
DIZAJN, TEHNOLOGIJA I PERFORMANSE.

VRHUNSKA PROIZVODNJA SKUPINE LA NORDICA-EXTRAFLAME ZA NAJBOLJŠE TRGOVCE NA
DROBNO. OBLIKOVANJE, TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST.

NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKTY GRUPY LA NORDICA-EXTRAFLAME DLA NAJLEPSZYCH
SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. DESIGN, TECHNOLOGIA I WYDAJNOŚĆ.

ŠPIČKOVÁ PRODUKCE SKUPINY LA NORDICA-EXTRAFLAME PRO NEJLEPŠÍ PRODEJCE.
DESIGN, TECHNOLOGIE A VÝKON.



PELLET PRODUCTS

PROIZVODI NA PELETE / IZDELKI NA PELETE /
PRODUKTY NA PELLET / VÝROBKY NA PELETY

Pellet stoves

Peći na pelete / Pellet stoves /
Kominiki na pellet / Pellet stoves

KATIA 9

MIETTA EVO

KATIA 11

SINFONY

ANNALISA PLUS

NORIS

NORIS PLUS

NORIS LUX

NORIS PLUS LUX

TERRY PLUS

MARGARET

GUENDA IDRO 5.0

EVELYNE IDRO 2.0

ISIDORA IDRO H16

ISIDORA IDRO H20 5.0

ISIDORA IDRO H23 5.0

Pellet boilers

Kotlovi na pelet / Kotli na pelete /
Kotly na pellet / Kotle na pelety

PR20

PR30

WOOD-BURNING PRODUCTS

PROIZVODI ZA GORENJE DRVA / IZDELKI ZA KURJENJE LESA /
PRODUKTY OPALANE DREWNIEM / VÝROBKY PRO SPALOVÁNÍ DŘEVA

Wood stoves

Peći na drva / Peći na drva /
Piece na drevno / Kamna na drvo

LARISSA



PELLET

PEČI NA PELETE PELLET STOVES KOMINKI NA PELLE T STOVES

S ovom kolekcijom, Extraflame, tržišni lider u sektoru peleta, nastojao je izraziti najbolje u dizajnu i tehnologiji, sa širokim rasponom proizvoda za grijanje, u dobrobiti prirodne klime, prostore vašeg doma. Extraflame je idealan izbor za one koji žele spojiti funkcionalnost, ekologiju, udobnost i iznad svega...
100% Made in Italy kvaliteta.

S to kolekcijo je podjetje Extraflame, vodilno na trgu na področju peletov, želelo izraziti najboljše na področju oblikovanja in tehnologije s široko paleto izdelkov za ogrevanje prostorov vašega doma v dobrem naravnem vzdušju. Extraflame je idealna izbira za vse, ki želijo združiti funkcionalnost, ekologijo, udobje in predvsem...
100-odstotna kakovost, izdelana v Italiji.

Dzięki tej kolekcji Extraflame, lider rynku w sektorze peletów, starał się wyrazić najlepsze wzornictwo i technologię, oferując szeroką gamę produktów do ogrzewania, w dobrym samopoczuciu naturalnego klimatu, pomieszczeń w domu. Extraflame to idealny wybór dla tych, którzy chcą połączyć funkcjonalność, ekologię, komfort i przede wszystkim...
Jakość 100% Made in Italy.

Touto kolekci se společnost Extraflame, lídr na trhu s peletami, snažila vyjádřit to nejlepší v oblasti designu a technologie, a to širokou škálou výrobků, které v pohodě přírodního klimatu vytápějí prostory vašeho domova. Extraflame je ideální volbou pro ty, kteří chtějí spojit funkčnost, ekologii, pohodlí a především...
100% kvalita Made in Italy.

With this collection, Extraflame,
market leader in the pellet sector,
sought to express the best
in design and technology,
with a wide range of products to heat,
in the well-being of a natural climate,
the spaces of your home.

Extraflame is the ideal choice for those who
want to combine functionality, ecology, comfort
and above all...

100% Made in Italy quality.

PELLET STOVES

PEČÍ NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLE | KAMNA NA PELETY

PEGGY

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Peggy with "Classic" pedestal (optional)

Anthracite black

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 93,2 - 90,9
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,2
Dim. (WxHxD) 500x620x570
kg 91
Ø mm 80 B
W (min-max) 21 - 49
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY WITH 'CLASSIC' PEDESTAL
545x720x570



PEGGY WITH 'STYLE' PEDESTAL
514x720x570

LUISELLA 5.0 (Slim)

A+



Black

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 92,4 - 92,4
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,1
Dim. (WxHxD) 572x892x307
kg 64
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 28 - 48
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Bordeaux



Grigio Grafite

LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Grigio Grafite

New 2025

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0 **
% (min-max) 94 - 92 **
m³ 201 **
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Dim. (WxHxD) 639x892x290 **
kg 99 **
Ø mm 80 mm B/T/RH side **
W (min-max) 36 - 66 **
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ **



Black

KETTY 5.0

A+



White

kW-N (min-max) 2,5 - 6,5
% (min-max) 91 - 92
m³ 186
kg/h (min-max) 0,6 - 1,4
Dim. (WxHxD) 456x884x479
kg 77
Ø mm 80 B
W (min-max) 35 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Bordeaux



Black



Ivory

** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki v fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzania / Předběžné údaje v době schválení

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

LINA TOP

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Black

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD) 478x914x522
kg 90
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

SABRY 5.0

A+



Ivory

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,5 - 90,8
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Dim. (WxHxD) 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 B
W (min-max) 27 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Bronze

Black

MOIRA EVO

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



White

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD) 463x893x528
kg 84
Ø mm 80 B
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Black

ANGY TOP

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Black

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. (WxHxD) 506x897x525
kg 91
Ø mm 80 T
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



White

Bronze

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLE | KAMNA NA PELETY

MARIELLA

A+

New 2025



Ivory

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90 - 92
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Dim. (WxHxD) 495x1019x508
kg 98
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Black

MARIELLA PLUS

A+

(Ducting system / Canalizado / Kanalisert / Канализированная / Kanaliseeritud)

New 2025



Black

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90 - 92
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Dim. (WxHxD) 495x1019x508
kg 102
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Ivory



Bordeaux

GIUSY EVO 2.0

A+



White

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90,0 - 91,0
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Dim. (WxHxD) 498x1022x490
kg 92
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 35 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Black

GIUSY PLUS EVO 2.0

A+

(Ducting system / Canalizado / Kanalisert / Канализированная / Kanaliseeritud)



White

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90,3 - 91,4
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Dim. (WxHxD) 498x1022x490
kg 96
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 55 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Black

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

ANGELICA

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Ivory

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 495x1019x530 **
kg 98 **
Ø mm 80 B/T **
W (min-max) 28 - 57 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE



Bordeaux



Black

ANGELICA PLUS

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)
 (Ducting system / Kanalni prikljucci / Kanalizirano / Z systemem rozprawdzajacym / Se svodem)



Black

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 495x1019x530 **
kg 102 **
Ø mm 80 B/T **
W (min-max) 37 - 83 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE



Ivory



Bordeaux

ANGELA EVO

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



White

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD) 490x1007x528
kg 93
Ø mm 80 B
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Black

ANGELA PLUS EVO

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)
 (Ducting system / Kanalni prikljucci / Kanalizirano / Z systemem rozprawdzajacym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD) 490x1007x528
kg 98
Ø mm 80 B
W (min-max) 50 - 80
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Black

** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki u fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzania / Předběžné údaje v době schválení

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETA

ILARYTOP

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD) 507x1007x522
kg 101
Ø mm 80 T
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Black

ILARYPLUS TOP

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



Black

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD) 507x1007x536
kg 105
Ø mm 80 T
W (min-max) 45 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



White

MIRKA

A+



Natura Stone

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 495x1014x585
kg 104 - 106 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Black



Taupe

MIRKA PLUS

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



Black

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 496x1014x585
kg 108 - 110 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Taupe



Natural stone

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

PAMELA CRYSTAL - BLSC

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Crystal BLSC

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD) 470x1197x470
kg 140
Ø mm 80 B
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Crystal BLSC

PAMELA STEEL

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Bronze

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD) 470x1197x470
kg 130
Ø mm 80 B
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Taupe

GABRIELLA PLUS (Slim)

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



Natural Stone

kW-N (min-max) 3,5 - 8,0
% (min-max) 94,1 - 94,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Dim. (WxHxD) 750x1077x350
kg 132 - 157 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 50 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



White



Bronze

AMIKA

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. (WxHxD) 460x1200x465
kg 121 - 124 PT
Ø mm 80 B
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Black



Natural stone

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLE | KAMNA NA PELETY

KLAUDIA 5.0

A+



White

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Black

KLAUDIA PLUS 5.0

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Black

MARILENA PLUS 5.0

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 750x1077x347
kg 119
Ø mm 80 B/T/LH side
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Black

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,7 - 8,0
% (min-max) 93,3 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Dim. (WxHxD) 750x1077x352
kg 135
Ø mm 80 B/T/LH side
W (min-max) 36 - 85
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

MARILENA PLUS PETRA AD (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



Natural Stone

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. (WxHxD)	750x1077x352
kg	155
Ø mm	80 B/T/RH side
W (min-max)	36 - 85
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

TEODORA EVO

A+



Anthracite black

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. (WxHxD)	610x739x644
kg	139
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 70
kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

KATIA 9

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



Bronze

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD)	515x1082x572
kg	155
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



White



Taupe

MIETTA EVO

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetický)



White

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD)	496x1073x579
kg	157
Ø mm	80 B
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



Bordeaux

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

DEBBY

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

kW-N (min-max) 3,8 - 9,0
% (min-max) 92,2 - 92,7
m³ 258
kg/h (min-max) 0,9 - 2,0
Dim. (WxHxD) 550x1200x573
kg 141 - 167 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 24 - 62
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Black



Natural stone

DEBBY PLUS EVO

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



Natural Stone

kW-N (min-max) 3,0 - 9,0
% (min-max) 94,0 - 93,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Dim. (WxHxD) 550x1200x573
kg 137 - 163 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 45 - 92
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



White



Black

ANNABELLA ADEVO (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,5 - 91,9
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Dim. (WxHxD) 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 B/T/RH side
W (min-max) 35 - 55
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Black



Taupe Matt

SHARON PLUS (Slim)

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z sistemem rozprwadzającym / Se svodem)



Crystal

kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD) 900x1150x290
kg 155 - 167 PT
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE



Natural stone

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETY

SHARON PLUS STEEL (Slim)

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



Black

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91,7 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (WxHxD)	900x1150x290
kg	155
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	30 - 50
kg/ℓ	~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE
LINE

DAHIANA VFS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (WxHxD)	525x1080x602
kg	157
Ø mm	80 B
W (min-max)	20 - 90
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Ivory

Bronze

Black

DAHIANA PLUS VFS

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	89,6 - 91,6
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (WxHxD)	525x1080x602
kg	160
Ø mm	80 B
W (min-max)	35 - 130
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Ivory

Bronze

Black

TEOREMA

A+



Ivory

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. (WxHxD)	525x1080x652
kg	165
Ø mm	80 B/T
W (min-max)	20 - 105
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Black

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLE | KAMNA NA PELETY

TEOREMA PLUS 5.0

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



Ivory

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 B/T
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Black

• Double ducted

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD) 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 B/T/RH side
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



White

Black

SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD) 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 B/T/RH side
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordeaux *

Taupe

* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do wyprzedání zásob

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



Natural Stone

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD) 821x1124x343
kg 156
Ø mm 80 B/T/RH side
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETA | KAMNA NA PELETA

KATIA 11

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Taupe

KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 315
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Dim. (WxHxD) 515x1082x572
kg 165
Ø mm 80 B
W (min-max) 26 - 45
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



White



Bronze

SINFONY

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 316
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Dim. (WxHxD) 480x1140x560
kg 173
Ø mm 80 B
W (min-max) 25 - 45
kg/ℓ ~22 kg / ~35 ℓ

Evolution
Life



Bright Taupe

ANNALISA PLUS

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



Gres Ostuni

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 902x1150x436
kg 185
Ø mm 80 B/T/RH side
W (min-max) 32 - 52
kg/ℓ ~24 kg / ~38 ℓ

Evolution
Life



Crystal

- Doble ducting system
- Dvostruki kanali
- Dvojno kanaliziranje
- Podwójny system dystrybucji
- Dvojitě potrubí

NORIS

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Taupe Matt

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,0 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 576x1174x642
kg 188
Ø mm 80 B
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



White



Bronze

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLE | KAMNA NA PELETY

NORIS PLUS

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
(Ducting system / Kanalni priključi / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 576x1174x642
kg 195
Ø mm 80 B
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



- Doble ducting system
- Dvostruki kanali
- Dvojno kanaliziranje
- Podwójny system dystrybucji
- Dvojité potrubí

NORIS LUX

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 576x1174x642
kg 201
Ø mm 80 B
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



NORIS PLUS LUX

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
(Ducting system / Kanalni priključi / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 576x1174x642
kg 208
Ø mm 80 B
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



- Doble ducting system
- Dvostruki kanali
- Dvojno kanaliziranje
- Podwójny system dystrybucji
- Dvojité potrubí

LUCIA

A+



kW-N (min-max) 3,6 - 12,1
% (min-max) 92,8 - 92,5
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 556x1097x597
kg 181 kg
Ø mm 80 B
W (min-max) 23 - 87
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLETT | KAMNA NA PELETY

LUCIA PLUS

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 B
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux



Taupe

- Doble ducting system
- Dvostruki kanali
- Dvojno kanaliziranje
- Podwójny system dystrybucji
- Dvojité potrubí

TERRY PLUS

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)
 (Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprowadzającym / Se svodem)



White

kW-N (min-max) 3,5 - 12,1
% (min-max) 92,0 - 94,0
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. (WxHxD) 569x1151x598
kg 206
Ø mm 80 B
W (min-max) 50 - 96
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Bordeaux



Bright Taupe

- Doble ducting system
- Dvostruki kanali
- Dvojno kanaliziranje
- Podwójny system dystrybucji
- Dvojité potrubí



Ventilated pellet thermo-stove / Ventilirana termo peč na pelete / Ventilirana termo peč na pelete / Wentylowany piec na pellet / Ventilovaná termo kamna na pelety - mod. MARIELLA

PELLET STOVES

PEČI NA PELETE | PEČI NA PELETE | PIECYKI NA PELLET | KAMNA NA PELETY

H
Y
B
R
I
D

S
T
O
V
E
S

Freedom of choice
and cutting-edge technology
are merged in Margaret,
the combined wood/pellet stove
that redefines the way of heating:
customised combustion
and smart regulation
of each detail.



AIR-TIGHT

SAFE: Air-tight combustion chamber and tank: technology and innovation at the service of your safety

THE LATEST GENERATION IGNITION SYSTEM

FAST: For immediate warmth in your home, always and everywhere

EXCLUDABLE FORCED VENTILATION

SILENT: silence, without sacrificing efficiency

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIVE: Always in contact with your stove, even when you are away from home

SELF-CLEANING BRAZIER

CONVENIENT: your stove cleans itself

Sloboda izbora i vrhunska tehnologija spojene su u Margaret, kombiniranoj peći na drva/pelet koja redefinira način grijanja: prilagođeno izgaranje i pametna regulacija svakog detalja.

Svoboda izbire in najsodobnejša tehnologija sta združeni v kombinirani peći na drva in pelete Margaret, ki na novo opredeljuje način ogrevanja: prilagođeno zgorevanje in pametna regulacija vsake podrobnosti.

Wolność wyboru i najnowocześniejsza technologia łączą się w Margaret, piecyku na drewno i pellet, który na nowo definiuje sposób ogrzewania: indywidualne spalanie i inteligentna regulacja każdego szczegółu.

Svoboda volby a nejmodernější technologie se snoubí v kombinovaných kamnech na pelety a dřevo Margaret, která nově definují způsob vytápění: spalování na míru a inteligentní regulace každého detailu.

(Air-tight combined pellet/wood stove / Zrakonepropusna kombinirana peć na pelet / Zrakotesna kombinirana peć na pelete in les / Szczelny piec kombinowany na pellet/drewno / Vzduchotěsná kombinovaná kamna na pelety/dřevo.)

MARGARET GRES

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Gres Corten

	PELLET	WOOD
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m ³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (WxHxD)	890x1157x626	
kg	270	
Ø mm	120 B/T	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
wood lung. max		33 cm



Gres Ostuni

MARGARET PETRA

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Natural Stone

	PELLET	WOOD
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m ³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (WxHxD)	890x1157x626	
kg	280 PT	
Ø mm	120 B/T	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
wood lung. max		33 cm

PELLET THERMOSTOVES

TERM PEČI NA PELETE | TERMOSTATI NA PELETE | TERMOSTATY NA PELLETT | PELETOVÁ TERMOSTATICKÁ KAMNA


THE BEAUTY OF THE FIRE, THE POWER OF A BOILER

LJEPOTA VATRE,
SNAGA KOTLA

LEPOTA OGNJA,
MOČ PEČI

PIĘKNO OGNIA,
MOC KOTŁA

KRÁSA OHNĚ, SÍLA
KOTLE



VIRNA IDRO

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

kW-N (min-max) 4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 12,3
% (min-max) 95,2 - 93,0
m³ 415
kg/h (min-max) 0,9 - 3,2
Dim. (WxHxD) 793x1105x384
kg 151
Ø mm 100 B/T/RH side
W (min-max) 65 - 80
kg/ℓ ~22 kg / ~35 ℓ
bar 2,5



Bordeaux



Taupe Matt

ROSANNA IDRO

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 4,1 - 14,2
kW-H₂O (min-max) 2,9 - 11,0
% (min-max) 92,9 - 91,1
m³ 407
kg/h (min-max) 0,9 - 3,2
Dim. (WxHxD) 511x1150x632
kg 163
Ø mm 100 B
W (min-max) 65 - 95
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ
bar 3

PRESTIGE



Ivory



Bronze

MARINA IDRO H11

A+



Ivory

kW-N (min-max) 4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max) 3,0 - 11,0
% (min-max) 93,8 - 92,9
m³ 425
kg/h (min-max) 0,9 - 3,3
Dim. (WxHxD) 550x1039x601
kg 180
Ø mm 80 B
W (min-max) 32 - 65
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ
bar 3



Bordeaux



Bronze

PELLET THERMOSTOVES

TERM PEČÍ | TERMOSTATI | TERMOSTATY | PELETOVÁ
NA PELETE | NA PELETE | NA PELLETT | TERMOSTATICKÁ KAMNA

COSTANZA IDRO 5.0

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



White

kW-N (min-max) 4,8 - 16,0
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0
% (min-max) 90,7 - 90,3
m³ 459
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6
Dim. (WxHxD) 495x1152x628
kg 165
Ø mm 100 B
W (min-max) 25 - 60 W
kg/ℓ ~ 27 kg / ~43 ℓ
bar 3



Bordeaux

GUENDA IDRO 5.0

A+



Bronze

kW-N (min-max) 5,0 - 16,7
kW-H₂O (min-max) 3,8 - 14,0
% (min-max) 92,5 - 92,4
m³ 479
kg/h (min-max) 1,1 - 3,7
Dim. (WxHxD) 576x1157x621
kg 210
Ø mm 100 B
W (min-max) 20 - 22
kg/ℓ ~ 30 kg / ~ 48 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Ivory



Taupe Matt

MARINA IDRO H13

A+



Bronze

kW-N (min-max) 5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 13,0
% (min-max) 94,2 - 92,4
m³ 502
kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Dim. (WxHxD) 550x1149x601
kg 190
Ø mm 80 B
W (min-max) 25 - 70
kg/ℓ ~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar 3



Ivory



Bordeaux

EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)

A+

(Air-tight / Nepropusno / Hermetično / Hermetyczny / Hermetické)



Grey

kW-N (min-max) 5,3 - 18,0
kW-H₂O (min-max) 3,5 - 14,8
% (min-max) 95,9 - 93,5
m³ 517
kg/h (min-max) 1,1 - 4,0
Dim. (WxHxD) 878x1098x412
kg 209
Ø mm 100 B
W (min-max) 80 - 85
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3

Evolution
Life



White



Taupe

PELLET THERMOSTOVES

TERM PEČÍ NA PELETE | TERMOSTATI NA PELETE | TERMOSTATY NA PELLETT | PELETOVÁ TERMOSTATICKÁ KAMNA

ISIDORA IDRO H16

A+



Bright Taupe

kW-N (min-max) 5,6 - 18,7
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 16,0
% (min-max) 91,5 - 92,4
m³ 536
kg/h (min-max) 1,3 - 4,2
Dim. (WxHxD) 596x1165x708
kg 227
Ø mm 100 B
W (min-max) 60 - 85
kg/ℓ ~ 33 kg / ~ 53 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Bordeaux



White

ISIDE IDRO 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Dim. (WxHxD) 690x1196x628
kg 247
Ø mm 100 B
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Parchment



White



Amethyst

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

A+



White

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Dim. (WxHxD) 633x1176x626
kg 214
Ø mm 100 B
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Bordeaux



Grigio luce

ISIDORA IDRO H20 5.0

A+



Ivory

kW-N (min-max) 6,9 - 23,1
kW-H₂O (min-max) 5,7 - 20,0
% (min-max) 90,7 - 92,9
m³ 663
kg/h (min-max) 1,6 - 5,1
Dim. (WxHxD) 596x1243x708
kg 235
Ø mm 100 B
W (min-max) 26 - 28
kg/ℓ ~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar 3

Evolution
Life



White



Bordeaux

New 2025

PELLET THERMOSTOVES

TERM PEČÍ NA PELETE | TERMOSTATI NA PELETE | TERMOSTATY NA PELLET | PELETOVÁ TERMOSTATICKÁ KAMNA

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

A+



Grigio Luce

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m ³	677
kg/h	1,2 - 5,3
Dim. (WxHxD)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 B
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Ivory

ISIDORA IDRO H23 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H ₂ O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m ³	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Dim. (WxHxD)	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 B
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
line

New 2025



White



Ivory



Ventilated pellet thermo-stove / Ventilirana termo peč na pelete / Ventilirana termo peč na pelete / Wentylowany piec na pellet / Ventilovaná termo kamna na pelety - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

PELLET FIREPLACES

KAMINI NA PELETE | KAMINI NA PELETE | KOMINKI NA PELLET | KRBY NA PELETY


THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

IDEALNO RJEŠENJE ZA VAŠ KAMIN

IDEALNA REŠITEV ZA VAŠ KAMIN

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO KOMINKA

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KRB




COMFORT P70 H49 5.0

A+

(Ventilated / Ventiliran / Ventilirano / Z nadmuchaem / Ventilované)



kW-N (min-max) 3,0 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. (WxHxD) 680x480x512
kg 113
Ø mm 80 T
W (min-max) 25 - 98
kg/ℓ ~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 AIR

A+

(Ventilated / Ventiliran / Ventilirano / Z nadmuchaem / Ventilované)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 90,4 - 90,9
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD) 670x530x561
kg 125
Ø mm 80 T
W (min-max) 23 - 75 W
kg/ℓ ~ 15 kg / ~24 ℓ




COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalizirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 91,5 - 92,2
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. (WxHxD) 670x530x562
kg 131
Ø mm 80 T
W (min-max) 35 - 105
kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ



PELLET FIREPLACES

KAMINI NA PELETE | KAMINI NA PELETE | KOMINKI NA PELLET | KRBY NA PELETY


COMFORT P85

A+

(Ventilated / Ventiliran / Ventilirano / Z nadmuchem / Ventilované)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. (WxHxD) 814x550x636
kg 145
Ø mm 80 T
W (min-max) 25 - 100
kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS

A+

(Ducting system / Kanalni priključci / Kanalirano / Z systemem rozprwadzającym / Se svodem)



kW-N (min-max) 3,5 - 12,0
% (min-max) 92,0 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,6
Dim. (WxHxD) 814x550x636
kg 160
Ø mm 80 T
W (min-max) 75 - 150
kg/ℓ ~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80

A+

(Thermo-fireplace ventilated / Ventilirani kamini / Ventilirana kamin / Kominek wentylowany / Větrací krb)



kW-N (min-max) 5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 14,9
% (min-max) 91,6 - 90,4
m³ 545
kg/h (min-max) 1,3 - 4,3
Dim. (WxHxD) 821x648x608
kg 220
Ø mm 100 T
W (min-max) 80 - 100
kg/ℓ ~ 18 kg / ~29 ℓ
bar 2,5



Pellet Fireplaces ventilated / Ventilirani kamini na pelete / Kamini na pelete s prepračevanjem / Kominek na pellet wentylowane / Krby na pelety s ventilátorem - mod. COMFORT P70 H49 5.0

* Dimensions with frame / Veličina s okvirom / Dimenzije z okvirjem / Wymiary z ramą / Rozměry s rámem

** Dimensions of compartment with pellet loading drawer / Veličina odjeljka s ladicom za utovar peleta / Dimenzije prostora s predalom za nalaganje peletov / Wymiary komory z szufladą do załadunku pellet / Rozměry prostoru se zásuvkou na pelety

PELLET BOILERS

KOTLOVI NA PELET | KOTLI NA PELETE | KOTŁY NA PELLEĆ | KOTLE NA PELETY


A FORCE OF NATURE IN THE SERVICE OF YOUR HOME

SILA PRIRODE U
SLUŽBI VAŠEG
DOMA

MOČ NARAVE V
SLUŽBI VAŠEGA
DOMA

SILA NATURY
W SŁUŻBIE
TWOJEGO DOMU

PŘÍRODNÍ SÍLA
VE SLUŽBÁCH
VAŠEHO DOMOVA



PK15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. (WxHxD)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 B/LH side
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PR20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. (WxHxD)	822x1398x817
kg	310
Ø mm	100 B/LH side
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

Evolution
line



Ash extractor / Ekstraktor popela / Ekstraktor popela / Wyciągacz popiołu / Extractor popela

PK20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. (WxHxD)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 B/LH side
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PELLET BOILERS

KOTLOVI NA PELET | KOTLI NA PELETE | KOTŁY NA PELLEĆ | KOTLE NA PELETY

PR30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. (WxHxD)	892x1398x817
kg	325
Ø mm	120 B/LH side
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

Evolution
Life



Ash extractor / Ekstraktor pepela / Ekstraktor popela / Wyciągacz popiołu / Extractor popela

PK30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. (WxHxD)	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 B/LH side
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

BOILERS AND THERMO PRODUCTS

KOTLOVI I TERMO PROIZVODI | KOTLI IN TERMO PRODUKTI | KOTŁY I TERMOPRODUKTY | KOTLE A TOPNÉ PRODUKTY

By way of providing generic information, we highlight below the main information one must have in order to make an informed decision when choosing an appliance:

- Thermal requirements of the home
- Type of existing heating system: radiators, fan coil units, or radiant panels
- Type of distribution system: one-pipe, two-pipe or manifolds
- Indication of whether, in addition to heating, the boiler is also intended for the production of domestic hot water
- Any set-up for or installation of thermal solar collectors
- Most suitable type of storage: DHW storage tank or puffer

Accordingly, it is important to seek the guidance of a qualified technician who is able to perform a precise analysis of the system, provide explanations to any questions, including regulation requirements for installation, and recommend the most suitable type of boiler.

Samo kao opcenite informacije, u nastavku navodimo glavne informacije koje morate imati za svjestan odabir uređaja:

- Toplinska potreba stambenih građevina
- Vrsta prisutnog sustava grijanja: radijatori, ventilatorski konvektori ili zračne grijače ploče
- Vrsta sustava distribucije: jednocijevni, dvocijevni ili kolektori
- Indikacija je li, osim za grijanje, kotao također namijenjen za proizvodnju potrošne, tople vode
- Moguća predispozicija ili ugradnja solarnih toplinskih kolektora
- Najprikladnija vrsta nakupljanja: spremnik za toplu vodu ili pufer
- Prisutnost sustava protiv kondenzacije

Stoga je važno osloniti se na savjete specijaliziranog tehničara koji može provesti preciznu analizu sustava, pružiti pojašnjenja za sva pitanja za ugradnju bilo koja pitanja i u pogledu izgleda preporučiti najprikladniju vrstu kotla.

Za orijentaciju spodaj navajamo glavne informacije, ki jih morate vedeti za ozaveščenost izbire aparata:

- Ogrevalne potrebe bivanjskega prostora
- Vrsta obstoječega ogrevalnega sistema: radijatori, ventilkonvektori ali pa sevalni paneli
- Vrsta distribucijskega sistema: enocevni, dvocevni ali kolektori
- Informacija o tem, če bo treba kotel poleg tega, da zagotavlja ogrevanje, uporabljati tudi za proizvodnjo tople sanitarne vode
- Morebitna predispozicija ali namestitve termično-solarnih kolektorjev
- Najustreznejša vrsta akumulacije: sanitarni grelnik ali pufer
- Prisotnost sistema proti kondenzu

S tem namenom se je pomembno obrniti na specializiranega tehnika, ki lahko pripravi podrobno analizo sistema, pojasni morebitna vprašanja glede nromativnih zahtev za namestitve in svetuje najustreznejšo vrsto kotla.

Wyłączenie w ramach ogólnych informacji, poniżej przedstawiamy główne informacje, które musisz posładać, aby dokonać świadomego wyboru urządzenia:

- Zapotrzebowanie na moc cieplną
- Rodzaj występującej instalacji grzewczej: grzejniki, klimakonwektory lub panele promieniujące
- Rodzaj systemu dystrybucji: jednorurowy, dwururowy lub kolektory
- Wskazanie, czy oprócz ogrzewania kocioł jest przeznaczony również do wytwarzania ciepłej wody użytkowej
- Ewentualne przyłącze lub instalacja ciepłych kolektorów słonecznych
- Najbardziej odpowiedni rodzaj zasobnika: zasobnik c.w.u. czy pufer
- Obecność systemu antykondensacyjnego

Z tego powodu ważne jest, aby polegać na doradztwie specjalisty, który potrafi przeprowadzić dokładną analizę systemu, udzielić wszelkich wyjaśnień, nawet pod kątem przepisów w zakresie instalacji oraz zalecić najbardziej odpowiedni typ kotła.

Pouze pro obecnu informovanost následně uvádíme základní informace potřebné pro informovaný výběr zařízení:

- Požadavky na teplo v domácnosti
- Typ přítomného topného systému: radiátory, ventilátorové jednotky nebo sálavé panely
- Typ distribučního systému: jednorurkový, dvoutrubkový nebo rozdělovače
- Údaj o tom, zda kromě vytápění je kotel určen také pro produkci teplé užitkové vody
- Jakékoli predispozice nebo instalace solárních termických kolektorů
- Nejvhodnější typ skladovací nádrže: zásobník teplé užitkové vody nebo pufr
- Přítomnost systému proti kondenzaci

Z tohoto důvodu je důležité spoľehnout se na poradenství specializovaného technika, schopného provést přesnou analýzu systému, poskytnout vysvětlení jakýchkoli otázek, které můžete mít, a to i z hlediska instalačních norem, a doporučit nejvhodnější typ kotla.





Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Discover the innovative solutions to manage the comfort of your home at best and in utter convenience thanks to your pellet product.

Otkrijte inovativna rješenja za upravljanje udobnošću vašeg doma na najbolji mogući način i uz maksimalnu praktičnost zahvaljujući vašem proizvodu na pelet.

Odkrijte inovativne rešitve za najbolje in najudobnejše upravljanje ugodja vašega doma, zahvaljujoč vašemu izdelku na pelete.

Odkryj innowacyjne rozwiązania w celu najwygodniejszego i optymalnego zarządzania wygodą Twojego domu dzięki produktowi na pellet.

Seznamte se s inovačnimi rešenimi pro maximálně pohodlně a optimální ovládání pohodlí vašeho domova díky výrobku na pelety.



ALWAYS IN CONTACT WITH YOUR STOVE

Uvijek u kontaktu s vašom peći
Vedno v stiku z vašo pečjo
Zawsze w kontakcie z piecem
Vždy v kontaktu s vašimi kamny

ACCESSORY



THE INSTALLATION EXPANSION BOARD

optimises functioning of the appliance by means of appropriate configurations, reducing consumption and extending the working life of the product.

Komplet s karticom za ekspanziju sustava
Kartica za ekspanziju sustava optimizira rad uređaja, kroz odgovarajuće konfiguracije sustava, što dovodi do smanjenja potrošnje i dugotrajnosti proizvoda.

Komplet kartice za razširitev sistema
Kartica za razširitev sistema optimizira delovanje aparata, in sicer s pomočjo ustreznih konfiguracij sistema, s tem pa pripomore k zmanjšanju porabe in daljši življenjski dobi izdelka.

Zestaw płyty do rozbudowy instalacji
Zestaw płyty do rozbudowy instalacji optymalizuje działanie urządzenia, poprzez odpowiednie konfiguracje systemu, co prowadzi do zmniejszenia zużycia i zapewnienia dłuższej żywotności produktu.

Sada pro rozšíření systému
Karta na rozšíření zařízení optimalizuje provoz zařízení prostřednictvím vhodných konfigurací zařízení, což vede ke snížení spotřeby a zajištění delší životnosti výrobku.

Thermal energy storage tanks

Toplinski akumulatori
Termični akumulatorji
Zasobniki ciepłene
Tepelne akumulacijske nadržje

Picture for illustrative purposes only.
Slika samo u ilustrativne svrhe.
Slika izključno informativne narave.
Zdjecie tylko do celów ilustracyjnych.
Fotografie má jen ilustrační charakter.

Wood or pellet boilers

Kotlovi na drva ili pelet
Kotli na drva ali pelete
Kotly na drewno lub pellet
Kotle na drewo nebo pelety

Pellet stocking tank

Spremnik za skladištenje peleta
Rezervoar za shranjevanje peletov
Zbiornik na pellet
Nádoba pro skladování pelet



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

WIFI MODULE GREY LABEL
DALJINSKI MODUL WIFI SIVE BARVE
DALJINSKI BREŽIČNI MODUL, SIVA ETIKETA
MODUL ZDALNEGO WIFI SZARA ETYKIETA
DÁLKOVÝ WI-FI MODUL - ŠEDÝ ŠTÍTEK

Compatible with models introduced from 2022 - Kompatibilno s modelima predstavljenim od 2022. godine - Zdrúzljivo z modelí od leta 2022 naprej - Kompatybilny z modelami wprowadzonymi na rynek od 2022 roku. - Kompatibilni s modely uvedenými na trh od roku 2022



Total Control

ACCESSORY APP

WIFI MODULE WHITE LABEL
DALJINSKI MODUL WIFI BIJELA NALJEPNICA
DALJINSKI BREŽIČNI MODUL, BELA ETIKETA
MODUL ZDALNEGO WIFI BIAŁA ETYKIETA
DÁLKOVÝ WI-FI MODUL - BÍLÝ ŠTÍTEK

Compatible with models introduced up to 2017 - Kompatibilno s modelima predstavljenim do 2017. godine - Zdrúzljivo z modelí do leta 2017 - Kompatybilny z modelami wprowadzonymi na rynek do 2017 roku. - Kompatibilni s modely uvedenými na trh do roku 2017



Total Control 2.0

Display Black Mask

New display Black Mask with Wi-Fi connection integrated allowing a remote management with the new App "Total Control 2.0"
Novi zaslon Black Mask s integriranim Wi-Fi-jem za daljinsko upravljanje s novom aplikacijom „Total Control 2.0“
Nov zaslon Black mask z vgrajenim brezžičnim delovanjem za daljinsko upravljanje z novo namensko aplikacijom „Total Control 2.0“
Nowy wyświetlacz Black Mask z wbudowanym Wi-Fi do zdalnego zarządzania dzięki nowej aplikacji „Total Control 2.0“
Nový displej s černou maskou a integrovanou Wi-Fi pro vzdálenou správu pomocí nové speciální aplikace „Total Control 2.0“

* Downloadable applications for smartphone - Aplikacije koje se mogu preuzeti za Smartphone - Aplikacije, ki jih je mogoče prenesti na pametne telefone
- Aplikacije do pobrania do Smartphone'a - Aplikacje ke stažení pro chytré telefony

WOODSTOVES


PEČI NA DRVA
PEČI NA DRVA
PIECE NA DREWNO
KAMNA NA DŘEVO

Kvaliteta i čvrstoća materijala, sklad linija, briga u izradi i sigurnost u uporabi. Uz ove pretpostavke su stvoreni proizvodi na drva «La Nordica-Extraflame».

Kakovost in trdnost materialov, harmonija linij, natančna izvedba in varnost uporabe. Pod temi pogoji nastanejo izdelki na drva družbe „La Nordica-Extraflame“.

Jakość i solidność materiałów, harmonia linii, staranność wykonania i bezpieczeństwo użytkowania. Tego typu cele przyświecają produktom na drewno marki «La Nordica-Extraflame».

Kvalita a pevnost materiálů, harmonie linií, pečlivost při realizaci a bezpečnost při používání. Výrobky «La Nordica-Extraflame» na dřevo se rodí s ohledem na tyto skutečnosti.



The quality and solidity of the materials,

the harmony of the lines,

the care in the realisation

and the safety in use.

With this in mind,

“La Nordica-Extraflame”

wood-burning products are born.

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

BRIGITTA GB

A+



Anthracite black

kW-N 4,7
% 81,0
m³ 134
kg/h 1,4
Dim. (WxHxD) 404x640x397
kg 70
Ø mm 120 T



SUPER JUNIOR

A



Black

kW-N 5,0
% 80,0
m³ 143
kg/h 1,5
Dim. (WxHxD) 360x771x419
kg 64
Ø mm 120 T



Green

ASIA BII *

A+



Vulcan

kW-N 6,0
% 81,3 %
m³ 172
kg/h 1,7
Dim. (WxHxD) 438x930x470
kg 159
Ø mm 120 T



CANDY 4.0

A+



Anthracite black

kW-N 6,2
% 85,1
m³ 177
kg/h 1,7
Dim. (WxHxD) 404x890x397
kg 85
Ø mm 120 T



WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

GIULIETTA X 4.0

A+



kW-N 6,5
% 81,7
m³ 186
kg/h 1,9
Dim. (WxHxD) 487x706x430
kg 115
Ø mm 120 B/T

Anthracite black

EMILIANA

A+



kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. (WxHxD) 453x950x490
kg 135
Ø mm 120 T

Bordeaux



White Infinity

EMILIANA - STEEL

A+



kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. (WxHxD) 453x950x490
kg 121
Ø mm 120 T

Anthracite black



TEA 5.0

A+



kW-N 7,0
% 88,5
m³ 201
kg/h 1,8
Dim. (WxHxD) 414x1346x419
kg 79
Ø mm 120 T

White



Anthracite Black

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

GEMMA

A+



Elegance White Infinity

kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Dim. (WxHxD) 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 T



Elegance Bordeaux Liberty Panna Natural stone (PT)

GEMMA FORNO 5.0

A+



Elegance White Infinity

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Dim. (WxHxD) 460x1207x495
kg 125
Ø mm 120 T
 19 ℓ



Elegance Bordeaux

GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



Natural Stone

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Dim. (WxHxD) 460x1207x495
kg 140
Ø mm 120 T
 19 ℓ



ISETTA CON CERCHI.16

A



Anthracite black

kW-N 7,3
% 80
m³ 209
kg/h 2,1
Dim. (WxHxD) 660x760x590
kg 167
Ø mm 150 B/T



WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO


ISETTA.16

A



Anthracite black

kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Dim. (WxHxD)	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 B/T



LIÙ 5.0

A+




Bordeaux

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD)	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 T

PRESTIGE LINE



White Infinity



LIÙ 5.0 PETRA

A+




Natural Stone

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD)	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 T

PRESTIGE LINE



Natural stone



MARLENA 5.0

A+




Anthracite black

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (WxHxD)	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 T



Anthracite Black



WOOD STOVES


PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

ESTER BII *

A



kW-N	7,5
%	80,0
m ³	215
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	540x950x478
kg	243
Ø mm	130 T



Vulcan


* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

ESTER FORNO EVO *

A+



kW-N	8,2
%	86,7
m ³	235
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	540x1300x478
kg	317
Ø mm	130 T
Oven capacity	22 ℓ



Vulcan

* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

TAHITI *

A+



kW-N	7,7
%	81,8
m ³	220
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	746x894x483
kg	150
Ø mm	150 T

PRESTIGE LINE



Anthracite black

* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

JENNIFER 2.0

A+



kW-N	7,7
%	81,8
m ³	220
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	702x870x478
kg	141
Ø mm	150 T



Anthracite black

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

FEDORA

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 559x1035x547
kg 175
Ø mm 130 T



FEDORA - STEEL

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 559x1035x547
kg 150
Ø mm 130 T



ROSSELLA R1 5.0

A+



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. (WxHxD) 578x1425x586
kg 155
Ø mm 130 T



ROSSELLA R1 5.0 PETRA

A+



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. (WxHxD) 578x1425x586
kg 170
Ø mm 130 T



WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



Liberty Panna

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 559x1359x536
kg 195
Ø mm 130 T
Oven capacity 37 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



Natural Stone

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 559x1359x536
kg 219 PT
Ø mm 130 T
Oven capacity 37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

A+



Anthracite black

kW-N 9,7
% 87,7
m³ 278
kg/h 2,6
Dim. (WxHxD) 795x1244x530
kg 300
Ø mm 150 T
Oven capacity 39 ℓ



NOVA FORNO

A+



Matt White

kW-N 11,8
% 86,4
m³ 388
kg/h 3,2
Dim. (WxHxD) 559x1496x569
kg 256
Ø mm 150 T
Oven capacity 37 ℓ



Bordeaux

PRESTIGE
Line

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

NOVA FORNO STEEL

A+



Anthracite black

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	388
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD)	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 T
Oven capacity	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0

A+



White Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD)	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 T



Bordeaux



- Heat recovery system
- Sa sustavom za rekuperaciju topline
- S sistemom za ponovno uporabo toplote
- Z systemem rekuperacji ciepła
- Se systémem rekuperace tepla

CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Anthracite black

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD)	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 T



- Heat recovery system
- Sa sustavom za rekuperaciju topline
- S sistemom za ponovno uporabo toplote
- Z systemem rekuperacji ciepła
- Se systémem rekuperace tepla

LAVINIA EOS

A+

Catalytic cast iron stove / Katalitička peć od lijevanog željeza / Katalitična peć iz litega železa / Katalityczny piec żeliwny / Katalytická litinová kamna



Anthracite black

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m ³	388 **
kg/h	3,2 **
Dim. (WxHxD)	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 B/T **



- Side-loading door with retractable handle

** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki v fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzenia / Předběžné údaje v době schválení

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

ISOTTA CON CERCHI .16

A



kW-N 11,9
% 80
m³ 341
kg/h 3,3
Dim. (WxHxD) 790x830x660
kg 216
Ø mm 150 B/T




Anthracite black

ISOTTA.16

A



kW-N 11,9
% 80
m³ 341
kg/h 3,3
Dim. (WxHxD) 790x775x660
kg 205
Ø mm 150 B/T



Anthracite black

DANTE 5.0

A+



kW-N 12,4
% 86,8
m³ 355
kg/h 3,2
Dim. (WxHxD) 822x1514x542
kg 158
Ø mm 160 T

PRESTIGE
Line



Matte black

DANTE WITH BENCH (optional element)

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



kW-N 12,4
% 86,8
m³ 355
kg/h 3,2
Dim. (WxHxD) 822x1938x542
kg 183
Ø mm 160 T

PRESTIGE
Line



Matte black

WOOD STOVES

PEČI NA DRVA | KOTLI NA DREVO | PIECE NA DREWNO | KAMNA NA DŘEVO

Evolution
Life

THE TOP-OF-THE-LINE PRODUCTION
OF THE LA NORDICA-EXTRAFLAME GROUP

FOR THE BEST RETAILERS.

DESIGN, TECHNOLOGY

AND PERFORMANCE.

VRHUNSKA PROIZVODNJA GRUPE LA NORDICA-EXTRAFLAME ZA NAJBOLJE TRGOVCE. DIZAJN, TEHNOLOGIJA I PERFORMANSE.

VRHUNSKA PROIZVODNJA SKUPINE LA NORDICA-EXTRAFLAME ZA NAJBOLJE TRGOVCE NA DROBNO. OBLIKOVANJE, TEHNOLOGIJA IN ZMOGLJIVOST.

NAJWYŻSZEJ KLASY PRODUKCJA GRUPY LA NORDICA-EXTRAFLAME DLA NAJLEPSZYCH SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH. DESIGN, TECHNOLOGIA I WYDAJNOŚĆ.

ŠPIČKOVÁ VÝROBA SKUPINY LA NORDICA-EXTRAFLAME PRO TY NEJLEPŠÍ PRODEJCE. DESIGN, TECHNOLOGIE A VÝKON.

LARISSA

A+

Automatic combustion air control / Peč na drva s automatskom regulacijom zraka za izgaranje / Peč na drva s samodejnim uravnavanjem zgorovalnega zraka / Piec opalany drewnem z automatyczną kontrolą powietrza do spalania / Krbová kamna na dřevo s automatickou regulací spalovacího vzduchu



Anthracite black

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m³	267
kg/h	1,3 - 2,5
Dim. (WxHxD)	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 B/T

Evolution
Life

SIMPLICITY AND SAVINGS

The electronic system regulates the input of combustion airs to optimise the various working phases of the stove: optimieren:

- Ignition
- Combustion
- Eco mode

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Dim. (WxHxD)	559x915x533
kg	162
Ø mm	130 T



Liberty Bordeaux

WOOD BURNING HEATING STOVES


IT'S TIME TO THINK ABOUT YOUR HEATING PLANT

VRIJEME JE DA
RAZMISLITE O
SVOM SUSTAVU

ČAS JE, DA
RAZMISLITE O
SVOJEM VSADKU

NADSZEDŁ CZAS,
ABY POMYSLEĆ O
SWOIM IMPLANCIE

JE ČAS K
PŘEMÝŠLENÍ O
VAŠÍ INSTALACE



WOOD-BURNING HEATING STOVES

TERMO PEČI NA DRVA | TERMO PEČI NA DRVA | PIECE NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM | TOPNÁ KAMNA NA DŘEVO

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Dim. (WxHxD)	559x915x533
kg	175 PT
Ø mm	130 T

Natural Stone

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Dim. (WxHxD)	559x1359x533
kg	218
Ø mm	130 T
Oven capacity	37 ℓ

Liberty Bordeaux



Liberty panna

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Dim. (WxHxD)	559x1359x533
kg	242 PT
Ø mm	130 T
Oven capacity	37 ℓ

Natural Stone

TERMOISOTTA DSA *

A



kW-N	15,0
kW-H ₂ O	8,5
%	78,4
m ³	430
kg/h	4,4
Dim. (WxHxD)	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 T

Anthracite black



* While stocks last / Dok traju zalih / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

WOOD-BURNING HEATING STOVES

TERMO PEČI NA DRVA | TERMO PEČI NA DRVA | PIECE NA DREWNO Z PŁASZCZEM WODNYM | TOPNÁ KAMNA NA DŘEVO

SIERRA

A+

Wood-burning thermo-stove with open vessel system and closed circuit / Sustav s otvorenom posudom i zatvorenim krugom / Sistem z odprto posodo in zaprtem krogu / System otwartego naczynia i zamknięty obieg / Systém otevřené nádoby a uzavřený okruh



Anthracite black

kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	87,7
m ³	442
kg/h	4,0
Dim. (WxHxD)	1252x858x665
kg	340
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	51 ℓ

PRESTIGE

Product certified EN 13240



LORIETS DSA *

A+



Bordeaux

kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,5
%	88,0
m ³	481
kg/h	4,3
Dim. (WxHxD)	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 T



Infinity White

* While stocks last / Dok traju zalihе / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

WHAT IS THE "DSA SYSTEM" IN OUR WOOD HYDRO PRODUCT:

It is a safety coil heat exchanger which allows to install our products in a closed pressurized system. The product is already equipped with the DSA system input (exchanger with connections) so it is mandatory to install an automatic thermal relief valve (optional).

ŠTO JE DSA SUSTAV" U NAŠEM WOOD HYDRO PROIZVODU:

To je sigurnosni izmjenjivač topline koji omogućuje ugradnju naših proizvoda u zatvoreni sustav pod tlakom. Proizvod je već opremljen ulazom DSA sustava (izmjenjivač s priključcima) tako da je obavezna ugradnja automatskog toplinskog rasteretnog ventila (opcija).

KAJ JE „SISTEM DSA“ V NAŠEM IZDELKU ZA LESNO HIDRAVLIKO:


To je varnostni toplotni izmenjevalnik, ki omogoča vgradnjo naših izdelkov v zaprt sistem pod pritiskom. Izdelek je že opremljen z vhodom sistema DSA (izmenjevalnik s priključki), zato je obvezna vgradnja samodejnega toplotnega varnostnega ventila (neobvezno).

CZYM JEST „SYSTEM DSA“ W NASZYCH PRODUKTACH WOOD HYDRO:

Jest to wymiennik ciepła z węzownicą bezpieczeństwa, który umożliwia instalację naszych produktów w zamkniętym systemie ciśnieniowym. Produkt jest już wyposażony w wejście systemu DSA (wymyennik z przyłączami), więc obowiązkowe jest zainstalowanie automatycznego termicznego zaworu nadmiarowego (opcjonalnie).

CO JE TO „SYSTEM DSA“ V NAŠEM PRODUKTU WOOD HYDRO:

Jedná se o bezpečnostní výměník tepla, který umožňuje instalovat naše výrobky v uzavřeném tlakovém systému. Výrobek je již vybaven vstupem systému DSA (výměník s přípojkami), takže je povinné instalovat automatický pojistný ventil (volitelný).



WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO


FOOD COOKED IN A WOOD-BURNING STOVE JUST TASTES BETTER

PEČENO NA
DRVIMA JE BOLJE

PEČENO NA DRVA
JE BOLJŠE

LEPSZY SMAK
DZIĘKI KUCHNI
OPALANEJ
DREWNEM

PŘIPRAVENÉ V
PECI NA DŘEVO JE
LEPŠÍ



VICENZA EVO

A+



Inox

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
kg/h	1,7
Dim. (WxHxD)	600x850-910x600
kg	137
Ø mm	120 B/T/RH side/LH side
W	25 W
Oven capacity	25 ℓ



Anthracite black

VERONA XXL

A+



Anthracite black

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD)	800x850-910x600
kg	175
Ø mm	150 B/T/RH side/LH side
W	25 W
Oven capacity	68 ℓ



Inox

VERONA XXL - MAIOLICA

A+



Infinity White

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD)	800x910x600
kg	200
Ø mm	150 B/T
W	25 W
Oven capacity	68 ℓ



Bordeaux

WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO

VERONA XXL - PETRA

A+



kW-N 7,0
% 85,1
m³ 200
kg/h 1,9
Dim. (WxHxD) 800x910x600
kg 206
Ø mm 150 B/T
W 25 W
Oven capacity 68 ℓ

Natural Stone

FAMILY 4,5

A+



kW-N 7,5
% 81,0
m³ 215
kg/h 2,2
Dim. (WxHxD) 964x853x642
kg 125
Ø mm 130 T
Oven capacity 41 ℓ

Anthracite black



White

Caramello

SOVRANA EASYEVO 2.0

A+



kW-N 7,5
% 81,0
m³ 215
kg/h 2,2
Dim. (WxHxD) 964x848x641
kg 140
Ø mm 130 B/T
Oven capacity 41 ℓ

Anthracite black



White

Caramello

ROSETTA 5.0

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. (WxHxD) 885x843x572
kg 153 - 167 PT
Ø mm 130 B/T
Oven capacity 28 ℓ

Liberty Panna



Liberty Bordeaux

Natural stone (PT)

WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. (WxHxD) 885x843x572
kg 169
Ø mm 130 B/T
Oven capacity 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. (WxHxD) 885x843x572
kg 153 - 167 PT
Ø mm 130 B/T
Oven capacity 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Dim. (WxHxD) 885x843x572
kg 139
Ø mm 130 B/T
Oven capacity 28 ℓ



ROSA REVERSE 2.0

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 28 ℓ



WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO

ROSA SINISTRA REVERSE

A+



Liberty Panna

kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 183 kg
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 28 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA SINISTRA REVERSE - PETRA

A+



Natural Stone

kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 200 kg
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 28 ℓ

VENEZIA

A+



Inox

kW-N 8,3
% 86,9
m³ 238
kg/h 2,2
Dim. (WxHxD) 900x850-910x600
kg 175
Ø mm 130 B/T/RH side
W 25 W
Oven capacity 44 ℓ



Anthracite black



White

MILLY

A+



Milly with Food Warmer (optional element)

kW-N 8,7
% 89,1
m³ 249
kg/h 2,3
Dim. (WxHxD) 1050x865x670 (without food warmer)
kg 217
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 78 ℓ



Bordeaux



Infinity White

WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK
NA DRVA

ŠTEDILNIK
NA DRVA

KUCHENKA
OPALANA DREWNEM

SPORÁK
NA DŘEVO

ROSA 5.0 - CERAMICA

A+



Liberty Panna

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 41 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA 5.0 - MAIOLICA

A+



Bordeaux

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 204
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 41 ℓ



White Infinity



Taupe

ROSA 5.0 - PETRA

A+



Natural Stone

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 200
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 41 ℓ

ROSA 5.0 - STEEL

A+



Anthracite black

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. (WxHxD) 1030x851x650
kg 170
Ø mm 150 B/T
Oven capacity 41 ℓ



Dotted White

WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO

SUPREMA 4.0 *

A+



kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (WxHxD)	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	78 ℓ

* While stocks last / Dok traju zalihе / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

GARDENIA 5.0

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (WxHxD)	950x864x704
kg	192 - 212 PT
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	55 ℓ

PRESTIGE



Anthracite black

ROSAL 5.0 - STEEL

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (WxHxD)	975x861x670 mm
kg	192
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	55 ℓ

Anthracite black

GARDENIA XXL

A+

(Cast iron oven / Pečnica od lijevanog željeza / Pečica iz litega železa / Piec żeliwny / Litinová trouba)



kW-N	4,5 - 10,5 **
%	89,2 - 88,6 **
m³	301 **
kg/h	1,2 - 2,7 **
Dim. (WxHxD)	1074x861x669 **
kg	202 - 222 PT **
Ø mm	150 B/T **
Oven capacity	78 ℓ **

PRESTIGE



Anthracite black



EASY PIZZA KIT
PIZZA PLATE (1PC)
+ SHOVEL (1PC)

** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki v fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzenia / Předběžné údaje v době schválení

WOOD-BURNING COOKER

ŠTEDNJAK NA DRVA | ŠTEDILNIK NA DRVA | KUCHENKA OPALANA DREWNEM | SPORÁK NA DŘEVO

ROSA XXL 5.0 - STEEL

A+



Anthracite black

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Dim. (WxHxD)	1074x861x669
kg	202
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	78 ℓ

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

A+



White Infinity

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Dim. (WxHxD)	1074x861x669
kg	235
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	78 ℓ



ROSA XXL 5.0 - PETRA

A+



Natural Stone

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Dim. (WxHxD)	1074x861x669
kg	275
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	78 ℓ

ALASKA


A+



Glazed black

kW-N	12,0
%	88,6
m ³	344
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD)	1307x860x705
kg	350
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	78 ℓ

PRESTIGE
Line



Three-ring plate

WOOD-BURNING THERMO-COOKERS

TERMO ŠTEDNJACI
NA DRVA

TERMO ŠTEDILNIKI
NA DRVA

KUCHNIE NA DREWNO Z
PŁASZCZEM WODNYM

SPORÁKY
NA DŘEVO


HEAT, TASTE AND ATMOSPHERE: ALL OF THIS IN ONE PRODUCT

TOPLINA, OSJEĆAJ
I ATMOSFERA:
SVE U JEDNOM
PROIZVODU

TOPLOTA, OKUS IN
ATMOSFERA: VSE
V ENEM IZDELKU

CIEPŁO, SMAK
I ATMOSFERA:
TO WSZYSTKO
W JEDNYM
PRODUKCIE

TEPLO, VŮŇĚ
A ATMOSFÉRA:
VŠE V JEDINÉM
PRODUKTU



TERMOSOVRAANA DSA *

A+



Anthracite black

kW-N	13,5
%	9,0
m³	387
kg/h	3,9
Dim. (WxHxD)	964x889x640
kg	166
Ø mm	130 B/T
Oven capacity	41 ℓ



White

* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

TERMOROSA DSA

A



Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H₂O	9,0
%	79,9
m³	444
kg/h	4,5
Dim. (WxHxD)	1017x852x662
kg	211-226 PT
Ø mm	150 B/T
Oven capacity	41 ℓ



Natural stone (PT)

TERMOROSA XXL DSA

A+



Anthracite black

kW-N	18,4
kW-H₂O	15,1
%	83,0
m³	527
kg/h	5,2
Dim. (WxHxD)	1074x861x690
kg	275
Ø mm	160 B/T
Oven capacity	55 ℓ

WOOD-BURNING THERMO-COOKERS

TERMO ŠTEDNJACI
NA DRVA

TERMO ŠTEDILNIKI
NA DRVA

KUCHNIE NA DREWNO Z
PŁASZCZEM WODNYM

SPORÁKY
NA DŘEVO

TERMOSUPREMA COMPACT DSA *

A+



Glazed black

kW-N	18,5
kW-H ₂ O	15,0
%	83,0
m ³	530
kg/h	5,2
Dim. (WxHxD)	982x860x682
kg	293
Ø mm	160 B/T
Oven capacity	55 l

* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob



Wood burning thermo-cooker / Termo štednjaci na drva / Termo štedilniki na drva /
Kuchnie na drewno z płaszczem wodnym / sporáky na dřevo - mod. TERMOROSA XXL DSA

WOOD FIREPLACES

WOOD FIREPLACES | KAMINI NA DRVA | KOMINKI NA DREWNO | KRBY NA DŘEVO


THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

IDEALNO RJEŠENJE ZA VAŠ KAMIN

IDEALNA REŠITEV ZA VAŠ KAMIN

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO KOMINKA

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KRB




INSERTO 60 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,5
%	80,8
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD)	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 T
W	23




INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,7
%	82,0
m ³	192
kg/h	1,9
Dim. (WxHxD)	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 T
W	34




INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO

A+



kW-N	7,4
%	83,9
m ³	212
kg/h	2,1
Dim. (WxHxD)	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 T
W	40



WOOD FIREPLACES


WOOD FIREPLACES | KAMINI NA DRVA | KOMINKI NA DREWNO | KRBY NA DŘEVO

INSERTO 70 WIDE *

A+



kW-N	7,5
%	80,7
m³	215
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	563x295x354
kg	140
Ø mm	160 T




* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

A



kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Dim. (WxHxD)	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 T
W	34




INSERTO 100 WIDE.16

A



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Dim. (WxHxD)	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 T




INSERTO 70 PRS WIDE *

A+



kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Dim. (WxHxD)	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 T



* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

WOOD FIREPLACES

WOOD FIREPLACES | KAMINI NA DRVA | KOMINKI NA DREWNO | KRBY NA DŘEVO


INSERTO 70 EOS

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	85,0 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Dim. (WxHxD)	705x1019x530 **
kg	130 **
Ø mm	150 T **
W	30 **



** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki v fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzania / Předběžné údaje v době schválení


INSERTO 70 LEAN

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	77 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Dim. (WxHxD)	705x560x530 **
kg	115 **
Ø mm	150 T **
W	30 **




** Technical data may be subject to changes, approval pending / Privremeni podaci u fazi homologacije / Začasni podatki v fazi homologiranja / Dane wstępne w trakcie zatwierdzania / Předběžné údaje v době schválení

INSERTO 80 WIDE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. (WxHxD)	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 T



THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

N.B.: Two adequately sized ventilation grilles (an inlet grille at the bottom and an outlet one at the top) should be installed during assembly to ensure correct operation and permit heating of the room and correct cooling of the product (see the manual attached to the product)

N.B.: Dvije ventilacijske rešetke odgovarajuće veličine (ulazna rešetka na dnu i izlazna na vrhu) trebaju biti instalirane tijekom sastavljanja kako bi se osigurao ispravan rad i omogućilo grijanje prostorije i ispravno hlađenje proizvoda (pogledajte priručnik priložen uz proizvod)

Opomba: Med montažo je treba namestiti dve ustrezno veliki prezračevalni rešetki (dovodno na dnu in odvodno na vrhu), da se zagotovi pravilno delovanje in omogoči ogrevanje prostora ter pravilno hlajenje izdelka (glejte priručnik, priložen izdelku).

Uwaga: Podczas montażu należy zainstalować dwie kratki wentylacyjne o odpowiednich rozmiarach (kratka wlotowa na dole i kratka wylotowa na górze), aby zapewnić prawidłowe działanie i umożliwić ogrzewanie pomieszczenia oraz prawidłowe chłodzenie produktu (patrz instrukcja dołączona do produktu).

Poznámka: Při montáži by měly být instalovány dvě dostatečně velké větrací mřížky (vstupní mřížka dole a výstupní mřížka nahoře), aby byla zajištěna správná funkce a umožněno vytápění místnosti a správné chlazení výrobku (viz návod přiložený k výrobku).

WOOD FIREPLACES

WOOD FIREPLACES | KAMINI NA DRVA | KOMINKI NA DREWNO | KRBY NA DŘEVO

MONOBLOCKS


THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR FIREPLACE

IDEALNO RJEŠENJE ZA VAŠ KAMIN

IDEALNA REŠITEV ZA VAŠ KAMIN

IDEALNE ROZWIĄZANIE DLA TWOJEGO KOMINKA

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KRB




MONOBLOCCO 3LC.16

A



kW-N	12,0
%	80
m ³	244
kg/h	3,5
Dim. (WxHxD)	1034x1645 - 1685x655
kg	320
Ø mm	200 T

PRESTIGE




MONOBLOCCO 90PA 2.0

A+



kW-N	13,2
%	85,3
m ³	378
kg/h	3,7
Dim. (WxHxD)	1105x1590 - 1630x650
kg	320
Ø mm	180 T

PRESTIGE




MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *

A+



kW-N	10,0
%	80,9
m ³	287
kg/h	2,9
Dim. (WxHxD)	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 T



* While stocks last / Dok traju zalihe / Do porabe zalog / Do wyczerpania zapasów / Do vyprodání zásob

WOOD-BURNING CLOSED FIREPLACES

ZATVORENI
KAMINI NA DRVA

ZAPRTI KAMINI
NA DRVA

KOMINKI ZAMKNIĘTE
OPALANE DREWNIEM

UZAVŘENÉ
KRBY NA DŘEVO


HEAT, POWER AND A UNIQUE ATMOSPHERE: ALL IN A FIREPLACE

TOPLINA, SNAGA
I JEDINSTVENA
ATMOSFERA: SVE
U KAMINU

TOPLOTA, MOČ
IN EDINSTVENO
VZDUŠJE: VSE V
KAMINU

CIEPŁO, MOC I
NIEPOWTARZALNA
ATMOSFERA:
WSZYSTKO W
KOMINKU

TEPLO, SÍLU A
JEDINEČNOU
ATMOSFÉRU: TO
VŠE V KRBU




TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	85,5
m ³	587
kg/h	5,4
Dim. (WxHxD)	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 T



Le Cucinotte

The perfect partner in the kitchen

Savršen partner u kuhinji

Popoln partner v kuhinji

Idealny partner w kuchni

Dokonalý partner v kuchyni

Le Cucinotte are more than just cookware: they are custodians of stories and traditions, a precious piece of sharing and authenticity.

With a design that evokes the charm of the past and cooking performance that meets the demands of today, each dish reflects our commitment to quality and attention to detail. The glass-based enamel finish adds not only beauty, but also unparalleled versatility of use, ideal for food preparation and storage.

Le Cucinotte La Nordica više su od običnog posuđa: oni su čuvari priča i tradicija, dragocjeni komadić djeleženja i autentičnosti. S dizajnom koji evocira šarm prošlosti i učinkom kuhanja koji zadovoljava zahtjeve današnjice, svako jelo odražava našu predanost kvaliteti i pažnju posvećenu detaljima. Emajlirani završetak na bazi stakla dodaje ne samo ljepotu, već i neusporedivu vsestranost upotrebe, idealnu za pripremu i skladištenje hrane.

Le Cucinotte podjetja La Nordica so več kot le posoda za kuhanje: so skrbniki zgodb in tradicij, dragocen del deljenja in pristnosti. Z obliko, ki spominja na čar preteklosti, in zmogljivostjo kuhanja, ki ustreza današnjim zahtevam, vsaka posoda odraža našo zavezanost kakovosti in pozornost do podrobnosti. Površina emajla na osnovi stekla ne doda le lepote, temveč tudi neprimerljivo vsestranskost uporabe, ki je idealna za pripravo in shranjevanje hrane.

Le Cucinotte marki La Nordica to coś więcej niż tylko naczynia kuchenne: to strażnicy historii i tradycji, cenny element dzielenia się i autentyczności. Dzięki wzornictwu, które przywołuje urok przeszłości i wydajności gotowania, która spełnia dzisiejsze wymagania, każde naczynie odzwierciedla nasze zaangażowanie w jakość i dbałość o szczegóły. Wykończenie emalią na bazie szkła dodaje nie tylko piękna, ale także niezrównanej wszechstronności użytkowania, idealnej do przygotowywania i przechowywania żywności.

Le Cucinotte od společnosti La Nordica jsou víc než jen nádoby: jsou to strážci příběhů a tradic, vzácný kus sdílení a autenticity. Díky designu, který evokuje kouzlo minulosti, a výkonu při vaření, který splňuje požadavky dneška, odráží každé nádobí náš závazek ke kvalitě a důraz na detail. Povrchová úprava smaltu na bázi skla dodává nádobí nejen krásu, ale také bezkonkurenční všestrannost použití, ideální pro přípravu a skladování potravin.



Le Cucinotte have unique characteristics..

Le Cucinotte imaju jedinstvene karakteristike..

Le Cucinotte ima edinstvene značilnosti..

Płyty Le Cucinotte posiadają unikalne cechy..

Le Cucinotte má jedinečné vlastnosti..

**EXCELLENCE ON
ANY HEAT SOURCE**

**IZVRSNOST NA BILO KOJEM IZVORU TOPLINE
ODLIČNOST NA VSEH VIRIH TOPLOTE
DOSKONAŁOŚĆ NA KAŻDYM ŹRÓDLE CIEPŁA
DOKONALOST NA JAKÉMKOLI ZDROJI TEPLA**

**TOP TASTE AND FLAVOUR
VRHUNSKI OKUS I OKUS
VRHUNSKI OKUS IN AROMA
NAJLEPSZY SMAK I AROMAT
ŠPIČKOVÁ CHUŤ A VŮŇ**

**ENAMELLED INTERIOR
EMAJLIRANI INTERIJER
EMAJLIRANA NOTRANJOST
EMALIOWANE WNETRZE
SMALTOVANÝ INTERIÉR**

**COMFORTABLE AND DURABLE
UDOBNO I IZDRŽLJIVO
UDOBEN IN VZDRŽLJIV
WYGODNE I TRWAŁE
POHODLNÁ A ODOLNÁ**

**AS STRONG AS CAST IRON
ČVRSTO KAO LIJEVANO ŽELJEZO
TAKO MOČNA KOT LITINA
WYTRZYMAŁE JAK ŹELIWO
PEVNOST JAKO LITINA**

Perfect cooking everywhere.

Savršeno kuhanje posvuda.

Povsod odlično kuhanje.

Doskonałe gotowanie w każdym miejscu.

Dokonalé vaření všude.



Designed for every type of cooker, including induction, and perfect for any cooking method, Le Cucinotte make for even and controlled cooking at any temperature. Functional but also aesthetic: their elegant design also makes them ideal as serving plates to keep food hot or cold during table service, offering maximum versatility for every occasion.

Dizajniran za sve vrste kuhala, uključujući indukciju, i savršen za sve metode kuhanja, Le Cucinotte omogućuje ravnomjerno i kontrolirano kuhanje na bilo kojoj temperaturi. Funkcionalni, ali i estetski: njihov elegantan dizajn također ih čini idealnim kao tanjuri za posluživanje za održavanje hrane toplom ili hladnom tijekom posluživanja za stolom, nudeći maksimalnu svestranost za svaku priliku.

Le Cucinotte je zasnovan za vse vrste štedilnikov, tudi indukcijske, in je odličen za vse načine kuhanja, saj omogoča enakomerno in nadzorovano kuhanje pri vseh temperaturah. Funkcionalni in hkrati estetski: zaradi elegantne oblike so idealni tudi kot servirni krožniki za ohranjanje vroče ali hladne hrane med serviranjem na mizi, kar zagotavlja največjo vsestranskost za vsako priložnost.

Zaprojektowane do każdego rodzaju kuchenek, w tym indukcyjnych, i idealne do każdej metody gotowania, Le Cucinotte zapewniają równomiernie i kontrolowane gotowanie w każdej temperaturze. Funkcjonalne, ale także estetyczne: ich elegancki wygląd sprawia, że idealnie nadają się również jako talerze do serwowania, aby utrzymać ciepło lub zimno podczas serwowania przy stole, oferując maksymalną wszechstronność na każdą okazję.

Nádobí Le Cucinotte je určeno pro všechny typy sporáků, včetně indukčních, a je ideální pro jakýkoli způsob vaření, takže umožňuje rovnoměrné a kontrolované vaření při jakékoli teplotě. Funkční, ale i estetické: díky svému elegantnímu designu jsou ideální i jako servírovací talíře pro uchování teplých nebo studených pokrmů během stolování, a nabízejí tak maximální všestrannost pro každou příležitost.

Le Cucinotte



The range

Our range offers different shapes and sizes to meet every need in the kitchen.

Asortiman. Naš asortiman nudi različite oblike i veličine kako bi zadovoljio svaku potrebu u kuhinji.

Ponuja. Naša ponudba ponuja različne oblike in velikosti, ki zadovoljijo vse potrebe v kuhinji.

Asortyment. Nasz asortyment oferuje różne kształty i rozmiary, aby sprostać każdej potrzebie w kuchni.

Sortiment. Naš sortiment nabízí různé tvary a velikosti, aby vyhověl každé potřebě v kuchyni.



ROUND
KRUG
OKROGLA STRAN
OKRAGŁY
ROUND
ø 24 / 4 litri

Code 7019000



ROUND
KRUG
OKROGLA STRAN
OKRAGŁY
ROUND
ø 28 / 6 litri

Code 7019005



OVAL
OVALNI
OVAL
OVAL
OVALNÝ
ø 29 / 4 litri

Code 7019010



OVAL
OVALNI
OVAL
OVAL
OVALNÝ
ø 33 / 6 litri

Code 7019015



Oven
Pečnica
Pečica
Piekarnik
Trouba



Grill
Roštilj
Žar
Grill
Grill



Electric hob
Električna ploča za kuhanje
Električna kuhalna plošča
Płyta elektryczna
Elektrická varná deska



Ceramic glass hob
Staklokeramička ploča za kuhanje
Kuhalna plošča iz
keramičnega stekla
Płyta ze szkła
ceramicznego
Sklokeramičká varná deska



Gas hob
Ploča za kuhanje na plin
Plinska kuhalna plošča
Płyta gazowa
Plynová varná deska



Induction hob
Indukcijska ploča za
kuhanje
Indukcijska
kuhálna plošča
Płyta indukcyjna
Indukční varná deska



Radiant ring hob
Ploča za kuhanje s zračenjem
Kuhalna plošča s sevalnim
obročem
Promiennikowa płyta grzewcza
Sálavá kruhová varná deska

MAKING THE RIGHT CHOICE

Think of the environment, even in your own home

When you decide to buy a wood burning range, a fireplace, a boiler or a wood or pellet burning stove, a series of factors influence your choice. La Nordica- Extraflame has provided this tool to help you find what you need.

Kada odlučite kupiti štednjak na drva, kamin, kotao, peć na drva ili pelet, morate napraviti svjestan izbor na temelju brojnih elemenata. Tvrtka Nordica- Extraflame vam ovim alatom želi pružiti pomoć koja može zadovoljiti sve vaše potrebe prilikom kupnje.

Ko se odločamo za nakup štedilnika na drva, kamina, kotla, peći na drva ali na pelete, je treba vedno izbrati aparat upoštevajoč vrsto elementov. Družba Nordica - Extraflame vam s tem orodjem želi pomagati, da se boste pravilno odločili pri nakupu, tako da boste izpolnjene vse vaše zahteve.

Decydując się na zakup kuchenki na drewno, kominka, kotła, piecyka na drewno lub pellet, należy dokonać świadomego wyboru w oparciu o szereg elementów. Za pomocą tego narzędzia spółka Nordica-Extraflame pragnie Ci pomóc, spełniając wszystkie Twoje potrzeby zakupowe.

Při rozhodování o koupi sporáku na dřevo, krbu, kotle, kamen na dřevo nebo pelety je nutné učinit rozumnou volbu na základě několika prvků.

La Nordica- Extraflame vám tímto nástrojem chce poskytnout pomoc schopnou uspokojit všechny vaše nákupní potřeby

1 Flue Pipe

Should be considered as the main element for smoke disposal. It must be built with material able to resist to high temperature, better with a circular shape, and 4 meters as minimal height without bends.

Dimni kanal

To je temeljni element za ispuštanje dimnih plinova, mora biti izrađen od materijala pogodnih za visoke temperature, po mogućnosti kružnog oblika, s minimalnom visinom bez zavoja od 4 metra.

Dimniška cev

Je bistveni element za izpust dimnih plinov, narejena mora biti iz materialov, ustreznih za visoke temperature, po možnosti okrogle oblike, minimalne višine 4 metre brez kolen.

Kanał dymowy

Jest podstawowym elementem do usuwania dymu, musi być zbudowany z materiałów odpowiednich do wysokiej temperatury, najlepiej o okrągłym kształcie, o minimalnej wysokości 4 metrów bez kolanek.

Kouřovod

Je základním prvkem pro likvidaci spalin a musí být vyroben z materiálů vhodných pro vysoké teploty, pokud možno kruhového tvaru, s minimální výškou bez zakřivení 4 metry.

Καπνοδόχος

Είναι ένα βασικό στοιχείο για την απαέρωση των καπνών, θα πρέπει να κατασκευάζεται με ιδανικά υλικά στις υψηλές θερμοκρασίες, πιθανά σε κυκλικό σχήμα, με ελάχιστο ύψος χωρίς καμπύλες στα 4 μέτρα.

2 Connection Pipe flue

Appliance flue connection pipe must be shortest, with few horizontal parts as possible and with the same diameter of the collar pipe appliance connection.

Povezivanje cijevi za dim

Za spajanje dimnjaka ili peći na dimni kanal, cijev mora imati najkraću moguću putanju,

ZNATI ODABRATI

Misliti na okoliš, čak i onaj u vašem domu

ZNATI IZBRATI

Misliti na okolje, tudi v vašem domu



s vrlo malo vodoravnih dijelova i s istim promjerom kao i spojnica za povezivanje na kamin.

Vod za povezavo dimnih plinov

Za povezavo kamina ali peći na dimniška cev, mora biti vod speljan po najkrajši poti, z malo vodoravnimi deli in mora imeti enak premer kot priključni nastavek za povezavo nakamin.

Czopuch

Aby połączyć kominek lub piecyk z kanałem dymowym, czopuch musi być możliwie jak najkrótszy, z bardzo małą

liczbą poziomych odcinków i z taką samą średnicą, co kołnierz przyłączeniowy kominka.

Kouřové přípojovací potrubí

Pro připojení komína nebo kamen ke kouřovodu musí být potrubí co nejkratší, s velmi malým počtem vodoravných úseků a stejným průměrem jako přípojovací límeč komína.

3 Air Intake

It should be checked as correct appliance installation if do exist an external air intake

big enough to offer a whole and efficient combustion.

Otvori za zrak

Provjeriti prisutnost vanjskog otvora za zrak odgovarajuće veličine kako bi se osiguralo potpuno i učinkovito izgaranje nužan je uvjet za ugradnju peći ili kamina.

Zajem zraka

Preverite prisotnost zajema zunanjega zraka, biti mora ustreznih dimenzij, tako da lahko zagotavlja popolno in učinkovito zgorevanje, to je bistveni pogoj za

WIEDZIEĆ, JAK WYBRAĆ

Myśleć o środowisku, również własnego domu

namestitev peči ali kamina.

Wloty powietrza

Sprawdzenie, czy występuje zewnętrzny wlot powietrza o takiej wielkości, aby zapewnić całkowite i wydajne spalanie jest warunkiem koniecznym do zainstalowania piecyka lub kominka.

Přívody vzduchu

Podmínkou instalace kamen nebo komína je zajištění dostatečně velkého přívodu vnějšího vzduchu pro úplné a účinné spalování.

4 Chimney

Put on the top, it must have the same internal section of the chimneytop, while the exit one must be twice compared to the flue pipe diameter to guarantee the residual combustion disposals and protecting against environment.

Sljeme

Smješteno na vrhu dimnjaka mora imati unutarnji presjek jednak onom dimnjaka, izlazni presjek mora biti dvostruko veći od promjera dimnjaka kako bi se osiguralo ispuštanje ostataka izgaranja, štitelci od atmosferskih utjecaja (npr. vjetra) ili stranih tijela.

Dimniški zaključek

Nahaja se na vrhu in mora imeti notranji presek tak, kot ga ima dimnik, zunanji presek pa mora biti dvojnji glede na premer dimniške cevi, s čimer se zagotavlja izpust ostankov gorenja, s tem pa se vzpostavlja zaščita pred vremenskimi dejavniki (npr. vetrom) ali tujki.


Nasada kominowa

Umieszczony u szczytu komina musi mieć wewnętrzny przekrój równy przekrojowi komina, przekrój wylotowy musi mieć dwukrotną średnicę kanału dymowego,

aby zapewnić usuwanie resztek spalania, chroniąc przed czynnikami atmosferycznymi (np. wiatrem) lub ciałami obcymi.

Komínek

Umístěný v horní části komína musí mít vnitřní průřez stejný jako komín, výstupní průřez musí být dvakrát větší než průměr kouřovodu, aby bylo zajištěno odstranění zbytků spalování a ochrana před atmosférickými vlivy (např. větrem) nebo cizími tělesy.



5 Canalization

It is always important to assess the maximum air-ductable distances of the installed product.

Kanaliziranje

Uvijek je važno procijeniti maksimalne udaljenosti koje se mogu kanalizirati ugrađenog proizvoda.

Kanaliziranje


Vedno je pomembno upoštevati maksimalne razdalje, ki jih je mogoče urediti pri nameščenem izdelku.

System dystrybucji

Ważne jest, aby zawsze ocenić maksymalne odległości do rozprowadzania zainstalowanego produktu.

Zavedení do komína

Vždy je důležité posoudit maximální vzdálenosti, které může instalovaný výrobek překonat.



6 Thermo products

By choosing what thermo product to install, specific individual needs have to be considered in addition to a meticulous assess of the global thermal power needed by the heating system and of the installation place.

Termo Proizvodi

Odabir termo proizvoda koji se instalira mora biti izveden prema specifičnim pojedinačnim potrebama, pažljivom procjenom ukupne toplinske snage potrebne za sustav grijanja i mjesto ugradnje.

Termo izdelki

Izbira termo izdelka, ki ga boste namestili, naj bo narejena skladno s specifičnimi individualnimi zahtevami, kjer je treba natančno upoštevati skupno termično moč sistema, potrebno za ogrevanje in mesto, kjer bo sistem nameščen.

Produkty z płaszczem wodnym

Wybór produktu z płaszczem wodnym, który ma zostać zainstalowany, musi być dokonany zgodnie z konkretnymi indywidualnymi potrzebami, skrupulatnie oceniając całkowitą moc cieplną wymaganą dla systemu grzewczego i miejsca, w którym ma zostać zainstalowany.

Topné výrobky

Výběr topných výrobků k instalaci by měl být proveden podle konkrétních individuálních požadavků podrobným posouzením celkového tepelného výkonu požadovaného pro topný systém a místa, kde má být instalován.



7 Heatable m³

The data is indicative. For the generator to be sized correctly, contact a skilled technician/designer. The total volume to heat, the thermal building insulation grade, the sun exposure and the climatic zone have to be determined in order to make the best choice about the fireplace or stove to install. This is the only way to quantify the environmental needed heat.

m³ koji se mogu Zagrijati

Podatak je čisto indikativan. Za pravilno dimenzioniranje generatora potrebno je kontaktirati kvalificiranog tehničara/dizajnera. Potrebno je odrediti ukupni volumen koji se mora zagrijati, stupanj izolacije zgrade, izloženost suncu i pripadajuću klimatsku zonu za optimalni izbor kamina ili peći koji se ugrađuju. Samo na taj način moguće je kvantificirati toplinu potrebnu za zagrijavanje prostora.

Kubični metri, ki jih je mogoče ogreti

Podatek je informativne narave. Za pravilno dimenzioniranje generatorja se je treba obrniti na usposobljenega tehnikar/projektanta. Treba je določiti skupno prostornino, ki jo je treba ogreti,

stopnjo izolacije gradnje, izpostavljenost soncu in podnebno območje, kjer se sistem nahaja, da bi optimalno izbrali kamin ali peč, ki ju želite namestiti. Samo tako je mogoče določiti količino toplote, potrebne za ogrevanje okolja.

Ogrzewalne m³

Dana jest orientacyjna. Aby poprawnie dobrać parametry generatora, należy zwrócić się do wyspecjalizowanego technika/projektanta. Należy określić całkowitą kubaturę, która ma być ogrzana, stopień izolacji budynku, nasłonecznienie i związaną z nim strefę klimatyczną dla optymalnego wyboru kominka lub piecyka do zainstalowania. Tylko w ten sposób można ilościowo określić ilość ciepła potrzebnego do ogrzania środowiska.

Vyhřívateľné m³

Tento údaj je orientační. Správné dimenzování generátoru je nutné konzultovat s kvalifikovaným technikem/projektantem. Pro optimální volbu krbu nebo kamen, která mají být instalována, je nutné určit celkový objem, který má být vytápěn, stupeň izolace budovy, expozici vůči slunci a klimatické pásmo, do kterého patří. Pouze tak je možné vyčíslit množství tepla potřebného k vytápění prostředí.

Nominal power kW Nazivna snaga u kW Nominalna moć v kW Moc znamionowa kW Jmenovitý výkon kW	m³ to heat m³ koji se mogu zagrijati Kubični metri, ki jih je mogoče ogreti ogrzewalne m³ vyhřívateľné m³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Referred to the need of 30 kcal/h x m³
Odnosi se na zahtjev od 30 kcal/h x m³
Glede na potrebu 30 Kcal/h x m³

Dotyczy zapotrzebowania 30 kcal/h x m³
Vztahuje se k požadavkům 30 kcal / h m³ x

PELLET PRODUCTS INDEX

SPISAK PROIZVODA
NA PELET

KAZALO IZDELKOV
NA PELETE

INDEKS PRODUKTÓW
NA PELLETT

INDEX VÝROBKŮ
NA PELETY

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
10	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	ANNABELLA AD EVO	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA VFS	★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA PLUS VFS	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY PLUS EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
17	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0 MAXI				** Provisional data in phase of homologation	
07	MARIELLA	★★★★★	1,5	7★		✓
07	MARIELLA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	★★★★	1,5	7★		✓
12	MARILENA PLUS PETRA AD	★★★★	1,5	7★		✓
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	7★		✓
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK15	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PK30	★★★★★	1,5	7★		✓
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★	1,5	7★		✓
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓
14	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓
15	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓

PELLET PRODUCTS INDEX

SPISAK PROIZVODA
NA PELET

KAZALO IZDELKOV
NA PELETE

INDEKS PRODUKTÓW
NA PELLET

INDEX VÝROBKŮ
NA PELETY

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
PRESTIGE LINE						
08	ANGELA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELICA		** Provisional data in phase of homologation			
08	ANGELICA PLUS		** Provisional data in phase of homologation			
06	ANGY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
06	LINA TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	MIRKA	★★★★★	1,5	7★		✓
09	MIRKA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
06	MOIRA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
05	PEGGY	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	ROSANNA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓
06	SABRY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
13	SHARON PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓

PELLET PRODUCTS INDEX

SPISAK PROIZVODA
NA PELET

KAZALO IZDELKOV
NA PELETE

INDEKS PRODUKTÓW
NA PELLE

INDEX VÝROBKŮ
NA PELETY

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
EVOLUTION LINE						
16	ANNALISA PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
21	GUENDA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H16	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	KATIA 9	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	KATIA 11	★★★★	1,5	7★	✓	✓
19	MARGARET	★★★★★	1,5	7★		✓
12	MIETTA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	NORIS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
26	PR20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PR30	★★★★★	1,5	7★		✓
16	SINFONY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
18	TERRY PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓

WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX

SPISAK PROIZVODA
NA DRVA

KAZALO IZDELKOV
NA DRVA

INDEKS PRODUKTÓW
NA DREWNO

INDEX VÝROBKŮ
NA DŘEVO

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 EOS		** Provisional data in phase of homologation		
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 LEAN		** Provisional data in phase of homologation		
52	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	SETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	SETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORIET S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

* While stocks last

WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX

SPIŠAK PROIZVODA
NA DRVA

KAZALO IZDELKOV
NA DRVA

INDEKS PRODUKTÓW
NA DREWNO

INDEX VÝROBKŮ
NA DŘEVO

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	★★★★★		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	★★★★★		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	★★★★★		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	★★★★★		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	★★★★★		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	★★★★★		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	★★★★★		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	★★★★★		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	★★★★★		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	★★★★★		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	★★★★★		7★	✓
31	TEA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAVA DSA *	★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★		7★	✓
45	VENEZIA	★★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

* While stocks last

WOOD-BURNING PRODUCTS INDEX

SPISAK PROIZVODA
NA DRVA

KAZALO IZDELKOV
NA DRVA

INDEKS PRODUKTÓW
NA DREWNO

INDEX VÝROBKŮ
NA DŘEVO

Pag. nr.	Article description	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
PRESTIGE LINE					
48	ALASKA	☆☆☆☆☆		7★	✓
38	DANTE 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	☆☆☆☆☆		7★	✓
47	GARDENIA XXL	** Provisional data in phase of homologation			
37	LAVINIA EOS	** Provisional data in phase of homologation			
33	LIÙ 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
41	SIERRA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE					
39	LARISSA	☆☆☆☆☆	1,5	7★	✓

CERTIFICATES

CERTIFIKATI | CERTIFIKATI | CERTYFIKATY | CERTIFIKACE



Italian Regulation for the Environmental Certificate release of domestic solid fuels biomass room heaters (Classification from 1 up to 5 stars).

Talijanski propis za izdavanje certifikata utjecaja na okoliš za toplinske generatore koji kao gorivo upotrebljavaju kruta goriva iz biomase (klasifikacija od 1 do 5 zvjezdica).

Italijanski predpisi za izdaju okoljskega certifikata za generatorje toplote na trdno biomaso (klasifikacija od 1 do 5 zvezdic).

Włoskie rozporządzenie dotyczące wydawania certyfikatu środowiskowego dla kotłów zasilanych stałym paliwem z biomasy (klasyfikacja od 1 do 5 gwiazdek).

Italské nařízení pro vystavení ekologického certifikátu pro generátory tepla napájené pevnou spalovací biomasou (klasifikace od 1 do 5 hvězdiček).

BImSchV

German regulations on controlling emissions.

Njemačka uredba za ograničavanje emisija.

Nemški predpisi o nadzoru emisij.

Niemieckie przepisy dotyczące ograniczania emisji.

Německé nařízení pro snížení emisí.



Only for Italy: the Ministerial Decree 28/12/12, better known as “Conto Termico”, allows a specific incentive in case of replacement of old appliances by new ones with certain characteristics

Uredbom ministarstva 28/12/12, poznatijom pod nazivom „Termički račun“, dodjeljuje se specifična subvencija u slučaju zamjene starih uređaj novim uređajima odgovarajućih značajki.

Z M.U. 28. 12. 12, bolj znanim kot "Conto Termico", je dodeljena posebna spodbuda za zamenjavo starih naprav z novimi izdelki z določenimi značilnostmi.

Wraz z włoskim rozporządzeniem ministerialnym z dnia 28.12.12, lepiej znanym jako „Conto Termico”, przyznawana jest specjalna zachęta w przypadku wymiany starych urządzeń na nowe produkty o określonych właściwościach

Ministerskou vyhláškou ze dne 28. 12. 2012, častěji označovanou jako „Termický výpočet“, se poskytuje specifická pobídka v případě výměny starých zařízení za nové výrobky se stanovenými charakteristikami.



French trademark of the ADEME agency for the environment and the energy. The products “Flamme Verte” approved guarantee the best high energy performances and respect for the environment.

Francuska oznaka Agencije za okoliš i upravljanje energijom (ADEME). Proizvodi s certifikatom „Flamme verte“ osiguravaju najviše razine energetske učinkovitosti i poštovanja okoliša.

Znak francoske agencije (ADEME) za okolje in energijo. Certificirani izdelki „Flamme Verte“ zagotavljajo najboljšo energetske in okoljsko učinkovitost.

Francuska marka agenciji (ADEME) ds. środowiska i energii. Produkty z certyfikatem „Flamme Verte” gwarantują najlepszą wydajność energetyczną i poszanowanie środowiska.

Francouzská značka agentury (ADEME) pro životní prostředí a energii. Výrobky s certifikací „Flamme Verte” zaručují nejlepší energetickou účinnost a ohled na životní prostředí.



Certification issued by the French Scientific and Technical Building Centre – CSTB – for watertight devices tested in watertight installation conditions.

Certifikat izdaje Francuski tehnički znanstveni centar za gradnju - CSTB - za nepropusne uređaje testirane u hermetički zatvorenim uvjetima ugradnje.

Certifikat, ki ga je izdal francoski tehnični in znanstveni center za gradbeništvo - CSTB - za vodotesne naprave, preizkušene v pogojih vodotesne vgradnje.

Certyfikat wydany przez Francuskie Techniczne Centrum Konstrukcji Naukowych - CSTB - dla urządzeń wodoszczelnych badanych w wodoszczelnych warunkach instalacyjnych.

Osvědčení vydané francouzským vědeckým a technickým centrem pro stavebnictví – CSTB – pro vodotěsné přístroje zkoušené v podmínkách vodotěsné instalace.



Certification issued by the German Federal Office for Economics and Export Control to promote the efficient use of biomass energy.

Certifikat izdaje Federalni njemački ured za gospodarstvo i kontrolu izvoza u cilju promidžbe učinkovite uporabe energije iz biomase.

Potrdilo, ki ga je izdal nemški Zvezni urad za gospodarstvo in nadzor izvoza za spodbujanje učinkovite rabe energije iz biomase.

Certyfikat wydany przez niemiecki Federalny Urząd ds. Gospodarczych i Kontroli Eksportu w celu promowania efektywnego wykorzystania energii z biomasy.

Certifikace vystavovaná německých federálním úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu na podporu efektivního využití energie z biomasy.

MFB

Only for Germany: The products is ready to be connected to a multiply chimney connection , just when the installation is made in accordance with requirements of the regional and national standards, and when observed the norms DIN EN 13384-2, DIN V 1816-1, DIN 18896 and MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), and that the district chimney sweeper has checked and approved the correct installation.

Podobnost za priključivanje - isključivo za Njemačku - na dimnjak za zajedničko korištenje (odnosno s višestrukim priključkom), pod uvjetom da se strogo poštuju zahtjevi regionalnih i nacionalnih normi, među kojima su DIN EN 13384-2, 18160-1, DIN 18896 i iz pravilnika MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), te da je Okružni dimnjačar provjerio i odobrio uvjete ugradnje.

Primernost za priključitev - samo za Nemčijo - na dimnik za skupno uporabo (tj. več priključkov), če so strogo upoštevane zahteve regionalnih in nacionalnih standardov, vključno z DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 in MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), ter če je dimnikar preveril in odobril pogoje vgradnje.

Uprawnienie do połączenia - wyłącznie na terenie Niemiec - do wspólnego kanału dymowego (tzn. połączenie wielokrotne), pod warunkiem ścisłego przestrzegania wymagań norm regionalnych i krajowych, w tym DIN EN 13384-2, DIN V 18160- 1, DIN 18896 i MFeuV -2007 (Muster-Feuerungsverordnung) oraz że okřęgowy kominiarz sprawdził i zatwierdził warunki instalacji.

Vhodnost pro připojení - výhradně pro Německo - ke kouřovodu se sdíleným použitím (neboli s připojením několika zařízení), pod podmínkou, že budou přísně dodrženy ustanovení regionálních a národních norem, jako jsou normy DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 a MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), a pokud okresní kominík provedl kontrolu a schválil podmínky instalace.

ECODESIGN

European certification defining the ecodesign guidelines for biomass products.

Europska certifikacija koja određuje smjernice za ekološki dizajn proizvoda na biomase.

Evropski certifikat, ki opredeljuje smernice za okoljsko primerno zasnovano izdelkov iz biomase.

Europejski certyfikat, który określa wytyczne dotyczące ekologicznego projektowania produktów z kategorii biomasy.

Evropská certifikace, která definuje směrnice pro ekologicky kompatibilní projektování výrobků na biomasu.

LEGEND

TUMAČ TEHNIČKIH
PODATAKA

LEGENDA TEHNIČNIH
PODATKOV

LEGENDA DANYCH
TECHNICZNYCH

LEGENDA K
TECHNICKÝM ÚDAJŮM

kW-N: Nominal thermal power (kW)

kW-H₂O: Power given back to water (kW)

m³: Heatable m³ (30 kcal/h x m³)

%: Efficiency (%)

kg/ℓ: Tank total capacity (kg-ℓ)

kg/h: Hourly consumption (kg/h)

Ø mm: Smoke outlet diameter (mm)

T = Top

B = Back

RH Side = Right side

LH Side = Left side

Dim. WxHxD: Dimensions WxHxD (mm)

kg: Net weight (kg)

W: Electric consumption (W)

bar: Working pressure (bar)

Oven capacity: Oven size (ℓ)

kW-N: Efektivna nazivna snaga (kW)

kW-H₂O: Toplinska snaga predaje vodi (kW)

m³: zagrijvanih m³ (30 kcal/h x m³)

%: Energetska učinkovitost (%)

kg/ℓ: Ukupni kapacitet spremnika (kg-ℓ)

kg/h: Potrošnja na sat (kg/h)

Ø mm: Promjer odvoda dimnih plinova (mm)

T = Gornji

B = Stražnji

RH Side = Bočni desni

LH Side = Bočni Lijevi

Dim. LxHxP: Veličina D x Š x V (mm)

kg: Neto težina (kg)

W: Apsorpcija električne energije (W)

bar: Radni tlak (bar)

Capacità forno: Kapacitet peći (ℓ)

kW-N: Nominalna uporabna moč (kW)

kW-H₂O: Moč, ki jo lahko uporabi voda (kW)

m³: m³, ki jih je mogoče ogreti (30 kcal/h x m³)

%: Izkoristek (%)

kg/ℓ: Skupna prostornina rezervoarja (kg-ℓ)

kg/h: Urna poraba (kg/h)

Ø mm: Premer izpusta dimnih plinov (mm)

T = Zgoraj

B = Zadaj

RH Side = desno lateralno

LH Side = levo lateralno

Dim. LxHxP: Dimenzije Š x V x G (mm)

kg: Neto teža (kg)

W: Električna poraba (W)

bar: Delovni pritisk (bar)

Capacità forno: Zmogljivost peči (ℓ)

kW-N: Znamionowa moc użyteczna (kW)

kW-H₂O: Moc oddawana do wody (kW)

m³: ogrzewalne m³ (30 kcal/h x m³)

%: Wydajność (%)

kg/ℓ: Całkowita pojemność zbiornika (kg-ℓ)

kg/h: Zużycie godzinowe (kg/h)

Ø mm: Średnica wylotu dymów (mm)

T = Górny

B = Tylny

RH Side = Boczny prawy

LH Side = Boczny lewy

Dim. LxHxP: Wymiary L x H x P (mm)

kg: Masa netto (kg)

W: Zużycie energii (W)

bar: Ciśnienie robocze (bar)

Capacità forno: Pojemność piekarnika (ℓ)

kW-N: Jmenovitý užitečný výkon (kW)

kW-H₂O: Výstupní výkon do vody (kW)

m³: m³ vyhřivatelné (30 kcal/h x m³)

%: Účinnost (%)

kg/ℓ: Celková kapacita nádrže (kg-ℓ)

kg/h: Hodinová spotřeba (kg/h)

Ø mm: Průměr potrubí na odvod spalin (mm)

T = Horní

B = Zadní

RH Side = Pravý boční

LH Side = Levý boční

Dim. LxHxP: Rozměry D x V x H (mm)

kg: Čistá hmotnost (kg)

W: Spotřeba elektřiny (W)

bar: Provozní tlak (bar)

Capacità forno: Kapacita trouby (ℓ)



AIR-TIGHT: Air-tight combustion chamber and tank: technology and innovation at the service of your safety.

HERMETIČNOST: Hermetička komora za izgaranje i spremnik. Tehnologija i inovacija u službi vaše sigurnosti.

HERMETIČNOST: Hermetična zgorovalna komora in rezervoar. Tehnologija in inovacije v službi vaše varnosti.

HERMETYCZNOŚĆ: Hermetyczna komora spalania i zbiornik. Technologia i innowacja w służbie Twojego bezpieczeństwa.

HERMETICITY: Hermeticky uzavřená spalovací komora a nádrž: technologie a inovace pro vaši bezpečnost.

ENERGY LABEL

OZNAKA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI

ENERGIJSKA
ETIKETA

ETYKIETA
ENERGETYCZNA

ENERGETICKÝ
ŠTÍTEK

The energy label for the biomass products.

From 1st January 2018 the Energy Labelling Regulation comes into force also for all the biomass heating appliances, both roomheater appliances and appliances designed to heat the water for central heating and domestic hot water. This directive, in accordance with the regulations of the European Union, will assign an Energy Efficiency Class (from G up to A++) providing the buyers with information about the consumption and the efficiency.

Oznaka energetske učinkovitosti za proizvode na biomase.


Od 1. siječnja 2018. godine na snazi je energetska oznaka za sve generatore topline za grijanje biomasom s ili bez proizvodnje tople vode. Ova indikacija, koja se temelji na direktivama i propisima EU, dodjeljuje klasu (od G do A++) i omogućuje korisnicima informirani izbor na temelju potrošnje i učinkovitosti.

Energijska etiketa za izdelke na biomaso.

Od 1. januarja 2018 je treba energijsko nalepko nalepiti tudi na vse generatorje toplote za ogrevanje na biomaso z ali brez proizvodnje tople vode. To navodilo, temelječe na direktivah in uredbah Evropske unije, določa razred glede na porabo (od G do A++) in strankam omogoča ozaveščeno izbiro izdelkov na podlagi informacij o porabi in učinkovitosti.

Etykieta energetyczna do produktów z biomasy.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują znakovanie energetyczne również wszystkich generatorów ciepła do ogrzewania na biomasę z lub bez wytwarzania ciepłej wody. To wskazanie, oparte na dyrektywach i rozporządzeniach UE, przypisuje klasę (od G do A++) i pozwala klientom dokonywać świadomych wyborów w oparciu o zużycie i efektywność.



Energetický štítek pro výrobky z biomasy.

Od 1. ledna 2018 platí energetické štítkování také pro všechny generátory tepla na vytápění biomasou s produkcí teplé vody nebo bez ní. Toto označení, založené na směrnících a nařízeních Evropské unie, přiřazuje třídu zásluh (od G do A++) a umožňuje zákazníkům informovaný výběr na základě spotřeby a účinnosti.

COLOURS / BOJE / BARVE / KOLORY / BARVY

VGAM	Ametyst	Ametist	Ametist	Ametystowy	Ametystová
AVOR	Ivory	Slonovača	Biserno bela	Košć stoniowa	Slonovinová
BIAN	White	Bijela	Bela	Biały	Bílá
BIIN	White Infinity	Infinity bijela boja	Bela Infinity	Biały Infinity	Nekonečné bílá
BIPU	Dotted White	Točkasta bijela	Pikčasta bela	Biały nakrapiany	Bílá tečkovaná
BORD	Bordeaux	Bordo crvena	Bordo	Bordowy	Bordová
BRNZ	Bronze	Bronca	Bronasta	Spізowy	Bronzová
BRWN	Brown	Smeđa	Rjava	Brazowy	Hnědá
CARA	Caramello	Caramello	Caramello	Caramello	Caramello
FUME	Smoked	Dim	Dimno siva	Dymiony	Fumé
AGAT	Agate Grey	Sivi ahat	Agatno sivo	Agat Szary	Achát šedý
GRCL	Grigio Luce	Svijetlosiva	Svetlo siva	Szary jasny	Světle šedá
GRGR	Grigio Graffite	Grafitno siva	Grafitno siva	Szary grafitowy	Grafitové šedá
INOX	Inox	Nehrđajući čelik	Inox	Stalowy	Inox
MASF	Soft Brown	Smeđa osjenčena	Dimno rjava	Cieniowany brąz	Stupňovaná hnědá
NERO	Black	Crna	Crna	Czarny	Černá
NEAN	Anthracite Black	Antracit crna	Antracitna	Czarny antracyt	Černý antracit
NEVT	Glazed Black	Crna Ocačkjena	Stekleno črna barva	Glazurowana Czerń	Vitřifikovaná černá
PANN	Panna	Panna	Panna	Panna	Panna
PERG	Parchment	Pergament	Pergamentna	Pergamin	Pergamena
NATU	Natural Stone	Prirodni kamen	Naravni kamen	Kamień naturalny	Přírodní kámen
SVAM	Silk Vogue Ametista	Silk Vogue Ametista	Ametist sijoča bež barva	Silk vogue ametystowy	Ametystová hedvábní
TITA	Titanium	Titan	Titanij	Tytan	Titan
TOMA	Matt Taupe	Sivo-smeđa mat	Tortora Mat	Golebi Matowy	Taupe Matt
TORT	Taupe	Golub	Sivkasta	Golebi	Taupe
VERD	Green	Zelena	Zelena	Zielony	Zelená
PEAN	Amethyst	Antički Pergament	Antična pergamentna	Starozłny pergamin	Antický pergamen
VLGN	Vulcan	Vulcan	Vulcan	Vulcan	Vulcan

NOTE

NAPOMENE | OPOMBE | UWAGI | POZNÁMKY

Note: Before the purchase, ask to your reseller all the information regarding the appliance. One must also bear in mind all laws and national, regional, provincial and town council Standards present in the country in which the appliance has been installed, as well as the instructions contained in this manual.

- The images contained in this document are for product illustration purposes only and do not represent indications for the performance or technical characteristics of the same.
- La Nordica products must be connected to chimneys having a draught between 10 Pa and 17 Pa as indicated by the instruction manual which is supplied along with any product. The Thermoproducts must be connected to chimneys with a draught between 17 Pa and 20 Pa.
- Due to printing reasons the reproduction of colours has to be considered only indicative.
- The fuel quantity (weight) inside the tank and the hour consumption can change depending on the type of pellet which is used.
- All the figures were measured using approved pellets in compliance with EN ISO 17225-2.
- The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.
- Facing tones and characteristics are subject to slight variations because they are natural products.
- The manufacturer reserves the right to modify products without giving advance notice.
- The La Nordica-Extrafleme products can be covered by industrial property rights (such as patents, designs and trademarks) owned by La Nordica-Extrafleme exclusively. It is strictly forbidden to violate these rights as for removing, cancelling or corrupting the trademarks impressed on the products and impressing others.
- Due to its nature, natural stone material, such as marble, is subject to aesthetic variations in shade, colour and grain pattern when comparing one piece to another and also to a sample. Therefore, any differences are to be considered particular characteristics and distinctive elements of the material itself that certify the uniqueness, which is the absolute value of this type of product.
- La Nordica-Extrafleme products are approved to work with 230V 50Hz power supply only. The use with different voltages and / or frequencies suply can compromise the functionality and safety of the products.

NAPOMENA: Prije kupnje zatražite od svog prodavatelja sve informacije o uređaju. Također je potrebno uzeti u obzir sve nacionalne, regionalne, provincijske i općinske zakone i propise u zemlji u kojoj će se instalirati aparat, kao i upute sadržane u korisničkom priručniku.

- Slike sadržane u ovom dokumentu smatrat će se samo u svrhu predstavljanja estetskog izgleda proizvoda i stoga ne predstavljaju indikacije za performanse ili tehnička svojstva istog.
- Proizvodi tvrtke La Nordica moraju biti spojeni na dimne kanale s protokom/vučenjem između 10 Pa i 17 Pa , kao što je prikazano u uputama za uporabu isporučenim sa svakim proizvodom. Termo proizvodi se moraju povezati na dimne kanale s protokom/vučenjem između 17 Pa i 20 Pa.
- Reprodukcijska boja je indikativna, budući da je riječ o tisku.
- Količina (težina) goriva u spremniku i potrošnja po satu mogu varirati ovisno o vrsti upotrijebljenog peleta.
- Sve su vrijednosti izmjerene korištenjem peleta odobrenog prema EN ISO 17225-2.
- Podaci u katalogu se mogu zaokružiti na prvo decimalno mjesto.
- Nijanse i karakteristike obloga su podložne manjim promjenama budući da je riječ o prirodnim proizvodima.
- Tvrtka zadržava pravo da unese izmjene na proizvode bez prethodne najave.
- Proizvodi tvrtki La Nordica i Extrafleme mogu biti pokriveni pravima industrijskog vlasništva (kao što su patenti, dizajni i robne marke) u vlasništvu isključivo tvrtki La Nordica i Extrafleme. Zabranjeno je kršenje ovih prava a postoji i zabrana skidanja, uklanjanja ili izmjene oznaka pričuvenih na proizvode i postavljanja drugih.
- Prirodni kameni materijali, kao što su kamen i mramor, po svojoj su prirodi podložni estetskim promjenama nijansi, boja i šara, između jednog komada i drugog u usporedbi s uzorkom koji se vidi. Stoga se svaka razlika mora smatrati svojstvenim obilježjima i posebnosti samog materijala koji potvrđuju jedinstvenost i apsolutnu vrijednost ove vrste proizvoda.
- La Nordica-Extrafleme proizvodi odobreni su za rad isključivo s napajanjem od 230V 50Hz. Korištenje različitih napona i/li frekvencija može ugroziti funkcionalnost i sigurnost uređaja.

OPOMBA: Pred nakupom vašega prodajalca prosite za vse informacije o aparatu. Poleg tega je treba upoštevati tudi vse zakone in nacionalne, regionalne, deželne in občinske norme, ki veljajo v državi, kjer bo aparat nameščen ter navodila, ki jih vsebuje priročnik za uporabo.

- Slike, ki jih vsebuje ta dokument, so izključno informativne narave glede estetike izdelka, ne zanašajte se nanje glede indikacij o zmogljivostih ali tehničnih značilnostih aparata.
- Izdelki La Nordica morajo biti povezani s dimniškimi cevmi, katerih vlek je med 10 Pa in 17 Pa, kot je navedeno v uporabniškem priročniku, priloženem vsakemu izdelku. Termo izdelki morajo biti povezani z dimniškimi cevmi, katerih vlek je med vključno 17 Pa in 20 Pa.
- Prikaz barv je informativne narave, saj gre za tisk.
- Količina (teža) goriva, prisotnega v rezervoarju in urna poraba, lahko variirata glede na vrsto uporabljenih peletov.
- Tvsi podatki so bili pridobljeni uporabljajoč homologirane pelete, skladno z normo EN ISO 17225-2.
- Podatki v katalogu so morda zaokroženi na eno decimalno mjesto.
- Odtenki in značilnosti oblog so lahko podvrženi variacijam, saj gre za naravne izdelke.
- Družba si pridržuje pravico do sprememb izdelkov brez predhodnega obvestila.
- Izdelki La Nordica in Extrafleme so lahko pokriti s pravicami industrijske lastnine (kot na primer patenti, design in znamke), ki so ekskluzivna last družbe La Nordica in in Extrafleme. Te pravice je prepovedano kršiti, kot tudi prepoved odstranjevanja, poškodovanja ali spreminjanja znakov, pritrjenih na izdelke in namešcanja drugih znakov.
- Naravni kamniti materiali, kot sta kamen in marmor, so zaradi lastne narave podvrženi estetskim spremembam odtenka, barve in žilnatih vzorcev, tako med različnimi kosi kot tudi glede na videni vzorec. Pri morebitnih razlikah gre torej za posebne elemente in elemente, ki odlikujejo posamezni kos in so značilni za naravo materiala, s tem pa potrjujejo njegovo edinstvenost, torej največjo vrednost te vrste izdelka.
- Izdelki La Nordica-Extrafleme so odobreni za delovanje samo z napajanjem 230 V 50 Hz. Uporaba različnih napetosti in/ali frekvenc lahko vpliva na delovanje in varnost naprav.

N.B.: Przed zakupem należy zapytać dealera o wszystkie informacje dotyczące urządzenia. Należy też wziąć pod uwagę wszystkie krajowe, regionalne, lokalne i miejskie przepisy i regulacje w kraju, w którym urządzenie będzie zainstalowane, a także wskazania zawarte w instrukcji obsługi.

- Ilustracje zawarte w tym dokumencie należy uważać za orientacyjne dotyczące tylko estetycznej części produktu, dlatego też nie stanowią one wskazań w zakresie osiągnięć czy też właściwości technicznych.
- Produkty La Nordica należy przyłączyć do kanałów dymowych o ciągu zawartym pomiędzy 10 Pa i 17 Pa, jak pokazano w instrukcji dostarczonej z każdym produktem. Produkty z płaszczem wodnym należy przyłączyć do kanałów dymowych o ciągu zawartym pomiędzy 17 Pa i 20 Pa.
- Odtworzenie kolorów ma charakter orientacyjny, ponieważ są wydrukowane.
- Ilość (masa) paliwa znajdującego się w zbiorniku i zużycie godzinowe mogą się różnić w zależności od rodzaju użytego pelletu.
- Wszystkie dane pobrano przy użyciu pelletu zatwierdzonego zgodnie z EN ISO 17225-2.
- Dane obecne w katalogu mogą być zaokrąglone do jednej liczby po przecinku.
- Obudowy to wyroby naturalne, dlatego ich odcienie i właściwości mogą ulegać niewielkim zmianom.
- Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez powiadomienia.
- Produkty La Nordica i Extrafleme mogą być objęte prawami własności przemysłowej (takimi jak patenty, projekty i marki) będącymi wyłączną własnością La Nordica i Extrafleme. Istnieje zakaz naruszania tych praw, a także zakaz usuwania lub zmieniania znaków umieszczonych na produktach i stosowanie innych.
- Naturalne materiały kamienne, takie jak kamień i marmur, ze względu na ich pochodzenie, podlegają estetycznym zmianom odcieni, kolorystycznym i żył, zarówno między jednym wyrobem a drugim, jak i w stosunku do oglądanej próbki. Wszelkie różnice należy zatem uznać za cechy szczególne i właściwości wyróżniające sztuki samego materiału, które poświadczają wyjątkowość, wartość bezwzględnie tego rodzaju produktu.
- Produkty La Nordica-Extrafleme są dopuszczone do pracy wyłącznie przy zasilaniu 230V 50Hz. Stosowanie różnych napięć i/lub częstotliwości może mieć wpływ na funkcjonalność i bezpieczeństwo urządzeń.

POZN.: Před nákupem si vyžádejte od prodejce veškeré informace o zařízení. Veźměte také v úvahu všechny národní, regionální, krajské a obecní zákony a předpisy v zemi, kde má být zařízení instalováno, stejně jako pokyny v uživatelské příručce.

- Obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k představení vzhledu výrobku, proto nepředstavují odkazy na výkon nebo technické vlastnosti samotného výrobku.
- Výrobky La Nordica musí být připojeny ke kouřovodům s tahem mezi 10 Pa a 17 Pa, jak je uvedeno v návodu dodávaném s každým výrobkem. Topné výrobky musí být připojeny ke kouřovodům s tahem mezi 17 Pa a 20 Pa.
- Reprodukce barev je orientační, protože jsou tištěné.
- Množství (hmotnost) paliva v nádrži a hodinová spotřeba se mohou lišit v závislosti na typu použitých pelet.
- Všechny údaje jsou měřeny s použitím pelet schválených podle normy EN ISO 17225-2.
- Údaje v katalogu mohou být zaokrouhleny na první desetinné místo.
- Odstíny a vlastnosti nátěrů se mohou mírně lišit, protože se jedná o přírodní produkty.
- Společnost si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
- Na výrobky La Nordica a Extrafleme se mohou vztahovat práva průmyslového vlastnictví (např. patenty, průmyslové vzory a ochranné známky), která jsou předmětem výhradního vlastnictví. Je zakázáno porušovat tato práva, jakož i odstraňovat, potlačovat nebo měnit ochranné známky umístěné na výrobcích a připojovat další.
- Přírodní kamenné materiály, jako je kámen a mramor, podléhají ze své podstaty estetickým odchylkám v odstínu, barvě a žilkování, a to jak mezi jednotlivými kusy, tak mezi jednotlivými vzorky. Veškeré rozdíly je proto třeba považovat za zvláštní vlastnosti a charakteristické prvky samotného materiálu, které potvrzují jeho jedinečnost, absolutní hodnotu tohoto typu výrobku.
- Výrobky La Nordica-Extrafleme jsou homologovány pro fungování výhradně s elektrickým napájením 230 V 50 Hz. Používání odlišných napětí a/nebo frekvencí může ohrozit funkčnost a bezpečnost zařízení.



La Nordica S.p.A. (Wood products)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (Pellet products)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

