

PRESTIGE

Line

Evolution
Life



Producten op Hout & Pellet

2025
POCKET NL

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Verwarmt uw leven.



VERWARMT HET LEVEN, AL MEER DAN 50 JAAR



DESIGN EN KWALITEIT, 100% MADE IN ITALY



SCHONE ENERGIE MET RESPECT VOOR DE PLANEET



EEN CONCRETE BESPARING OP DE ENERGIEREKENING



GETESTE EN GECERTIFICEERDE PRODUCTEN



VIND EEN VERKOPER, BEZOEK DE SITE:
www.lanordica-extraflame.com

KACHELS OP PELLETS4

HAARDEN OP PELLETS24

PELLETKETELS26

KACHELS OP HOUT30

KACHELS OP HOUT
& FORNUIZEN OP HOUT42

HAARDEN OP HOUT51

LE CUCINOTTE56

WETEN TE KIEZEN58

INHOUDSOPGAVE

PELLET-PRODUCTEN59

INHOUDSOPGAVE

HOUT-PRODUCTEN62

CERTIFICERINGEN65

LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS66

Traditional Line

De soliditeit van de materialen, de harmonie van de lijnen en de veiligheid in gebruik zijn de fundamentele kenmerken van de producten van La Nordica-Extraflame.



PELLETPRODUCTEN

Pelletkachels

LUISELLA 5.0

LUISELLA 5.0 MAXI

KETTY 5.0

MARIELLA

MARIELLA PLUS

GIUSY EVO 2.0

GIUSY PLUS EVO 2.0

AMIKA

KLAUDIA 5.0

KLAUDIA PLUS 5.0

MARILENA PLUS 5.0

MARILENA PLUS AD CRYSTAL

MARILENA PLUS PETRA AD

TEODORA EVO

ANNABELLA AD EVO

DAHIANA VFS

DAHIANA PLUS VFS

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

SOUVENIR PLUS LUX 5.0

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

TEOREMA

TEOREMA PLUS 5.0

LUCIA

LUCIA PLUS

Cv-kachels

VIRNA IDRO

MARINA IDRO H11

COSTANZA IDRO 5.0

MARINA IDRO H13

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

ISIDE IDRO 5.0

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Pellethaarden

COMFORT P70 H49 5.0

COMFORT P70 AIR

COMFORT P70 AIR PLUS

COMFORT P85

COMFORT P85 PLUS

COMFORT IDRO L80

Pelletketels

PK15

PK20

PK30

HOUTPRODUCTEN

Houtkachels

BRIGITTA GB

SUPER JUNIOR

ASIA BII

CANDY 4.0

GIULIETTA X 4.0

EMILIANA

EMILIANA - STEEL

TEA 5.0

GEMMA

GEMMA FORNO 5.0

ISETTA CON CERCHI.16

ISETTA.16

MARLENA 5.0

ESTER BII

ESTER FORNO EVO

JENNIFER 2.0

FEDORA

FEDORA - STEEL

ROSSELLA R1 5.0

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

ISOTTA FORNO EVO

CONCITA 2.0

CONCITA 2.0 - STEEL

ISOTTA CON CERCHI.16

ISOTTA.16

Cv-kachels

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

TERMOISOTTA DSA

LORJET S DSA

Houtfornuizen

VICENZA EVO

VERONA XXL

VERONA XXL MAIOLICA

VERONA XXL PETRA

FAMILY 4,5

SOVRANA EASY EVO 2.0

ROSETTA 5.0

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

ROSETTA SINISTRA 5.0

ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

ROSA REVERSE 2.0

ROSA SINISTRA REVERSE

VENEZIA

ROSA 5.0 - CERAMICA

ROSA 5.0 - MAIOLICA

ROSA 5.0 - PETRA

ROSA 5.0 - STEEL

SUPREMA 4.0

ROSA L 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

ROSA XXL 5.0 - PETRA

Cv-Fornuizen

TERMOSVRANA DSA

TERMOROSA DSA

TERMOROSA XXL DSA

TERMO SUPREMA COMPACT DSA

Houthaarden

INSERTO 60 4.0

INSERTO 70 H49 4.0

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0

INSERTO 70 WIDE

INSERTO 70 4.0

INSERTO 100 WIDE.16

INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 70 EOS

INSERTO 70 LEAN

INSERTO 80 WIDE 5.0

Monoblokken

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Cv-Haarden

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line

DE NIEUWE LIJN PRODUCTEN VOORBEHOUDEN AAN DE GESPECIALISEERDE VERKOPERS



PELLETPRODUCTEN

Pelletkachels

PEGGY
LINA TOP
SABRY 5.0
MOIRA EVO
ANGY TOP

ANGELICA

ANGELICA PLUS

ANGELA EVO
ANGELA PLUS EVO
ILARY TOP
ILARY PLUS TOP
MIRKA
MIRKA PLUS
PAMELA CRYSTAL - BLSC
PAMELA STEEL
GABRIELLA PLUS
DEBBY
DEBBY PLUS EVO
SHARON PLUS
SHARON PLUS STEEL
ROSANNA IDRO

HOUTPRODUCTEN

Houtkachels

LIÙ 5.0
LIÙ 5.0 PETRA
TAHITI
NOVA FORNO
NOVA FORNO STEEL
LAVINIA EOS
DANTE 5.0
DANTE 5.0 CON PORTALEGNA
SIERRA

Houtfornuizen

MILLY
GARDENIA 5.0
GARDENIA XXL
ALASKA

Haarden op hout

MONOBLOCCO 3LC.16
MONOBLOCCO 90PA 2.0



Evolution
Life

DE TOP VAN DE PRODUCTIE VAN DE GROEP
LA NORDICA-EXTRAFLAME VOOR DE
GESPECIALISEERDE VERKOPERS. DESIGN,
TECHNOLOGIE EN PRESTATIES.



| PELLETPRODUCTEN

Pelletkachels

KATIA 9
MIETTA EVO
KATIA 11
SINFONY
ANNALISA PLUS
NORIS
NORIS PLUS
NORIS LUX
NORIS PLUS LUX
TERRY PLUS
MARGARET
GUENDA IDRO 5.0
EVELYNE IDRO 2.0
ISIDORA IDRO H16
ISIDORA IDRO H20 5.0
ISIDORA IDRO H23 5.0

Pelletketels

PR20
PR30

| HOUTPRODUCTEN

Houtkachels

LARISSA

PELLET

Extraflame, marktleider
in de pelletsector, wilde
met deze collectie uitdrukken,
het beste op het gebied van design en technologie,
met een breed gamma producten
om te verwarmen, in het welzijn
van een natuurlijk klimaat, de vertrekken
van uw huis.

Extraflame is de ideale keuze
voor wie wilt verzoenen
functionaliteit, ecologie, comfort
en vooral...kwaliteit
100% Made in Italy.

KACHELS OP PELLETS

PEGGY

(Hermetisch)

A+



Peggy met 'classic' sokkel (optional)

Antraciet zwart

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 93,2 - 90,9
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,2
Afm. (LxHxD) 500x620x570
kg 91
Ø mm 80 A
W (min-max) 21 - 49
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY
MET 'CLASSIC'
SOKKEL

545x720x570 mm



PEGGY
MET 'STYLE'
SOKKEL

514x720x570 mm

LUISELLA 5.0 (Slim)

A+



Zwart

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 92,4 - 92,4
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,1
Afm. (LxHxD) 572x892x307
kg 64
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 28 - 48
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Bordeaux



Grigio Grafite

LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

(Hermetisch)

A+



Grigio Grafite

New 2025

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0 **
% (min-max) 94 - 92 **
m³ 201 **
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Afm. (LxHxD) 639x892x290 **
kg 99 **
Ø mm 80 mm A/B/R.kant **
W (min-max) 36 - 66 **
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ **



Zwart

KETTY 5.0

A+



Wit

kW-N (min-max) 2,5 - 6,5
% (min-max) 91 - 92
m³ 186
kg/h (min-max) 0,6 - 1,4
Afm. (LxHxD) 456x884x479
kg 77
Ø mm 80 A
W (min-max) 35 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Bordeaux



Zwart



Ivoor

** Provisoire gegevens in goedkeuringfase

KACHELS OP PELLETS

LINA TOP

(Hermetisch)

A+



Zwart

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Afm. (LxHxD) 478x914x522
kg 90
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

SABRY 5.0

A+



Ivoor

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,5 - 90,8
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Afm. (LxHxD) 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 A
W (min-max) 27 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Brons

Zwart

MOIRA EVO

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Afm. (LxHxD) 463x893x528
kg 84
Ø mm 80 A
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Zwart

ANGY TOP

(Hermetisch)

A+



Zwart

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Afm. (LxHxD) 506x897x525
kg 91
Ø mm 80 B
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Wit

Brons

KACHELS OP PELLETS

MARIELLA

A+

New 2025



Ivoor

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90 - 92
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Afm. (LxHxD) 495x1019x508
kg 98
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Zwart

MARIELLA PLUS

A+

(Gekanaliseerde)

New 2025



Zwart

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90 - 92
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Afm. (LxHxD) 495x1019x508
kg 102
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Ivoor



Bordeaux

GIUSY EVO 2.0

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90,0 - 91,0
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Afm. (LxHxD) 498x1022x490
kg 92
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 35 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Zwart

GIUSY PLUS EVO 2.0

A+

(Gekanaliseerde)



Wit

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90,3 - 91,4
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Afm. (LxHxD) 498x1022x490
kg 96
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 55 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Zwart

KACHELS OP PELLETS

ANGELICA

(Hermetisch)

A+



Ivoor

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 495x1019x530 **
kg 98 **
Ø mm 80 A/B **
W (min-max) 28 - 57 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Bordeaux



Zwart

ANGELICA PLUS

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Zwart

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 495x1019x530 **
kg 102 **
Ø mm 80 A/B **
W (min-max) 37 - 83 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Ivoor



Bordeaux

ANGELA EVO

(Hermetisch)

A+



Wit

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Afm. (LxHxD) 490x1007x528
kg 93
Ø mm 80 A
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Zwart

ANGELA PLUS EVO

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Wit

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Afm. (LxHxD) 490x1007x528
kg 98
Ø mm 80 A
W (min-max) 50 - 80
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Zwart

** Provisorische gegevens in goedkeuringfase

KACHELS OP PELLETS

ILARYTOP

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Afm. (LxHxD) 507x1007x522
kg 101
Ø mm 80 B
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Zwart

ILARYPLUS TOP

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Zwart

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Afm. (LxHxD) 507x1007x536
kg 105
Ø mm 80 B
W (min-max) 45 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Wit

MIRKA

A+



Natuursteen (PT)

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 495x1014x585
kg 104 - 106 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Zwart



Taupe

MIRKA PLUS

(Gekanaliseerde)

A+



Zwart

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 496x1014x585
kg 108 - 110 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe



Natuursteen (PT)

KACHELS OP PELLETS

PAMELA CRYSTAL - BLSC

(Hermetisch)

A+



Crystal BLSC

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Afm. (LxHxD) 470x1197x470
kg 140
Ø mm 80 A
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Crystal BLSC

PAMELA STEEL

(Hermetisch)

A+



Brons

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Afm. (LxHxD) 470x1197x470
kg 130
Ø mm 80 A
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe

GABRIELLA PLUS (Slim)

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Natuursteen (PT)

kW-N (min-max) 3,5 - 8,0
% (min-max) 94,1 - 94,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Afm. (LxHxD) 750x1077x350
kg 132 - 157 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 50 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Wit



Brons

AMIKA

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Afm. (LxHxD) 460x1200x465
kg 121 - 124 PT
Ø mm 80 A
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Zwart



Natuursteen (PT)

KACHELS OP PELLETS

KLAUDIA 5.0

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Zwart

KLAUDIA PLUS 5.0

A+

(Gekanaliseerde)



Wit

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Zwart

MARILENA PLUS 5.0

A+

(Gekanaliseerde)



Wit

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 750x1077x347
kg 119
Ø mm 80 A/B/L.kant
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Zwart

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

(Gekanaliseerde)



Wit

kW-N (min-max) 3,7 - 8,0
% (min-max) 93,3 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Afm. (LxHxD) 750x1077x352
kg 135
Ø mm 80 A/B/L.kant
W (min-max) 36 - 85
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

KACHELS OP PELLETS

MARILENA PLUS PETRA AD (Slim)

A+

(Gekanaliseerde)



Natuursteen

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Afm. (LxHxD)	750x1077x352
kg	155
Ø mm	80 A/B/L.kant
W (min-max)	36 - 85
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

TEODORA EVO

A+



Antraciet zwart

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Afm. (LxHxD)	610x739x644
kg	139
Ø mm	80 A
W (min-max)	35 - 70
kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

KATIA 9

A+

(Hermetisch)



Brons

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Afm. (LxHxD)	515x1082x572
kg	155
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Wit



Taupe

MIETTA EVO

A+

(Hermetisch)



Wit

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Afm. (LxHxD)	496x1073x579
kg	157
Ø mm	80 A
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Bordeaux

KACHELS OP PELLETS

DEBBY

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,8 - 9,0
% (min-max) 92,2 - 92,7
m³ 258
kg/h (min-max) 0,9 - 2,0
Afm. (LxHxD) 550x1200x573
kg 141 - 167 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 24 - 62
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Zwart



Natuursteen (PT)

DEBBY PLUS EVO

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Natuursteen (PT)

kW-N (min-max) 3,0 - 9,0
% (min-max) 94,0 - 93,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Afm. (LxHxD) 550x1200x573
kg 137 - 163 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 45 - 92
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Wit



Zwart

ANNABELLA ADEVO (Slim)

(Gekanaliseerde)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,5 - 91,9
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Afm. (LxHxD) 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 A/B/R.kant
W (min-max) 35 - 55
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Zwart



Taupe Matt

SHARON PLUS (Slim)

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Crystal

kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Afm. (LxHxD) 900x1150x290
kg 155 - 167 PT
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE



Natuursteen (PT)

KACHELS OP PELLETS

SHARON PLUS STEEL (Slim)

A+

(Hermetisch - Gekanaliseerde)



Zwart

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91,7 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Afm. (LxHxD)	900x1150x290
kg	155
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	30 - 50
kg/ℓ	~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE

DAHIANA VFS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. (LxHxD)	525x1080x602
kg	157
Ø mm	80 A
W (min-max)	20 - 90
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Ivoor

Brons

Zwart

DAHIANA PLUS VFS

A+

(Gekanaliseerde)



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	89,6 - 91,6
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. (LxHxD)	525x1080x602
kg	160
Ø mm	80 A
W (min-max)	35 - 130
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Ivoor

Brons

Zwart

TEOREMA

A+



Ivoor

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Afm. (LxHxD)	525x1080x652
kg	165
Ø mm	80 A/B
W (min-max)	20 - 105
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Zwart

KACHELS OP PELLETS

TEOREMA PLUS 5.0

A+

(Gekanaliseerde)



Ivoor

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 A/B
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Zwart

•Dubbel kanaal

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)

A+

(Gekanaliseerde)



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Afm. (LxHxD) 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 A/B/R.kant
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Wit

Zwart

SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)

A+

(Gekanaliseerde)



Wit

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Afm. (LxHxD) 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 A/B/R.kant
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordeaux *

Taupe

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)

A+

(Gekanaliseerde)



Natuursteen

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Afm. (LxHxD) 821x1124x343
kg 156
Ø mm 80 A/B/R.kant
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ

* Zolang de voorraad strekt

KACHELS OP PELLETS

KATIA 11

(Hermetisch)

A+



KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 315
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Afm. (LxHxD) 515x1082x572
kg 165
Ø mm 80 A
W (min-max) 26 - 45
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



SINFONY

(Hermetisch)

A+



KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 316
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Afm. (LxHxD) 480x1140x560
kg 173
Ø mm 80 A
W (min-max) 25 - 45
kg/ℓ ~22 kg / ~35 ℓ

Evolution
Life



ANNALISA PLUS

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 902x1150x436
kg 185
Ø mm 80 A/B/R.kant
W (min-max) 32 - 52
kg/ℓ ~24 kg / ~38 ℓ

Evolution
Life



•Dubbel kanaal

NORIS

(Hermetisch)

A+



KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,0 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 576x1174x642
kg 188
Ø mm 80 A
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



KACHELS OP PELLETS

NORIS PLUS

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 576x1174x642
kg 195
Ø mm 80 A
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Brons

Taupe Matt

•Dubbel kanaal

NORIS LUX

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 576x1174x642
kg 201
Ø mm 80 A
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Taupe

NORIS PLUS LUX

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Taupe

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 576x1174x642
kg 208
Ø mm 80 A
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Wit

•Dubbel kanaal

LUCIA

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,6 - 12,1
% (min-max) 92,8 - 92,5
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 556x1097x597
kg 181 kg
Ø mm 80 A
W (min-max) 23 - 87
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux



Taupe

KACHELS OP PELLETS

LUCIA PLUS

(Gekanaliseerde)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 A
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Taupe

•Dubbel kanaal

TERRY PLUS

(Hermetisch - Gekanaliseerde)

A+



Wit

kW-N (min-max) 3,5 - 12,1
% (min-max) 92,0 - 94,0
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Afm. (LxHxD) 569x1151x598
kg 206
Ø mm 80 A
W (min-max) 50 - 96
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ



Bordeaux

Glanzend Taupe

Evolution
Life

•Dubbel kanaal



Geventileerde pelletkachel - mod. MARIELLA

KACHELS OP PELLETS

HYBRIDE KACHELS

Keuzevrijheid en geavanceerde technologie komen samen in Margaret, de gecombineerde hout/pelletkachel die verwarmen opnieuw definieert: verbranding op maat en intelligent beheer tot in de kleinste details.



HERMETICITEIT

VEILIG: Hermetische verbrandingskamers en reservoir: technologie en innovatie in dienst van je veiligheid

ONTSTEKINGSSYSTEEM VAN DE LAATSTE GENERATIE

SNEL: Voor onmiddellijke warmte in je huis, altijd en hoe dan ook

UITSCHAKELBARE GEFORCEERDE VENTILATIE

GERUISLOOS: Stilte zonder aan efficiëntie in te leveren.

HOME CONTROL SOLUTION

Innovatief: Altijd in contact met je kachel, ook wanneer je niet thuis bent

ZELFREINIGENDE VUURPOT

HANDIG: je kachel reinigt zichzelf

MARGARET Gecombineerde pellet/houtkachel

A+

(Hermetisch)

Evolution
Life



Gres Corten

	PELLET	HOUTKACHEL
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Afm. (LxHxD)	890x1157x626	
kg	270 - 280 PT	
Ø mm	120 A/B	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
houtkachel lung. max		33 cm



Gres Ostuni



Natuursteen (PT)


- Top van gelakt plaatstaal
- Gietijzeren vuurdeur met gezeefdrukt keramisch glas
- Vuurpot met gietijzeren basis en Nordiker zijanten (grote zicht op het vuur)
- Uitneembare aslade
- Ventilatie met uitsluitbare PRO AIR SETUP
- Geverfde stalen zijanten
- Aslade voor hout
- Hermetisch afgesloten kachel
- FPC Plus-functie
- "Total Control 3.0"-app met Alexa en functies voor hulp op afstand
- Eenvoudige installatie

- Easy Control
- Wekelijkse klokthermostaat
- Hermetisch afgesloten kachel (kamer en reservoir)
- Primair/secundair luchtbeheer via motorgestuurde klep met automatisch retour (bij stroomuitval)
- Pelletniveausensor
- Sonde in verbrandingskamer
- Keramische gloeibougie
- Microbediening op deur
- Drukschakelaars
- AIR ZONE CONTROL met uitsluitbare kanalen (indien optioneel gekocht)

CV-KACHELS OP PELLETS

CV-KACHELS OP PELLETS

DE SCHOONHEID VAN HET VUUR,
DE KRACHT VAN EEN KETEL



VIRNA IDRO

(Hermetisch)

A+



Wit

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Afm. (LxHxD)	793x1105x384
kg	151
Ø mm	100 A/B/R.kant
W (min-max)	65 - 80
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Taupe Matt

ROSANNA IDRO

(Hermetisch)

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,1 - 14,2
kW-H₂O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92,9 - 91,1
m³	407
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Afm. (LxHxD)	511x1150x632
kg	163
Ø mm	100 A
W (min-max)	65 - 95
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ
bar	3

PRESTIGE



Ivoor



Brons

MARINA IDRO H11

A+



Ivoor

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Afm. (LxHxD)	550x1039x601
kg	180
Ø mm	80 A
W (min-max)	32 - 65
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ
bar	3



Bordeaux



Brons

CV-KACHELS OP PELLETS

COSTANZA IDRO 5.0

A+

(Hermetisch)



Wit

kW-N (min-max) 4,8 - 16,0
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0
% (min-max) 90,7 - 90,3
m³ 459
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6
Afm. (LxHxD) 495x1152x628
kg 165
Ø mm 100 A
W (min-max) 25 - 60 W
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3



Bordeaux

GUENDA IDRO 5.0

A+



Brons

kW-N (min-max) 5,0 - 16,7
kW-H₂O (min-max) 3,8 - 14,0
% (min-max) 92,5 - 92,4
m³ 479
kg/h (min-max) 1,1 - 3,7
Afm. (LxHxD) 576x1157x621
kg 210
Ø mm 100 A
W (min-max) 20 - 22
kg/ℓ ~ 30 kg / ~ 48 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Ivoor



Taupe Matt

MARINA IDRO H13

A+



Brons

kW-N (min-max) 5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 13,0
% (min-max) 94,2 - 92,4
m³ 502
kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Afm. (LxHxD) 550x1149x601
kg 190
Ø mm 80 A
W (min-max) 25 - 70
kg/ℓ ~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar 3



Ivoor



Bordeaux

EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)

A+

(Hermetisch)



Grijs

kW-N (min-max) 5,3 - 18,0
kW-H₂O (min-max) 3,5 - 14,8
% (min-max) 95,9 - 93,5
m³ 517
kg/h (min-max) 1,1 - 4,0
Afm. (LxHxD) 878x1098x412
kg 209
Ø mm 100 A
W (min-max) 80 - 85
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Wit



Taupe

CV-KACHELS OP PELLETS

ISIDORA IDRO H16

A+



Glanzend Taupe

kW-N (min-max) 5,6 - 18,7
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 16,0
% (min-max) 91,5 - 92,4
m³ 536
kg/h (min-max) 1,3 - 4,2
Afm. (LxHxD) 596x1165x708
kg 227
Ø mm 100 A
W (min-max) 60 - 85
kg/ℓ ~ 33 kg / ~ 53 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Bordeaux



Wit

ISIDE IDRO 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Afm. (LxHxD) 690x1196x628
kg 247
Ø mm 100 A
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Perkamert



Wit



Amethyst

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

A+



Wit

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Afm. (LxHxD) 633x1176x626
kg 214
Ø mm 100 A
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Bordeaux



Licht Grijs

ISIDORA IDRO H20 5.0

A+



Ivoor

kW-N (min-max) 6,9 - 23,1
kW-H₂O (min-max) 5,7 - 20,0
% (min-max) 90,7 - 92,9
m³ 663
kg/h (min-max) 1,6 - 5,1
Afm. (LxHxD) 596x1243x708
kg 235
Ø mm 100 A
W (min-max) 26 - 28
kg/ℓ ~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar 3

Evolution
Life

New 2025



Wit



Bordeaux

CV-KACHELS OP PELLETS

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

A+



Grigio Luce

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m ³	677
kg/h	1,2 - 5,3
Afm. (LxHxD)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 A
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Ivoor

ISIDORA IDRO H23 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H ₂ O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m ³	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Afm. (LxHxD)	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 A
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
line

New 2025



Wit



Ivoor




Geventileerde CV-pelletkachel - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

HAARDEN OP PELLETS

PELLETINZETHAARDEN

OP OPLOSSING
IDEAAL VOOR JE HAARD




COMFORT P70 H49 5.0

A+

(Geventileerde)



kW-N (min-max) 3,0 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Afm. (LxHxD) 680x480x512
kg 113
Ø mm 80 B
W (min-max) 25 - 98
kg/ℓ ~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 AIR

A+

(Geventileerde)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 90,4 - 90,9
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Afm. (LxHxD) 670x530x561
kg 125
Ø mm 80 B
W (min-max) 23 - 75 W
kg/ℓ ~ 15 kg / ~24 ℓ



* Afmetingen met omlijsting
 ** Afmetingen compartiment met pelletlaadschuf.


COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Gekanaliseerde)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 91,5 - 92,2
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Afm. (LxHxD) 670x530x562
kg 131
Ø mm 80 B
W (min-max) 35 - 105
kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ



* Afmetingen met omlijsting
 ** Afmetingen compartiment met pelletlaadschuf.

HAARDEN OP PELLETS


COMFORT P85

(Geventileerde)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,8
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Afm. (LxHxD)	814x550x636
kg	145
Ø mm	80 B
W (min-max)	25 - 100
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS

(Gekanaliseerde)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Afm. (LxHxD)	814x550x636
kg	160
Ø mm	80 B
W (min-max)	75 - 150
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80

(Geventileerde hydro-inzethaard)

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	91,6 - 90,4
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Afm. (LxHxD)	821x648x608
kg	220
Ø mm	100 B
W (min-max)	80 - 100
kg/ℓ	~ 18 kg / ~29 ℓ
bar	2,5




Geventileerde haarden op pellet - mod. COMFORT P70 H49 5.0

PELLETKETELS

PELLETKETELS

EEN NATUURKRACHT
IN DIENST VAN UW HUIS



PK15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Afm. (LxHxD)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 B/L.kant
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PR20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0	<i>Evolution line</i>
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0	
% (min-max)	88,4 - 92,4	
m³	573	
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6	
Afm. (LxHxD)	822x1398x817	
kg	310	
Ø mm	100 B/L.kant	
W (min-max)	60 - 65	
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
bar	3	



Automatische extractie van de as via brushless motor

PK20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Afm. (LxHxD)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 B/L.kant
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PELLETKETELS

PR30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Afm. (LxHxD)	892x1398x817
kg	325
Ø mm	120 B/L.kant
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

Evolution
life



Automatische extractie van de as via brushless motor

PK30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Afm. (LxHxD)	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 B/L.kant
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

KETELS EN VERWARMINGSTOESTELLEN

Het belang om een beroep te doen op een gespecialiseerd technicus voor de keuze van de ketel of van een CV-product

Alleen als algemene informatie volgt hierna de belangrijkste informatie waarover men dient te beschikken om een bewuste keuze van het toestel te maken:

- Warmtebehoefte van het huis
- Typologie van de verwarmingsinstallatie die aanwezig is: radiatoren, ventilator-luchtcoolers of stralingspanelen
- Typologie van het distributiesysteem: éénpijps- of tweepijpsstelsel of verzamelleidingen
- Aanduiding of de ketel, naast verwarming, ook bestemd is voor de productie van warm sanitairwater
- Eventuele voorbereiding of installatie van CV-zonnecollectoren
- Typologie van de meest geschikte accumulatie: sanitairboiler of puffer
- Aanwezigheid van een condenswerend systeem

Om deze redenen is het belangrijk een beroep te doen op het advies van een gespecialiseerd technicus die in staat is een precieze analyse van de installatie uit te voeren, opheldering te geven over de eventuele vragen op het gebied van eisen van de installatievoorschriften en raad te geven over het meest geschikte type ketel.

Een correct ontworpen systeem garandeert dus:

- de volledige veiligheid van uw huis
- optimaal comfort
- hoog rendement van de warmtegenerator
- maximale besparing
- beperkte slijtage van de onderdelen en dus een langere levensduur van het toestel.





Control Solution

Technologie, comfort en besparingen

Ontdek de innovatieve oplossingen om het comfort van uw huis dankzij uw pelletproduct zo goed mogelijk en met maximaal gemak te beheren.

ACCESSORY



KIT SYSTEEMUITBREIDINGSKAART

De systeemuitbreidingskaart optimaliseert de werking van het toestel door middel van passende systeemconfiguraties, met als gevolg een afname van het verbruik en garantie van een langere levensduur van het product.

Warmteaccumulatoren

Hout- of pelletketels

Opslagreservoir voor pellets



**ALTIJD IN CONTACT
MET UW KACHEL**



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

REMOTE WIFI-MODULE GRIJS LABEL

Compatibel met modellen op de markt gebracht vanaf 2022



Total Control

ACCESSORY APP

REMOTE WIFI-MODULE WIT LABEL

Compatibel met modellen op de markt gebracht tot 2017




Total Control 2.0

Display Black Mask

Nieuw display Black Mask met geïntegreerde wifi voor afstandsbediening met de speciale, nieuwe app "Total Control 2.0"



HOUTKACHELS



De kwaliteit en stevigheid van de materialen, de harmonie van de lijnen, de zorg bij de totstandkoming en de veiligheid bij het gebruik.

Met deze uitgangspunten ontstaan de houtproducten «La Nordica-Extraflame».

KACHELS OP HOUT

BRIGITTA GB

A+



Antraciet zwart

kW-N	4,7
%	81,0
m³	134
kg/h	1,4
Afm. (LxHxD)	404x640x397
kg	70
Ø mm	120 B



SUPER JUNIOR

A



Zwart

kW-N	5,0
%	80,0
m³	143
kg/h	1,5
Afm. (LxHxD)	360x771x419
kg	64
Ø mm	120 B



Groen

ASIA BII *

A+



Vulcan

kW-N	6,0
%	81,3 %
m³	172
kg/h	1,7
Afm. (LxHxD)	438x930x470
kg	159
Ø mm	120 B



CANDY 4.0

A+



Antraciet zwart

kW-N	6,2
%	85,1
m³	177
kg/h	1,7
Afm. (LxHxD)	404x890x397
kg	85
Ø mm	120 B



* Zolang de voorraad strekt

KACHELS OP HOUT

GIULIETTA X 4.0

A+



Antraciet zwart

kW-N	6,5
%	81,7
m³	186
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	487x706x430
kg	115
Ø mm	120 A/B



EMILIANA

A+



Bordeaux

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Afm. (LxHxD)	453x950x490
kg	135
Ø mm	120 B



Wit Infinity



EMILIANA - STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Afm. (LxHxD)	453x950x490
kg	121
Ø mm	120 B



TEA 5.0

A+



Wit

kW-N	7,0
%	88,5
m³	201
kg/h	1,8
Afm. (LxHxD)	414x1346x419
kg	79
Ø mm	120 B



Antraciet zwart



KACHELS OP HOUT

GEMMA

A+



kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Afm. (LxHxD) 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 B



Elegance Bordeaux Liberty Panna Natuursteen (PT)

GEMMA FORNO 5.0

A+



kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Afm. (LxHxD) 460x1207x495
kg 125
Ø mm 120 B
Capaciteit oven 19 ℓ



Elegance Bordeaux

GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Afm. (LxHxD) 460x1207x495
kg 140
Ø mm 120 B
Capaciteit oven 19 ℓ




Natuursteen

ISETTA CON CERCHI.16

A



kW-N 7,3
% 80
m³ 209
kg/h 2,1
Afm. (LxHxD) 660x760x590
kg 167
Ø mm 150 P/S



Antraciet zwart

KACHELS OP HOUT


ISETTA.16

A



Antraciet zwart

kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Afm. (LxHxD)	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 P/S



LIÙ 5.0

A+




Bordeaux

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Afm. (LxHxD)	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 S



Wit Infinity



PRESTIGE
LINE

LIÙ 5.0 PETRA

A+




Natuursteen

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Afm. (LxHxD)	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 S



Natuursteen



PRESTIGE
LINE

MARLENA 5.0

A+




Antraciet zwart

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Afm. (LxHxD)	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 S



Antraciet zwart



KACHELS OP HOUT


ESTER BII *

A



Vulcan

kW-N	7,5
%	80,0
m³	215
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	540x950x478
kg	243
Ø mm	130 B



* Zolang de voorraad strekt


ESTER FORNO EVO *

A+



Vulcan

kW-N	8,2
%	86,7
m³	235
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	540x1300x478
kg	317
Ø mm	
Capaciteit oven	22 l



* Zolang de voorraad strekt

TAHITI *

A+



Antraciet zwart

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	746x894x483
kg	150
Ø mm	150 B

PRESTIGE



* Zolang de voorraad strekt

JENNIFER 2.0

A+



Antraciet zwart

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	702x870x478
kg	141
Ø mm	150 B



KACHELS OP HOUT

FEDORA

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 559x1035x547
kg 175
Ø mm 130 B



Bordeaux

FEDORA - STEEL

A+



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 559x1035x547
kg 150
Ø mm 130 B



Antraciet zwart

ROSSELLA R1 5.0

A+




kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Afm. (LxHxD) 578x1425x586
kg 155
Ø mm 130 B



Liberty
Bordeaux



Liberty
Panna



Liberty Wit Infinity

ROSSELLA R1 5.0 PETRA


A+



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Afm. (LxHxD) 578x1425x586
kg 170
Ø mm 130 B



Natuursteen



Natuursteen

KACHELS OP HOUT

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



Liberty Panna

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 559x1359x536
kg 195
Ø mm 130 B
Capaciteit oven 37 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



Natuursteen

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 559x1359x536
kg 219 PT
Ø mm 130 B
Capaciteit oven 37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

A+



Antraciet zwart

kW-N 9,7
% 87,7
m³ 278
kg/h 2,6
Afm. (LxHxD) 795x1244x530
kg 300
Ø mm 150 B
Capaciteit oven 39 ℓ



NOVA FORNO

A+



Matwit

kW-N 11,8
% 86,4
m³ 388
kg/h 3,2
Afm. (LxHxD) 559x1496x569
kg 256
Ø mm 150 B
Capaciteit oven 37 ℓ



Bordeaux

PRESTIGE
Line

KACHELS OP HOUT

NOVA FORNO STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	388
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 B
Capaciteit oven	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0

A+



Wit Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 B



CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 S



LAVINIA EOS

A+

Katalytische Kachel



Antraciet zwart

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m ³	388 **
kg/h	3,2 **
Afm. (LxHxD)	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 A/B **

PRESTIGE



** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase

KACHELS OP HOUT

ISOTTA CON CERCHI .16

A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Afm. (LxHxD)	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 A/B

Antraciet zwart


ISOTTA.16

A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Afm. (LxHxD)	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 A/B

Antraciet zwart



DANTE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	822x1514x542
kg	158
Ø mm	160 B

PRESTIGE
Line



DANTE MET BANKJE (optioneel element)

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	822x1938x542
kg	183
Ø mm	160 B

PRESTIGE
Line



Matzwart

KACHELS OP HOUT

Evolution
line

DE TOP VAN DE PRODUCTIE

VAN DE GROEP LA NORDICA-EXTRAFLAME VOOR


DE GESPECIALISEERDE VERKOPERS.

DESIGN, TECHNOLOGIE

EN PRESTATIES.

CV-KACHELS OP HOUT

HET IS TIJD TE DENKEN AAN JE INSTALLATIE



LARISSA

A+

Automatische verbrandingsluchtregeling



Antraciet zwart

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m ³	267
kg/h	1,3 - 2,5
Afm. (LxHxD)	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 A/B

Evolution
line

EENVOUD EN BESTPARING

Het elektronische systeem regelt de toevoer van verbrandingslucht om de verschillende werkingsfasen van de kachel te optimaliseren:

- Ontsteking
- Verbranding
- «Eco» modus

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Afm. (LxHxD)	559x915x533
kg	162
Ø mm	150 A/B



Liberty Bordeaux

CV-KACHELS OP HOUT

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Afm. (LxHxD)	559x915x533
kg	175 PT
Ø mm	130 B

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Afm. (LxHxD)	559x1359x533
kg	218
Ø mm	130 B
Capaciteit oven	37 ℓ



Liberty Panna

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Afm. (LxHxD)	559x1359x533
kg	242 PT
Ø mm	130 B
Capaciteit oven	37 ℓ

Natuursteen

TERMOISOTTA DSA *

A



kW-N	15,0
kW-H₂O	8,5
%	78,4
m³	430
kg/h	4,4
Afm. (LxHxD)	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 B

Antraciet zwart



* Zolang de voorraad strekt

CV-KACHELS OP HOUT

SIERRA

A+

Houtfornuis met open vatsysteem en gesloten circuit



Antraciet zwart

KW-N	15,4
KW-H₂O	10,2
%	87,7
m³	442
kg/h	4,0
Afm. (LxHxD)	1252x858x665
kg	340
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	51 l

PRESTIGE
EN 13240 gecertificeerd
product



LORIETS DSA *

A+



Bordeaux

KW-N	16,8
KW-H₂O	10,5
%	88,0
m³	481
kg/h	4,3
Afm. (LxHxD)	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 B




Wit Infinity

* Zolang de voorraad strekt

WAT IS HET "DSA-SYSTEEM" DAT STANDAARD OP ONZE CV-HOUTPRODUCTEN AANWEZIG IS:


Het is een veiligheidswarmtewisselaar die het mogelijk maakt onze producten met "gesloten expansievat" te installeren. Op de ingang van het DSA-systeem (warmtewisselaar met aansluitingen), die al in de generator geïnstalleerd is, moet vervolgens de automatische thermische DSA-afvoerklap aangesloten worden (optie).



FORNUIZEN OP HOUT

FORNUIZEN OP HOUT

OP HOUT GEKOOKT
IS HET LEKKERDER



VICENZA EVO

A+



Inox

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
kg/h	1,7
Afm. (LxHxD)	600x850-910x600
kg	137
Ø mm	120 B/A/R.kant/L.kant
W	25 W
Capaciteit oven	25 ℓ



Antraciet zwart

VERONA XXL

A+



Antraciet zwart

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	800x850-910x600
kg	175
Ø mm	150 B/A/R.kant/L.kant
W	25 W
Capaciteit oven	68 ℓ



Inox

VERONA XXL - MAIOLICA

A+



Wit Infinity

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	800x910x600
kg	200
Ø mm	150 A/B
W	25 W
Capaciteit oven	68 ℓ



Bordeaux

FORNUIZEN OP HOUT

VERONA XXL - PETRA

A+



kW-N	7,0
%	85,1
m ³	200
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	800x910x600
kg	206
Ø mm	150 P/S
W	25 W
Capaciteit oven	68 ℓ

Natuursteen

FAMILY 4,5

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m ³	215
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	964x853x642
kg	125
Ø mm	130 B
Capaciteit oven	41 ℓ

Antraciet zwart



Wit

Caramello

SOVRANA EASYEVO 2.0

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m ³	215
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	964x848x641
kg	140
Ø mm	130 A/B
Capaciteit oven	41 ℓ

Antraciet zwart



Wit

Caramello

ROSETTA 5.0

A+



kW-N	7,9
%	86,9
m ³	226
kg/h	2,1
Afm. (LxHxD)	885x843x572
kg	153 - 167 PT
Ø mm	130 A/B
Capaciteit oven	28 ℓ

Liberty Panna



Liberty Bordeaux

Natuursteen (PT)

FORNUIZEN OP HOUT

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Afm. (LxHxD) 885x843x572
kg 169
Ø mm 130 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ



Bordeaux

ROSETTA SINISTRA 5.0

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Afm. (LxHxD) 885x843x572
kg 153 - 167 PT
Ø mm 130 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ



Liberty Panna



Natuursteen (PT)

ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Afm. (LxHxD) 885x843x572
kg 139
Ø mm 130 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ



Gespikkeld Wit

ROSA REVERSE 2.0

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ



Liberty Panna

FORNUIZEN OP HOUT

ROSA SINISTRA REVERSE

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 183 kg
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA SINISTRA REVERSE - PETRA

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 200 kg
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 28 ℓ

Natuursteen

VENEZIA

A+



Inox

kW-N 8,3
% 86,9
m³ 238
kg/h 2,2
Afm. (LxHxD) 900x850-910x600
kg 175
Ø mm 130 A/B/R.kant
W 25 W
Capaciteit oven 44 ℓ



Antraciet zwart



Wit

MILLY

A+



Spijzenverwarmer bovenaan (optie)

kW-N 8,7
% 89,1
m³ 249
kg/h 2,3
Afm. (LxHxD) 1050x865x670 (zonder spijzenverwarmer)
kg 217
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 78 ℓ

PRESTIGE



Bordeaux



Wit Infinity

FORNUIZEN OP HOUT

ROSA 5.0 - CERAMICA

A+



Liberty Panna

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 41 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA 5.0 - MAIOLICA

A+



Bordeaux

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 204
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 41 ℓ



Wit Infinity



Taupe

ROSA 5.0 - PETRA

A+



Natuursteen

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 200
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 41 ℓ

ROSA 5.0 - STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Afm. (LxHxD) 1030x851x650
kg 170
Ø mm 150 A/B
Capaciteit oven 41 ℓ



Gespikkeld Wit

FORNUIZEN OP HOUT

SUPREMA 4.0 *

A+



Verglaasd zwart

kW-N	9,0
%	87,7
m ³	258
kg/h	2,4
Afm. (LxHxD)	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	78 l

* Zolang de voorraad strekt

GARDENIA 5.0

A+



Natuursteen (PT)

kW-N	9,5
%	86,7
m ³	272
kg/h	2,5
Afm. (LxHxD)	950x864x704
kg	192 - 212 PT
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	55 l

PRESTIGE



Antraciet zwart

ROSAL 5.0 - STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N	9,5
%	86,7
m ³	272
kg/h	2,5
Afm. (LxHxD)	975x861x670 mm
kg	192
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	55 l

GARDENIA XXL

A+

Houtfornuis



Natuursteen (PT)

kW-N	4,5 - 10,5 **
%	89,2 - 88,6 **
m ³	301 **
kg/h	1,2 - 2,7 **
Afm. (LxHxD)	1074x861x669 **
kg	202 - 222 PT **
Ø mm	150 A/B **
Capaciteit oven	78 l **

PRESTIGE



Antraciet zwart



EASY PIZZA KIT
Pizzasteen (1st)
+ pizzaschep (1st)

** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase

FORNUIZEN OP HOUT

ROSA XXL 5.0 - STEEL

A+



Antraciet zwart

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Afm. (LxHxD)	1074x861x669
kg	202
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	78 ℓ

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

A+



Wit Infinity

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Afm. (LxHxD)	1074x861x669
kg	235
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	78 ℓ



Bordeaux

ROSA XXL 5.0 - PETRA

A+



Natuursteen

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Afm. (LxHxD)	1074x861x669
kg	275
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	78 ℓ


ALASKA

A+



Verglaasd zwart

kW-N	12,0
%	88,6
m ³	344
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	1307x860x705
kg	350
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	78 ℓ




3-cirkelplaat

PRESTIGE

CV-FORNUIZEN OP HOUT

CV-FORNUIZEN OP HOUT

WARMTE, SMAAK EN ATMOSFEER:
ALLES IN EEN ENKEL PRODUCT



TERMOROSA DSA

A



Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H₂O	9,0
%	79,9
m³	444
kg/h	4,5
Afm. (LxHxD)	1017x852x662
kg	211-226 PT
Ø mm	150 A/B
Capaciteit oven	41 ℓ



Natuursteen (PT)

TERMOVRANA DSA *

A+



Antraciet zwart

kW-N	13,5
%	9,0
m³	387
kg/h	3,9
Afm. (LxHxD)	964x889x640
kg	166
Ø mm	130 A/B
Capaciteit oven	41 ℓ



Wit

* Zolang de voorraad strekt

TERMOROSA XXL DSA

A+



Antraciet zwart

kW-N	18,4
kW-H₂O	15,1
%	83,0
m³	527
kg/h	5,2
Afm. (LxHxD)	1074x861x690
kg	275
Ø mm	160 A/B
Capaciteit oven	55 ℓ

CV-FORNUIZEN OP HOUT

TERMOSUPREMA COMPACT DSA *

A+



Verglaasd zwart

kW-N	18,5
kW-H₂O	15,0
%	83,0
m³	530
kg/h	5,2
Afm. (LxHxD)	982x860x682
kg	293
Ø mm	160 A/B
Capaciteit oven	55 l

* Zolang de voorraad strekt




CV-Fornuizen op hout - mod. TERMOROSA XXL DSA

HAARDEN OP HOUT

HOUTINZETHAARDEN GIETIJZER / CRYSTAL / WIDE

DE IDEALE OPLOSSING
VOOR JE HAARD




INSERTO 60 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,5
%	80,8
m ³	186
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 B
W	23




INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,7
%	82,0
m ³	192
kg/h	1,9
Afm. (LxHxD)	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 B
W	34




INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO

A+



kW-N	7,4
%	83,9
m ³	212
kg/h	2,1
Afm. (LxHxD)	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 B
W	40




HAARDEN OP HOUT

INSERTO 70 WIDE *

A+

kW-N	7,5
%	80,7
m³	215
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	563x295x354
kg	140
Ø mm	160 B




* Zolang de voorraad strekt

INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

A


kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Afm. (LxHxD)	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 B
W	34



INSERTO 100 WIDE.16

A


kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Afm. (LxHxD)	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 B



INSERTO 70 PRS WIDE *

A+

kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Afm. (LxHxD)	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 B



* Zolang de voorraad strekt

HAARDEN OP HOUT


INSERTO 70 EOS

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	85,0 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Afm. (LxHxD)	705x1019x530 **
kg	130 **
Ø mm	150 B **
W	30 **



** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase


INSERTO 70 LEAN

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	77 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Afm. (LxHxD)	705x560x530 **
kg	115 **
Ø mm	150 B **
W	30 **




** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase

INSERTO 80 WIDE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Afm. (LxHxD)	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 B




DE IDEALE OPLOSSING VOOR JE HAARD

N.B.: Voor de correcte werking van het toestel moeten tijdens de montage twee ventilatieroosters van geschikte grootte worden voorzien, een onderaan voor de inlaat en een bovenaan voor de uitlaat, zodat de warmte in de omgeving kan worden verspreid en het toestel correct kan worden gekoeld (zie handleiding in bijlage).

HAARDEN OP HOUT

MONOBLOKKEN

DE IDEALE OPLOSSING
VOOR JE HAARD




MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *

A+



kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Afm. (LxHxD)	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 B




* Zolang de voorraad strekt

MONOBLOCCO 3LC.16

A



kW-N	12,0	PRESTIGE <small>Line</small>
%	80	
m³	244	
kg/h	3,5	
Afm. (LxHxD)	1034x1645 - 1685x655	
kg	320	
Ø mm	200 B	




MONOBLOCCO 90PA 2.0

A+




kW-N	13,2	PRESTIGE <small>Line</small>
%	85,3	
m³	378	
kg/h	3,7	
Afm. (LxHxD)	1105x1590 - 1630x650	
kg	320	
Ø mm	180 B	



HAARDEN OP HOUT

CV-HAARDEN OP HOUT

WARMTE, KRACHT EN EEN UNIEKE SFEER -
ALLEMAAL IN EEN OPEN HAARD




TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
%	85,5
m³	587
kg/h	5,4
Afm. (LxHxD)	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 B



Le Cucinotte

De perfecte keukenpartner

De Cucinotte van La Nordica zijn meer dan gewoon kookgerei: het zijn bewaarders van verhalen en tradities, een kostbaar stukje delen en authenticiteit. Met een ontwerp dat de charme van het verleden oproept en kookprestaties die voldoen aan de eisen van vandaag, weerspiegelt elke cocotte onze toewijding aan kwaliteit en aandacht voor detail. De op glas gebaseerde emailafwerking voegt niet alleen schoonheid toe, maar ook een ongeëvenaarde veelzijdigheid in gebruik, ideaal voor het bereiden en bewaren van voedsel.

Overall perfect koken.

De Cucinotte passen op elk fornuis, inclusief inductie, en zijn perfect voor elke kookmethode. Ze maken gelijkmatig en gecontroleerd koken op elke temperatuur mogelijk. Door hun functioneel en toch esthetisch ontwerp zijn ze ook ideaal als serveerschaal om voedsel warm of koud te houden tijdens het opdienen aan tafel, en bieden ze maximale veelzijdigheid voor elke gelegenheid.



Oven



Grill



Elektrisch vliegtuig



Keramische glazen
kookplaat



Gaskookplaat



Inductiekookplaat



Stralend
ringlak



Cucinotte hebben unieke kenmerken.

UITMUNTENDHEID OP ELKE WARMTEBRON

TOP SMAAK EN AROMA

**GEËMAILLEERD INTERIEUR
COMFORTABEL EN DUURZAAM**

ZO STERK ALS GIETIJZER



Het assortiment.

Ons assortiment biedt verschillende vormen en maten om aan elke behoefte in de keuken te voldoen.



TONDA
ø 24 / 4 Liter

Code 7019000



TONDA
ø 28 / 6 Liter

Code 7019005



OVAL
ø 29 / 4 Liter

Code 7019010



OVAL
ø 33 / 6 Liter

Code 7019015

LIJST FUNCTIES PELLETPRODUCTEN

EASY SETUP

De functie Easy Setup stelt de gebruiker in staat de kachel uiterst gemakkelijk te kalibreren om hem in staat te stellen zo goed mogelijk te werken met het merendeel van de pellets dat in de handel verkrijgbaar is.

Het maakt het mogelijk optimale prestaties te verkrijgen in termen van warmteproductie voor ieder type pellet.

EASY CONTROL

Om te kunnen werken moet de kachel opgenomen zijn in een installatie die het gebruik van een rookkanaal en externe luchtinlaat voorziet. De installaties zijn niet allemaal hetzelfde omdat ze de fysieke kenmerken volgen van het gebouw waarin ze gebruikt worden: ook de werkomstandigheden van de kachel kunnen dus aanzienlijk variëren, afhankelijk van de installatie zelf. De Easy Control-functie stelt de kachel in staat om ook in moeilijke situaties in optimale omstandigheden te werken, door ongewenste effecten te reduceren, zoals bijvoorbeeld het optreden van condens en een slechte verbranding, bovendien kan het bijdragen om de ruit van de kachel schoner te houden.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Het FPC-systeem houdt de toevoer van de verbrandingslucht altijd constant zodat de kenmerken van de verbranding constant blijven. Op deze wijze wordt maximale efficiëntie van de kachel verkregen, ook als de omstandigheden van de installatie (kachel+rookkanaal) veranderen.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Het FPC PLUS systeem maakt, naast het werk van FPC, de identificatie van abnormale situaties mogelijk door de generator in een veilige toestand te brengen.

AUTOMATIC

De kachel slaagt erin om op nauwkeurige en continue wijze het vermogen te regelen dat gegenereerd wordt om de door de gebruiker ingestelde temperatuur te bereiken en constant te houden. Dit wordt vertaald in beter thermisch en akoestisch comfort en een afname van het verbruik.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

De Air Zone Control-functie is exclusief voor de producten met aparte motor voor de kanalisering. De AZC-functie garandeert de kanalisering de maximale warmteproductie wanneer het vertrek waarin de kachel geplaatst is de ingestelde temperatuur bereikt heeft. Op deze wijze wordt dus maximaal comfort in de gekanaliseerde zone verkregen, door gelijktijdig het verbruik aanzienlijk te verlagen wanneer het hoofdvertrek op temperatuur is.

PRO AIR SETUP

Nieuwe instelling voor de toewijzingen van de ventilatoren. Stelt de gebruiker in staat te kiezen uit 4 verschillende modi voor de omgevingsventilatie:

Off = Ventilator uitgeschakeld. N.B. Modus alleen mogelijk voor de modellen waarin deze afstelling voorzien is.

Quiet = Gereduceerde snelheid ventilator voor afname geluid (ten aanzien van Regular).

Regular = Fabrieksconfiguratie.

Boost = Verhoogde snelheid ventilator ten aanzien van Regular om het debiet van de ventilatielucht te maximaliseren.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

De kachel kan met deze plus beheerd worden via de spraakassistent "Alexa" (Amazon). De handeling vereist connectiviteit met internet + de nieuwe App Total Control 3.0. : het product moet dus de "Grijze" module hebben of moet de functie geïntegreerd hebben in de voor de App 3.0 gereedgemaakte kaart/display.

WETEN TE KIEZEN

Aan het milieu denken, ook aan dat van uw huis

Wanneer we besluiten tot de aankoop van een houtfornuis, een haard, een ketel of een hout- of pelletkachel, moet een bewuste keuze gemaakt worden op grond van een reeks elementen. La Nordica- Extraflame wilt u met dit instrument de hulp bieden die in staat is u tegemoet te komen bij iedere noodzakelijke aankoop.

1 Rookkanaal

Dit is een fundamenteel element voor de verwijdering van de rookgassen en moet vervaardigd zijn met materialen die geschikt zijn voor hoge temperaturen, zo mogelijk een ronde vorm hebben, met een minimumhoogte zonder bochten van 4 meter.

2 Verbindingskanaal voor de rookgassen


Om de haard of de kachel aan te sluiten op het rookgaskanaal moet het verbindingskanaal een zo kort mogelijk traject hebben, met heel weinig horizontale delen en moet dezelfde diameter hebben als de aansluitkraag op de schoorsteen.

3 Luchtinlaatopeningen

Controleer de aanwezigheid van een inlaatopening voor de buitenlucht, met geschikte afmetingen om een volledige en efficiënte verbranding te garanderen, dit is een voorwaarde die nodig is voor de installatie van een kachel of haard.


4 Schoorsteenpot

Geplaatst op de bovenkant van de schoorsteen, moet de doorsnede van de ingang gelijk zijn aan die van de schoorsteen, de doorsnede van de uitgang moet het dubbele zijn van de diameter van het rookgaskanaal om te garanderen dat verbrandingsresten verwijderd worden en bescherming te bieden tegen de weersomstandigheden (bijv. wind) of onbekende voorwerpen.



5 De kanalisatie

Het is belangrijk om altijd de kanaliseerbare maximumafstanden van het geïnstalleerde product te beoordelen.



6 CV-producten

De keuze van het te installeren CV-product moet gemaakt worden volgens specifieke, individuele eisen met een minutieuze beoordeling van het algehele warmtevermogen dat nodig is voor de verwarmingsinstallatie en de plaats waar die geïnstalleerd moet worden.



7 Verwarmbare m³

Het gegeven is indicatief. Voor een correcte maatvoering van de generator dient men zich te wenden tot een bevoegde technicus/constructeur. Het is noodzakelijk het algehele volume te bepalen dat verwarmd moet worden, de isolatieklasse van de constructie, de blootstelling aan de zon

en de klimaatzone waartoe men behoort, voor de optimale keuze van de te installeren haard of kachel. Alleen op die manier is het mogelijk te kwantificeren hoeveel warmte nodig is voor de verwarming van de omgeving.

Nominaal vermogen kW	Verwarmbare m ³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Met betrekking tot de behoefte van 30 Kcal/h x m³

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
10	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	ANNABELLA AD EVO	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA VFS	★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA PLUS VFS	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY PLUS EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
17	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0 MAXI			** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase		
07	MARIELLA	★★★★★	1,5	7★		✓
07	MARIELLA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
12	MARILENA PLUS PETRA AD	★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	7★		✓
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK15	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PK30	★★★★★	1,5	7★		✓
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★	1,5	7★		✓
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓
14	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓
15	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
PRESTIGE LINE						
08	ANGELA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELICA		** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase			
08	ANGELICA PLUS		** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase			
06	ANGY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
06	LINA TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	MIRKA	★★★★★	1,5	7★		✓
09	MIRKA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
06	MOIRA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
05	PEGGY	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	ROSANNA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓
06	SABRY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
13	SHARON PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
EVOLUTION LINE						
16	ANNALISA PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
21	GUENDA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H16	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	KATIA 9	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	KATIA 11	★★★★	1,5	7★	✓	✓
19	MARGARET	★★★★★	1,5	7★		✓
12	MIETTA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	NORIS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
26	PR20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PR30	★★★★★	1,5	7★		✓
16	SINFONY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
18	TERRY PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 EOS	** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase			
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 LEAN	** Provisorische gegevens in goedkeuringsfase			
52	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	ISSETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	ISSETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORIE S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

* Zolang de voorraad strekt

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	*****		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	*****	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	*****		7★	✓
31	TEA 5.0	*****	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAANA DSA *	★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★		7★	✓
45	VENEZIA	*****		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

* Zolang de voorraad strekt

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Beschrijving artikel	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BlmSchV
PRESTIGE LINE					
48	ALASKA	*****		7★	✓
38	DANTE 5.0	*****	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	*****	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	*****		7★	✓
47	GARDENIA XXL				
37	LAVINIA EOS				
33	LIÙ 5.0	*****	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	*****	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	*****	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	*****	1,5	7★	✓
41	SIERRA	*****	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE					
39	LARISSA	*****	1,5	7★	✓

* Zolang de voorraad strekt

CERTIFICERINGEN



Italiaanse verordening voor de afgifte van het milieucertificaat voor de warmtegeneratoren aangedreven door vaste biomassa-brandstoffen (classificering van 1 tot 5 sterren).

BImSchV

Duitse verordening voor de emissiebeperking.



Met Italiaans Ministerieel Besluit van 28/12/12, beter bekend als “Conto Termico”, wordt een specifiek stimuleringsbedrag toegekend bij vervanging van oude apparaten door nieuwe producten met bepaalde kenmerken.

ECODESIGN

Europese certificatie die de richtlijnen definieert voor het ecologisch compatibele ontwerp van producten op biomassa.



Frans merk van het agentschap (ADEME) voor het milieu en de energie. De producten die “Flamme verte” gecertificeerd zijn, garanderen de beste energetische prestaties en respect voor het milieu.

MFB

Geschiktheid om aangesloten te worden - uitsluitend voor Duitsland - op een rookkanaal dat gedeeld wordt (of op een meervoudige aansluiting), op voorwaarde dat de eisen van de regionale en nationale voorschriften strikt in acht genomen worden, waaronder DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 en MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), en dat de Schoorsteenveger van het district de installatievoorwaarden gecontroleerd en goedgekeurd heeft.



Certificering afgegeven door het Franse Wetenschappelijk en Technisch Bouwcentrum – CSTB – voor hermetisch gesloten apparaten getest in hermetisch gesloten installatieomstandigheden.



Certificering afgegeven door het Duitse federale Kantoor voor de economie en de controle van de export voor de bevordering van een efficiënt gebruik van de energie van de biomassa.

LEGENDA, ENERGIELABEL, KLEUREN E OPMERKINGEN

LEGENDA TECHNISCHE GEGEVENS

kW-N: Nuttig nominaal vermogen (kW)

kW-H₂O: Vermogen afgestaan aan het water (kW)

m³: verwarmbare m³ (30 kcal/h x m³)

%: Rendement (%)

kg/ℓ: Totale capaciteit reservoir (kg-ℓ)

kg/h: Uurverbruik (kg/h)

Ø mm: Diameter rookkanaal (mm)

B= Boven

A= Achter

R. Kant = Rechterkant

L. Kant = Linkerkant

Afm. (LxHxD): Afmetingen L x H x D (mm)

kg: Netto gewicht (kg)

W: Elektrische absorptie (W)

bar: Bedrijfsdruk (bar)

Capacità forno: Capaciteit oven (ℓ)



HERMETICITEIT: Hermetische verbrandingskamers en reservoir. Technologie en innovatie in dienst van je veiligheid.

ENERGIELABEL

Het energielabel voor de producten die met biomassa werken.

Vanaf 1 januari 2018 is de etikettering met energielabels ook van kracht voor alle warmtegeneratoren voor de biomassaverwarming met of zonder productie van warm water. Deze aanduiding, die gebaseerd is op richtlijnen en verordeningen van de Europese Unie, kent een kwaliteitsklasse (van G tot A++) toe en stelt klanten in staat geïnformeerd te zijn over de basis van het verbruik en de efficiëntie.



KLEUREN

AVOR	Ivoor
AGAT	Agaat Grijs
BIAN	Wit
BIIN	Infinity Wit
BIPU	Gespijkeld Wit
BORD	Bordeaux
BRNZ	Brons
BRWN	Bruin
CAPP	Cappuccino
FUME	Fumé
GRLC	Licht Grijs
INOX	Inox
MASF	Bruin Gerookt

NEVT	Verglaasd Zwart
NERO	Zwart
NEAN	Antraciet Zwart
PANN	Panna
PERG	Perkament
NATU	Natuurlijke Steen
SVAM	Amethyst
TITA	Titan
TOMA	Taupe Matt
TORT	Taupe
VERD	Groen
VGAM	Amethyst
VLCN	Vulcan

OPMERKINGEN

N.B.: Vraag voorafgaand aan de aankoop uw verkoper om alle informatie die betrekking heeft op het toestel. Het is bovendien noodzakelijk ook rekening te houden met alle wetten en voorschriften op nationaal, regionaal, provinciaal en gemeentelijk niveau die van kracht zijn in het land waarin het toestel geïnstalleerd wordt, alsmede met de instructies die in de gebruikshandleiding staan.

- De afbeeldingen in dit document moeten alleen beschouwd worden als representatief voor het esthetische aspect van het product en vormen dus geen aanwijzingen voor de prestaties of de technische kenmerken ervan.
- De producten van La Nordica moeten aangesloten worden op rookgaskanalen met een trek tussen 10 Pa en 17 Pa, zoals vermeld wordt in het instructieboekje dat bij ieder product geleverd wordt. De CV-producten moeten aangesloten worden op rookgaskanalen met een trek tussen 17 Pa en 20 Pa.
- De reproductie van de kleuren is louter indicatief omdat het om geprinte kleuren gaat.
- De hoeveelheid (gewicht) van de brandstof die aanwezig is in het reservoir en het uurverbruik kunnen variëren op grond van het type gebruikte pellet.
- Alle gegevens zijn vastgesteld met gebruik van gehomologeerde pellets volgens de norm EN ISO 17225-2.
- De gegevens die in de catalogus staan kunnen zijn afgerond tot op één decimaal.

- De kleurtonen en kenmerken van de bekledingen kunnen lichte variaties ondergaan omdat het gaat om natuurlijke producten.
- De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen op de producten aan te brengen zonder kennisgeving vooraf.
- De producten La Nordica en Extraflame kunnen gedekt zijn door octrooirechten (zoals bijv. brevetten, designs en merken) die het exclusieve eigendom zijn van La Nordica en Extraflame. Het is verboden dergelijke rechten te schenden, zoals het ook verboden is de merken op het product te verwijderen, te onderdrukken of te wijzigen en andere aan te brengen.
- De natuurlijke steenmaterialen, zoals steen en marmer, zijn door hun aard onderhevig aan esthetische variaties van toon, kleur en aders zowel tussen twee losse stukken als ten opzichte van een bekeken staal. Eventuele verschillen moeten dus beschouwd worden als bijzondere kenmerken en onderscheidende elementen van het materiaal zelf, die instaan voor het unieke karakter ervan, een absolute waarde van dit type product.
- De producten van La Nordica-Extraflame zijn gehomologeerd om uitsluitend te werken met elektrische netvoeding 230V 50Hz. Het gebruik van andere spanningen en/of frequenties kan de werking en de veiligheid van de apparaten compromitteren.

NOTES



ZICH THUIS VOELEN
Een natuurlijke keuze

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Verwarmt uw leven.





La Nordica S.p.A. (Houtproducten)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (Pellet-producten)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

