

PRESTIGE

Line

Evolution
Life



Výrobky na dřevo & Pelety

2025
POCKET CZ

NORDICA[®]
Extraflame

Zahřívá život.



ZAHŘÍVÁ ŽIVOT JIŽ VÍCE NEŽ 50 LET.



DESIGN A KVALITA, 100% VYROBENO V ITÁLII



ČISTÁ ENERGIE ŠETRNÁ K PLANETĚ



SKUTEČNÉ ÚSPORY NA ÚČTECH



TESTOVANÉ A CERTIFIKOVANÉ VÝROBKY



VYHLEDEJTE PRODEJCE, NAVŠTIVTE STRÁNKY:
www.lanordica-extraflame.com

KAMNA NA PELETY4

KRBY NA PELETY24

KOTLE NA PELETY26

KAMNA NA DŘEVO30

KAMNA NA DŘEVO
& KAMNA NA DŘEVO42

KRBY NA DŘEVO51

LE CUCINOTTE56

UMĚT SI VYBRAT58

REJSTŘÍK VÝROBKŮ NA PELETY59

REJSTŘÍK VÝROBKŮ NA DŘEVO62

CERTIFIKACE65

LEGENDA K TECHNICKÝM ÚDAJŮM66

Traditional Line

Pevnost materiálů, harmonie linií a bezpečnost při používání jsou základními vlastnostmi produktů La Nordica-Extraflame.



VÝROBKY NA PELETY

Kamna na pelety

LUISELLA 5.0
LUISELLA 5.0 MAXI
KETTY 5.0
MARIELLA
MARIELLA PLUS
GIUSY EVO 2.0
GIUSY PLUS EVO 2.0
AMIKA
KLAUDIA 5.0
KLAUDIA PLUS 5.0
MARILENA PLUS 5.0
MARILENA PLUS AD CRYSTAL
MARILENA PLUS PETRA AD
TEODORA EVO
ANNABELLA AD EVO
DAHIANA VFS
DAHIANA PLUS VFS
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0
SOUVENIR PLUS LUX 5.0
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0
TEOREMA
TEOREMA PLUS 5.0
LUCIA
LUCIA PLUS

Kamna na pelety

VIRNA IDRO
MARINA IDRO H11
COSTANZA IDRO 5.0
MARINA IDRO H13
RAFFAELLA IDRO H15 5.0
ISIDE IDRO 5.0
RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Krbové vložky na pelety

COMFORT P70 H49 5.0
COMFORT P70 AIR
COMFORT P70 AIR PLUS
COMFORT P85
COMFORT P85 PLUS
COMFORT IDRO L80

Kotle na pelety

PK15
PK20
PK30

VÝROBKY NA DŘEVO

Kamna na dřevo

BRIGITTA GB
SUPER JUNIOR
ASIA BII
CANDY 4.0
GIULIETTA X 4.0
EMILIANA
EMILIANA - STEEL
TEA 5.0
GEMMA
GEMMA FORNO 5.0
ISETTA CON CERCHI.16
ISETTA.16
MARLENA 5.0
ESTER BII
ESTER FORNO EVO
JENNIFER 2.0
FEDORA
FEDORA - STEEL
ROSSELLA R1 5.0
ROSSELLA PLUS FORNO 5.0
ISOTTA FORNO EVO
CONCITA 2.0
CONCITA 2.0 - STEEL
ISOTTA CON CERCHI.16
ISOTTA.16

Topná kamna

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
TERMOISOTTA DSA
LORJET S DSA

Sporáky na dřevo

VICENZA EVO
VERONA XXL
VERONA XXL MAIOLICA
VERONA XXL PETRA
FAMILY 4,5
SOVRANA EASY EVO 2.0
ROSETTA 5.0
ROSETTA 5.0 - MAIOLICA
ROSETTA SINISTRA 5.0
ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL
ROSA REVERSE 2.0
ROSA SINISTRA REVERSE
VENEZIA
ROSA 5.0 - CERAMICA

ROSA 5.0 - MAIOLICA
ROSA 5.0 - PETRA
ROSA 5.0 - STEEL
SUPREMA 4.0
ROSA L 5.0 - STEEL
ROSA XXL 5.0 - STEEL
ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA
ROSA XXL 5.0 - PETRA

Sporáky

TERMOSOVANA DSA
TERMOROSA DSA
TERMOROSA XXL DSA
TERMO SUPREMA COMPACT DSA

Krby na dřevo

INSERTO 60 4.0
INSERTO 70 H49 4.0
INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0
INSERTO 70 WIDE
INSERTO 70 4.0
INSERTO 100 WIDE.16
INSERTO 70 PRS WIDE
INSERTO 70 EOS
INSERTO 70 LEAN
INSERTO 80 WIDE 5.0

Monobloky

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Krbová kamna

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line

NOVÁ ŘADA VÝROBKŮ VYHRAZENO POUZE SPECIALIZOVANÝM PRODEJČŮM



VÝROBKY NA PELETY

Kamna na pelety

PEGGY
LINA TOP
SABRY 5.0
MOIRA EVO
ANGY TOP

ANGELICA

ANGELICA PLUS

ANGELA EVO
ANGELA PLUS EVO
ILARY TOP
ILARY PLUS TOP
MIRKA
MIRKA PLUS
PAMELA CRYSTAL - BLSC
PAMELA STEEL
GABRIELLA PLUS
DEBBY
DEBBY PLUS EVO
SHARON PLUS
SHARON PLUS STEEL
ROSANNA IDRO

VÝROBKY NA DŘEVO

Kamna na dřevo

LIÙ 5.0
LIÙ 5.0 PETRA
TAHITI
NOVA FORNO
NOVA FORNO STEEL
LAVINIA EOS
DANTE 5.0
DANTE 5.0 CON PORTALEGNA
SIERRA

Sporáky na dřevo

MILLY
GARDENIA 5.0
GARDENIA XXL
ALASKA

Krby na dřevo

MONOBLOCCO 3LC.16
MONOBLOCCO 90PA 2.0

Evolution
Life

IL VRCHOL VÝROBY SKUPINY LA
NORDICA-EXTRAFLAME
PRO NEJLEPŠÍ PRODEJCE.
DESIGN, TECHNOLOGIE A VÝKON.



| VÝROBKY NA PELETY

Kamna na pelety

KATIA 9
MIETTA EVO
KATIA 11
SINFONY
ANNALISA PLUS
NORIS
NORIS PLUS
NORIS LUX
NORIS PLUS LUX
TERRY PLUS
MARGARET
GUENDA IDRO 5.0
EVELYNE IDRO 2.0
ISIDORA IDRO H16
ISIDORA IDRO H20 5.0
ISIDORA IDRO H23 5.0

Kotle na pelety

PR20
PR30

| VÝROBKY NA DŘEVO

Kamna na dřevo

LARISSA



PELLET

Extraflame, lídr na trhu
v odvětví pelet, chtěl
vyjádřit s touto kolekcí,
nejlepší design a technologie,
se širokou škálou výrobků
pro vytápění, v dobrých podmínkách
přírodního klimatu, prostředí
vašeho domova.

Extraflame je ideální volbou
pro ty, kdo chtějí smířit
funkčnost, ekologie, komfort
a zejména...kvalita
100% Made in Italy.

KAMNA NA PELETY

PEGGY

(Ermetická)

A+



Peggy s podstavcem „Classic“ (volitelné)

Černá Antracit

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93,2 - 90,9
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Roz. (ŠxVxH)	500x620x570
kg	91
Ø mm	80 Z
W (min-max)	21 - 49
kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY S
PODSTAVCEM
„CLASSIC“
545x720x570 mm



PEGGY S
PODSTAVCEM
„STYLE“
514x720x570 mm

LUISELLA 5.0 (Slim)

A+



Černá

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92,4 - 92,4
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Roz. (ŠxVxH)	572x892x307
kg	64
Ø mm	80 Z/H
W (min-max)	28 - 48
kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Bordó



Grigio Grafite

LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

(Ermetická)

A+



Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0 **
% (min-max)	94 - 92 **
m³	201 **
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Roz. (ŠxVxH)	639x892x290 **
kg	99 **
Ø mm	80 mm Z/H/Bok sx **
W (min-max)	36 - 66 **
kg/ℓ	~10 kg / ~16 ℓ **



Černá

KETTY 5.0

A+



Bílá

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Roz. (ŠxVxH)	456x884x479
kg	77
Ø mm	80 Z
W (min-max)	35 - 75
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Bordó



Černá



Avorio

** Předběžné údaje v době schválení

KAMNA NA PELETY

LINA TOP

(Ermetická)

A+



Černá

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Roz. (ŠxVxH) 478x914x522
kg 90
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

SABRY 5.0

A+



Avorio

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,5 - 90,8
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Roz. (ŠxVxH) 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 Z
W (min-max) 27 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Bronzová

Černá

MOIRA EVO

(Ermetická)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Roz. (ŠxVxH) 463x893x528
kg 84
Ø mm 80 Z
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Černá

ANGY TOP

(Ermetická)

A+



Černá

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Roz. (ŠxVxH) 506x897x525
kg 91
Ø mm 80 H
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Bílá

Bronzová

KAMNA NA PELETY

MARIELLA

A+

New 2025



Avorio

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90 - 92
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Roz. (ŠxVxH) 495x1019x508
kg 98
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordó



Černá

MARIELLA PLUS

A+

(Svodem)

New 2025



Černá

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90 - 92
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Roz. (ŠxVxH) 495x1019x508
kg 102
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Avorio



Bordó

GIUSY EVO 2.0

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90,0 - 91,0
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Roz. (ŠxVxH) 498x1022x490
kg 92
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 35 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordó



Černá

GIUSY PLUS EVO 2.0

A+

(Svodem)



Bílá

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90,3 - 91,4
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Roz. (ŠxVxH) 498x1022x490
kg 96
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 55 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordó



Černá

KAMNA NA PELETY

ANGELICA

(Ermetická)

A+



Avorio

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 495x1019x530 **
kg 98 **
Ø mm 80 Z/H **
W (min-max) 28 - 57 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Bordó



Černá

ANGELICA PLUS

(Ermetická - Svodem)

A+



Černá

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 495x1019x530 **
kg 102 **
Ø mm 80 Z/H **
W (min-max) 37 - 83 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Avorio



Bordó

ANGELA EVO

(Ermetická)

A+



Bílá

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 490x1007x528
kg 93
Ø mm 80 Z
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Černá

ANGELA PLUS EVO

(Ermetická - Svodem)

A+



Bílá

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 490x1007x528
kg 98
Ø mm 80 Z
W (min-max) 50 - 80
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Černá

** Předběžné údaje v době schválení

KAMNA NA PELETY

ILARYTOP

(Ermetická)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 507x1007x522
kg 101
Ø mm 80 H
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Černá

ILARYPLUS TOP

(Ermetická - Svodem)

A+



Černá

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 507x1007x536
kg 105
Ø mm 80 H
W (min-max) 45 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Bílá

MIRKA

A+



Přírodní kámen (PT)

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 495x1014x585
kg 104 - 106 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Černá



Taupe

MIRKA PLUS

(Svodem)

A+



Černá

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 496x1014x585
kg 108 - 110 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe



Přírodní kámen (PT)

KAMNA NA PELETY

PAMELA CRYSTAL - BLSC

A+

(Ermetická)



Crystal BLSC

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 470x1197x470
kg 140
Ø mm 80 Z
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Crystal BLSC

PAMELA STEEL

A+

(Ermetická)



Bronzová

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 470x1197x470
kg 130
Ø mm 80 Z
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe

GABRIELLA PLUS (Slim)

A+

(Ermetická - Svodem)



Přírodní kámen (PT)

kW-N (min-max) 3,5 - 8,0
% (min-max) 94,1 - 94,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 750x1077x350
kg 132 - 157 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 50 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Bílá



Bronzová

AMIKA

A+

(Ermetická)



Bílá

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 460x1200x465
kg 121 - 124 PT
Ø mm 80 Z
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Černá



Přírodní kámen (PT)

KAMNA NA PELETY

KLAUDIA 5.0

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordó

Černá

KLAUDIA PLUS 5.0

A+

(Svodem)



Avorio

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordó

Černá

MARILENA PLUS 5.0

A+

(Svodem)



Bílá

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 750x1077x347
kg 119
Ø mm 80 Z/H/Bok sx
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Černá

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

(Svodem)



Bílá

kW-N (min-max) 3,7 - 8,0
% (min-max) 93,3 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 750x1077x352
kg 135
Ø mm 80 Z/H/Bok sx
W (min-max) 36 - 85
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

KAMNA NA PELETY

MARILENA PLUS PETRA AD (Slim)

A+

(Ermetická)



Přírodní kámen

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Roz. (ŠxVxH)	750x1077x352
kg	155
Ø mm	80 Z/H/Lat.sx
W (min-max)	36 - 85
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

TEODORA EVO

A+



Černá Antracit

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Roz. (ŠxVxH)	610x739x644
kg	139
Ø mm	80 Z
W (min-max)	35 - 70
kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

KATIA 9

A+

(Ermetická)



Bronzová

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Roz. (ŠxVxH)	515x1082x572
kg	155
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



Bílá



Taupe

MIETTA EVO

A+

(Ermetická)



Bílá

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Roz. (ŠxVxH)	496x1073x579
kg	157
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



Bordó

KAMNA NA PELETY

DEBBY

(Ermetická)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,8 - 9,0
% (min-max) 92,2 - 92,7
m³ 258
kg/h (min-max) 0,9 - 2,0
Roz. (ŠxVxH) 550x1200x573
kg 141 - 167 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 24 - 62
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Černá

Přírodní kámen (PT)

DEBBY PLUS EVO

(Ermetická - Svodem)

A+



Přírodní kámen (PT)

kW-N (min-max) 3,0 - 9,0
% (min-max) 94,0 - 93,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Roz. (ŠxVxH) 550x1200x573
kg 137 - 163 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 45 - 92
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE



Bílá

Černá

ANNABELLA ADEVO (Slim)

(Svodem)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,5 - 91,9
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Roz. (ŠxVxH) 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 Z/H/Bok dx
W (min-max) 35 - 55
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Černá

Taupe Matt

SHARON PLUS (Slim)

(Ermetická - Svodem)

A+



Crystal

kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Roz. (ŠxVxH) 900x1150x290
kg 155 - 167 PT
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE



Přírodní kámen (PT)

KAMNA NA PELETY

SHARON PLUS STEEL (Slim)

A+

(Ermetická - Svodem)



Černá

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91,7 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Roz. (ŠxVxH)	900x1150x290
kg	155
Ø mm	80 Z/H
W (min-max)	30 - 50
kg/ℓ	~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE

DAHIANA VFS

A+



Bordó

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Roz. (ŠxVxH)	525x1080x602
kg	157
Ø mm	80 Z
W (min-max)	20 - 90
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Avorio

Bronzová

Černá

DAHIANA PLUS VFS

A+

(Svodem)



Bordó

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	89,6 - 91,6
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Roz. (ŠxVxH)	525x1080x602
kg	160
Ø mm	80 Z
W (min-max)	35 - 130
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Avorio

Bronzová

Černá

TEOREMA

A+



Avorio

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Roz. (ŠxVxH)	525x1080x652
kg	165
Ø mm	80 Z/H
W (min-max)	20 - 105
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordó

Černá

KAMNA NA PELETY

TEOREMA PLUS 5.0

A+

(Svodem)



Avorio

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 Z/H
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordó

Černá

• Dvojitým potrubím

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)

A+

(Svodem)



Bordó

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Roz. (ŠxVxH) 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 80 Z/H/Bok dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bílá

Černá

SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)

A+

(Svodem)



Bílá

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Roz. (ŠxVxH) 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 80 Z/H/Bok dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordó *

Taupe

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)

A+

(Svodem)



Přírodní kámen (PT)

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Roz. (ŠxVxH) 821x1124x343
kg 156
Ø mm 80 80 Z/H/Bok dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ

* Do vyprodání zásob

KAMNA NA PELETY

KATIA 11

(Ermetická)

A+



KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 315
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Roz. (ŠxVxH) 515x1082x572
kg 165
Ø mm 80 Z
W (min-max) 26 - 45
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



SINFONY

(Ermetická)

A+



KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 316
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Roz. (ŠxVxH) 480x1140x560
kg 173
Ø mm 80 Z
W (min-max) 25 - 45
kg/ℓ ~22 kg / ~35 ℓ

Evolution
Life



ANNALISA PLUS

(Ermetická - Svodem)

A+



KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 902x1150x436
kg 185
Ø mm 80 Z/H/Bok dx
W (min-max) 32 - 52
kg/ℓ ~24 kg / ~38 ℓ

Evolution
Life



• Dvojitým potrubím

NORIS

(Ermetická)

A+



KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,0 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 576x1174x642
kg 188
Ø mm 80 Z
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



KAMNA NA PELETY

NORIS PLUS

(Ermetická - Svodem)

A+



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 576x1174x642
kg 195
Ø mm 80 Z
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Bronzová Taupe Matt

• Dvojitým potrubím

NORIS LUX

(Ermetická)

A+



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 576x1174x642
kg 201
Ø mm 80 Z
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Taupe

NORIS PLUS LUX

(Ermetická - Svodem)

A+



kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 576x1174x642
kg 208
Ø mm 80 Z
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Bílá

• Dvojitým potrubím

LUCIA

A+



kW-N (min-max) 3,6 - 12,1
% (min-max) 92,8 - 92,5
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 556x1097x597
kg 181 kg
Ø mm 80 Z
W (min-max) 23 - 87
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordó



Taupe

KAMNA NA PELETY

LUCIA PLUS

(Svodem)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 Z
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordó

Taupe

• Dvojitým potrubím

TERRY PLUS

(Ermetická - Svodem)

A+



Bílá

kW-N (min-max) 3,5 - 12,1
% (min-max) 92,0 - 94,0
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Roz. (ŠxVxH) 569x1151x598
kg 206
Ø mm 80 Z
W (min-max) 50 - 96
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ



Bordó

Glazed Taupe

Evolution
life

• Dvojitým potrubím



Topná kamna na pelety ventilovaná - mod. MARIELLA

KAMNA NA PELETY

H
Y
B
R
I
D
N
Í
K
A
M
N
A

Svoboda volby a pokročilá technologie se spojují v kombinovaných kamnech na dřevo a pelety Margaret, která nově definují vytápění: V každém detailu je spalování přizpůsobeno vašim potřebám a inteligentní řízení.



HERMETIČNOST

BEZPEČNÁ: Uzavřená spalovací komora a nádrž: technologie a inovace pro vaši bezpečnost

ZAPALOVACÍ SYSTÉM NEJ-NOVĚJŠÍ GENERACE

RYCHLÁ: Pro okamžité teplo u vás doma, kdykoli a kdekoli

NUCENÉ VYLOUČITELNÉ VĚTRÁNÍ

TICHÁ: Ticho bez ztráty účinnosti.

ŘEŠENÍ PRO ŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI

Inovativní: Vždy v kontaktu s vašimi kamny, i když jste mimo domov

SAMOČISTÍCÍ OHNIŠTĚ

POHODLNÉ: vaše kamna se čistí sama.

MARGARET Kombinovaná kamna na pelety a dřevo

A+

(Ermetická)

Evolution
Life



Gres Corten

	PELLET	DŘEVA
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Roz. (ŠxVxH)	890x1157x626	
kg	270 - 280 PT	
Ø mm	120 Z/H	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
dřevo lung. max		33 cm



Gres Ostuni



Přírodní kámen (PT)


- Vrchní část z lakovaného plechu
- Dvířka ohně z litiny se sitotiskovým keramickým sklem
- Ohniště s litinovou základnou a bočnicemi Nordiker (velký výhled na oheň)
- Vyjímatelná zásuvka na popel
- Větrání s vyloučitelným PRO AIR SETUP
- Boční strany z lakované oceli
- Přihrádka na dřevo
- Hermetická kamna
- Funkce FPC Plus
- Aplikace „Total Control 3.0“ s Alexou a funkcemi vzdálené asistence
- Easy Setup

- Easy Control
- Týdenní chronotermostat
- Hermetická kamna (komora a nádrž)
- Řízení primárního/sekundárního vzduchu pomocí motoricky ovládaného ventilu s automatickým návratem (v případě výpadku proudu)
- Snímač úrovně pelet
- Sonda ve spalovací komoře
- Keramická žhavicí svíčka
- Kontrolní mikrosponač na dvířkách
- Kontrolní tlakové spínače
- AIR ZONE CONTROL s vyloučitelným potrubím (pokud je volitelně zakoupeno)

TOPNÁ KAMNA NA PELETY

TOPNÁ KAMNA NA PELETY

KRÁSA OHNĚ,
SÍLA KOTLE



VIRNA IDRO

(Ermetická)



Bílá

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Roz. (ŠxVxH)	793x1105x384
kg	151
Ø mm	100 Z/H/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Taupe Matt

ROSANNA IDRO

(Ermetická)

A+



Bordó

kW-N (min-max)	4,1 - 14,2
kW-H₂O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92,9 - 91,1
m³	407
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Roz. (ŠxVxH)	511x1150x632
kg	163
Ø mm	100 Z
W (min-max)	65 - 95
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ
bar	3

PRESTIGE



Avorio



Bronzová

Černá

MARINA IDRO H11

A+



Avorio

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Roz. (ŠxVxH)	550x1039x601
kg	180
Ø mm	80 Z
W (min-max)	32 - 65
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ
bar	3



Bordó



Bronzová

TOPNÁ KAMNA NA PELETY

COSTANZA IDRO 5.0

A+

(Ermetická)



Bílá

kW-N (min-max) 4,8 - 16,0
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0
% (min-max) 90,7 - 90,3
m³ 459
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6
Roz. (ŠxVxH) 495x1152x628
kg 165
Ø mm 100 Z
W (min-max) 25 - 60 W
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3



Bordó

GUENDA IDRO 5.0

A+



Bronzová

kW-N (min-max) 5,0 - 16,7
kW-H₂O (min-max) 3,8 - 14,0
% (min-max) 92,5 - 92,4
m³ 479
kg/h (min-max) 1,1 - 3,7
Roz. (ŠxVxH) 576x1157x621
kg 210
Ø mm 100 Z
W (min-max) 20 - 22
kg/ℓ ~ 30 kg / ~ 48 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Avorio



Taupe Matt

MARINA IDRO H13

A+



Bronzová

kW-N (min-max) 5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 13,0
% (min-max) 94,2 - 92,4
m³ 502
kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Roz. (ŠxVxH) 550x1149x601
kg 190
Ø mm 80 Z
W (min-max) 25 - 70
kg/ℓ ~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar 3



Avorio



Bordó

EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)

A+

(Ermetická)



Šedá

kW-N (min-max) 5,3 - 18,0
kW-H₂O (min-max) 3,5 - 14,8
% (min-max) 95,9 - 93,5
m³ 517
kg/h (min-max) 1,1 - 4,0
Roz. (ŠxVxH) 878x1098x412
kg 209
Ø mm 100 Z
W (min-max) 80 - 85
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Bílá



Taupe

TOPNÁ KAMNA NA PELETTY

ISIDORA IDRO H16

A+



Taupe lesklý

kW-N (min-max)	5,6 - 18,7
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 16,0
% (min-max)	91,5 - 92,4
m ³	536
kg/h (min-max)	1,3 - 4,2
Roz. (ŠxVxH)	596x1165x708
kg	227
Ø mm	100 Z
W (min-max)	60 - 85
kg/ℓ	~ 33 kg / ~ 53 ℓ
bar	3

Evolution
Life



Bordó



Bílá

ISIDE IDRO 5.0

A+



Bordó

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Roz. (ŠxVxH)	690x1196x628
kg	247
Ø mm	100 Z
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar	3



Pergamena



Bílá



Ametista

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

A+



Bílá

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Roz. (ŠxVxH)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 Z
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar	3



Bordó



Světle šedá

ISIDORA IDRO H20 5.0

A+



Avorio

kW-N (min-max)	6,9 - 23,1
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	90,7 - 92,9
m ³	663
kg/h (min-max)	1,6 - 5,1
Roz. (ŠxVxH)	596x1243x708
kg	235
Ø mm	100 Z
W (min-max)	26 - 28
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
Life

New 2025



Bílá



Bordó

TOPNÁ KAMNA NA PELETY

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

A+



Světle šedá

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m ³	677
kg/h	1,2 - 5,3
Roz. (ŠxVxH)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 Z
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Avorio

ISIDORA IDRO H23 5.0

A+



Bordó

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H ₂ O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m ³	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Roz. (ŠxVxH)	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 Z
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
line

New 2025



Bílá



Avorio




Topná kamna na pelety ventilovaná - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

KRBY NA PELETY

KRBOVÉ VLOŽKY NA PELETY

ŘEŠENÍ IDEÁLNÍ
PRO VÁŠ KRB




COMFORT P70 H49 5.0

A+

(Ventilovaná)



kW-N (min-max) 3,0 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Roz. (ŠxVxH) 680x480x512
kg 113
Ø mm 80 H
W (min-max) 25 - 98
kg/ℓ ~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 AIR

A+

(Ventilovaná)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 90,4 - 90,9
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Roz. (ŠxVxH) 670x530x561
kg 125
Ø mm 80 H
W (min-max) 23 - 75 W
kg/ℓ ~ 15 kg / ~24 ℓ



* Rozměry s rámem
 ** Rozměry prostoru se zásuvkou na pelety.


COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Svodem)



kW-N (min-max) 3,0 - 10,0
% (min-max) 91,5 - 92,2
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Roz. (ŠxVxH) 670x530x562
kg 131
Ø mm 80 H
W (min-max) 35 - 105
kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ



* Rozměry s rámem
 ** Rozměry prostoru se zásuvkou na pelety.

KRBY NA PELETY


COMFORT P85

(Ventilovaná)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,8
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Roz. (ŠxVxH)	814x550x636
kg	145
Ø mm	80 H
W (min-max)	25 - 100
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS

(Svodem)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Roz. (ŠxVxH)	814x550x636
kg	160
Ø mm	80 H
W (min-max)	75 - 150
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80

(Krbová vložka idro ventilovaná)

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	91,6 - 90,4
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Roz. (ŠxVxH)	821x648x608
kg	220
Ø mm	100 H
W (min-max)	80 - 100
kg/ℓ	~ 18 kg / ~29 ℓ
bar	2,5




Krby na pelety Ventilovaná - mod. COMFORT P70 H49 5.0

KOTLE NA PELETY

KOTLE NA PELETY

PŘÍRODNÍ SÍLA VE
SLUŽBÁCH VAŠEHO DOMOVA



PR20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0	<i>Evolution line</i>
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0	
% (min-max)	88,4 - 92,4	
m³	573	
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6	
Roz. (ŠxVxH)	822x1398x817	
kg	310	
Ø mm	100 Z/Bok sx	
W (min-max)	60 -65	
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
bar	3	



Extraktor popela

PK15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Roz. (ŠxVxH)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 Z/Bok sx
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PK20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Roz. (ŠxVxH)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 Z/Bok sx
W (min-max)	60 -65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

KOTLE NA PELETY

PR30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0	<i>Evolution</i> <i>life</i>
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0	
% (min-max)	92,7 - 92,4	
m³	860	
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8	
Roz. (ŠxVxH)	892x1398x817	
kg	325	
Ø mm	120 Z/Lat.sx	
W (min-max)	70 - 85	
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
bar	3	



Extraktor popela

PK30

A+



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Roz. (ŠxVxH)	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 Z/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

KOTLE A TOPNÉ PRODUKTY

Důležitost spoléhání se na odborného technika pro výběr kotle nebo topného výrobku.

Pouze pro obecnou informovanost následně uvádíme základní informace potřebné pro informovaný výběr zařízení:

- Požadavky na teplo v domácnosti
- Typ přítomného topného systému: radiátory, ventilátorové jednotky nebo sálavé panely
- Typ distribučního systému: jednorubkový, dvourubkový nebo rozdělovače
- Údaj o tom, zda kromě vytápění je kotel určen také pro produkci teplé užitkové vody
- Jakékoli predispozice nebo instalace solárních termických kolektorů
- Nejvhodnější typ skladovací nádrže: zásobník teplé užitkové vody nebo pufr
- Přítomnost systému proti kondenzaci

Z tohoto důvodu je důležité spolehnout se na poradenství specializovaného technika, schopného provést přesnou analýzu systému, poskytnout vysvětlení jakýchkoli otázek, které můžete mít, a to i z hlediska instalačních norem, a doporučit nejvhodnější typ kotle.

Správně navržený systém proto zaručuje:

- naprostou bezpečnost vašeho domova
- optimální komfort
- vysokou účinnost tepelného zdroje
- maximální úsporu
- menší opotřebení součástí, a tedy větší životnost zařízení





Control Solution

Technologie, komfort a úspory

Seznamte se s inovačními řešeními pro maximálně pohodlné a optimální ovládání pohodlí vašeho domova díky výrobku na pelety.

ACCESSORY



SADA PRO ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

Karta na rozšíření zařízení optimalizuje provoz zařízení prostřednictvím vhodných konfigurací zařízení, což vede ke snížení spotřeby a zajištění delší životnosti výrobku.

Tepelné akumulační nádrže

Kotle na dřevo nebo pelety

Nádoba pro skladování pelet



VŽDY V KONTAKTU S VAŠIMI KAMNY



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

DÁLKOVÝ WI-FI MODUL - ŠEDÝ ŠTÍTEK

Kompatibilní s modely uvedenými na trh od roku 2022



Total Control

ACCESSORY APP

DÁLKOVÝ WI-FI MODUL - BÍLÝ ŠTÍTEK

Kompatibilní s modely uvedenými na trh do roku 2017



Total Control 2.0


Display Balck Mask

Nový displej s černou maskou a integrovanou Wi-Fi pro vzdálenou správu pomocí nové speciální aplikace „Total Control 2.0“



K
A
M
N
A

N
A
D
Ř
E
V
O



Kvalita a pevnost materiálů,

harmonie linií, pečlivost

při realizaci a bezpečnost

při používání. Výrobky «La

Nordica-Extraflame» na dřevo

se rodí s ohledem na tyto

skutečnosti.

KAMNA NA DŘEVO

BRIGITTA GB

A+



Černá Antracit

kW-N	4,7
%	81,0
m ³	134
kg/h	1,4
Roz. (ŠxVxH)	404x640x397
kg	70
Ø mm	120 H



SUPER JUNIOR

A



Černá

kW-N	5,0
%	80,0
m ³	143
kg/h	1,5
Roz. (ŠxVxH)	360x771x419
kg	64
Ø mm	120 H



Zelená

ASIA BII *

A+



Vulcan

kW-N	6,0
%	81,3 %
m ³	172
kg/h	1,7
Roz. (ŠxVxH)	438x930x470
kg	159
Ø mm	120 H



CANDY 4.0

A+



Černá Antracit

kW-N	6,2
%	85,1
m ³	177
kg/h	1,7
Roz. (ŠxVxH)	404x890x397
kg	85
Ø mm	120 H



* Do vyprodání zásob

KAMNA NA DŘEVO

GIULIETTA X 4.0

A+



Černá Antracit

kW-N	6,5
%	81,7
m³	186
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	487x706x430
kg	115
Ø mm	120 Z/H



EMILIANA

A+



Bordó

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Roz. (ŠxVxH)	453x950x490
kg	135
Ø mm	120 H



Bílá Infinity



EMILIANA - STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Roz. (ŠxVxH)	453x950x490
kg	121
Ø mm	120 H



TEA 5.0

A+



Bílá

kW-N	7,0
%	88,5
m³	201
kg/h	1,8
Roz. (ŠxVxH)	414x1346x419
kg	79
Ø mm	120 H



Černá Antracit



KAMNA NA DŘEVO

GEMMA

A+



Elegance Bílá Infinity

kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Roz. (ŠxVxH) 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 H



Elegance Bordó

Liberty Panna

Přírodní kámen (PT)

GEMMA FORNO 5.0

A+




Elegance Bílá Infinity

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Roz. (ŠxVxH) 460x1207x495
kg 125
Ø mm 120 H
Kapacita trouby 19 ℓ



Elegance Bordó



GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Roz. (ŠxVxH) 460x1207x495
kg 140
Ø mm 120 H
Kapacita trouby 19 ℓ



ISETTA CON CERCHI.16

A



Černá Antracit

kW-N 7,3
% 80
m³ 209
kg/h 2,1
Roz. (ŠxVxH) 660x760x590
kg 167
Ø mm 150 Z/H



KAMNA NA DŘEVO


ISETTA.16

A



Černá Antracit

kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Roz. (ŠxVxH)	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 Z/H



LIÙ 5.0


A+



Bordó

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Roz. (ŠxVxH)	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 H

PRESTIGE
LINE



Bílá Infinity

LIÙ 5.0 PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Roz. (ŠxVxH)	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 H

PRESTIGE
LINE



Přírodní kámen

MARLENA 5.0

A+



Černá Antracit

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Roz. (ŠxVxH)	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 H



Černá Antracit

KAMNA NA DŘEVO


ESTER BII *

A



vulcan

kW-N	7,5
%	80,0
m³	215
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	540x950x478
kg	243
Ø mm	130 H



* Do vyprodání zásob


ESTER FORNO EVO *

A+



Vulcan

kW-N	8,2
%	86,7
m³	235
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	540x1300x478
kg	317
Ø mm	
Kapacita trouby	22 ℓ



* Do vyprodání zásob

TAHITI *

A+



Černá Antracit

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	746x894x483
kg	150
Ø mm	150 H

PRESTIGE
LINE



* Do vyprodání zásob

JENNIFER 2.0

A+



Černá Antracit

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	702x870x478
kg	141
Ø mm	150 H



KAMNA NA DŘEVO

FEDORA

A+



Bílá Infinity

kW-N	8,3
%	86,4
m ³	238
kg/h	2,3
Roz. (ŠxVxH)	559x1035x547
kg	175
Ø mm	130 H



Bordó

FEDORA - STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N	8,3
%	86,4
m ³	238
kg/h	2,3
Roz. (ŠxVxH)	559x1035x547
kg	150
Ø mm	130 H



ROSSELLA R1 5.0

A+



Liberty Bílá Infinity

kW-N	9,0
%	86,8
m ³	257
kg/h	2,4
Roz. (ŠxVxH)	578x1425x586
kg	155
Ø mm	130 H



Liberty Bordó

Liberty Panna

ROSSELLA R1 5.0 PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N	9,0
%	86,8
m ³	257
kg/h	2,4
Roz. (ŠxVxH)	578x1425x586
kg	170
Ø mm	130 H



Přírodní kámen

KAMNA NA DŘEVO

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



Liberty Panna

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 559x1359x536
kg 195
Ø mm 130 H
Kapacita trouby 37 ℓ



Liberty Bordó

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 559x1359x536
kg 219 PT
Ø mm 130 H
Kapacita trouby 37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

A+



Černá Antracit

kW-N 9,7
% 87,7
m³ 278
kg/h 2,6
Roz. (ŠxVxH) 795x1244x530
kg 300
Ø mm 150 H
Kapacita trouby 39 ℓ



NOVA FORNO

A+



Bílá matná

kW-N 11,8
% 86,4
m³ 388
kg/h 3,2
Roz. (ŠxVxH) 559x1496x569
kg 256
Ø mm 150 H
Kapacita trouby 37 ℓ



Bordó

PRESTIGE
Line

KAMNA NA DŘEVO

NOVA FORNO STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	388
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 H
Kapacita trouby	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0

A+



Bílá Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 H



CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 H



LAVINIA EOS

A+

katalytická kamna



Černá Antracit

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m ³	388 **
kg/h	3,2 **
Roz. (ŠxVxH)	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 Z/H **



PRESTIGE

** Předběžné údaje v době schválení

KAMNA NA DŘEVO

ISOTTA CON CERCHI .16

A



Černá Antracit

kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Roz. (ŠxVxH)	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 Z/H




ISOTTA.16

A



Černá Antracit

kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Roz. (ŠxVxH)	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 Z/H



DANTE 5.0

A+



DANTE S LAVICÍ (volitelný prvek)

kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	822x1514x542
kg	158
Ø mm	160 H

PRESTIGE
Line



DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



Černá Matná

kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	822x1938x542
kg	183
Ø mm	160 H

PRESTIGE
Line



KAMNA NA DŘEVO

Evolution
line

IL VRCHOL VÝROBY

SKUPINY LA NORDICA-EXTRAFLAME

PRO NEJLEPŠÍ PRODEJCE.

DESIGN, TECHNOLOGIE

A VÝKON.

TOPNÁ KAMNA NA DŘEVO

JE ČAS K PŘEMÝŠLENÍ DO VAŠÍ INSTALACE



LARISSA

A+

Automatickou regulací spalovacího vzduchu



Černá Antracit

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m ³	267
kg/h	1,3 - 2,5
Roz. (ŠxVxH)	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 Z/H

Evolution
line

JEDNODUCHOST A ÚSPORA

Elektronický systém reguluje přívod spalovacího vzduchu pro optimalizaci různých pracovních fází kamen:

- Zapalování
- Spalování
- Režim Eco

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Roz. (ŠxVxH)	559x915x533
kg	162
Ø mm	150 Z/H



Liberty Bordeaux

TOPNÁ KAMNA NA DŘEVO

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Roz. (ŠxVxH)	559x915x533
kg	175 PT
Ø mm	130 H

Přírodní kámen (PT)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Roz. (ŠxVxH)	559x1359x533
kg	218
Ø mm	130 H
Kapacita trouby	37 ℓ

Liberty Bordeaux



Liberty Panna

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 - PETRA

A+



kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Roz. (ŠxVxH)	559x1359x533
kg	242 PT
Ø mm	130 H
Kapacita trouby	37 ℓ

Přírodní kámen

TERMOISOTTA DSA *

A



kW-N	15,0
kW-H₂O	8,5
%	78,4
m³	430
kg/h	4,4
Roz. (ŠxVxH)	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 H

Černá Antracit



* Do vyprodání zásob

TOPNÁ KAMNA NA DŘEVO

SIERRA

A+

Houtfornuis met open vatsysteem en gesloten circuit



Černá Antracit

KW-N	15,4
KW-H₂O	10,2
%	87,7
m³	442
kg/h	4,0
Roz. (ŠxVxH)	1252x858x665
kg	340
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	51 ℓ

PRESTIGE

Výrobek certifikovaný podle normy EN 13240



LORIETS DSA *

A+



Bordeaux

KW-N	16,8
KW-H₂O	10,5
%	88,0
m³	481
kg/h	4,3
Roz. (ŠxVxH)	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 H



Bílá Infinity

* Do vyprodání zásob

WAT IS HET "DSA-SYSTEEM" DAT STANDAARD OP ONZE CV-HOUTPRODUCTEN AANWEZIG IS:


Het is een veiligheidswarmtewisselaar die het mogelijk maakt onze producten met "gesloten expansievat" te installeren. Op de ingang van het DSA-systeem (warmtewisselaar met aansluitingen), die al in de generator geïnstalleerd is, moet vervolgens de automatische thermische DSA-afvoerklap aangesloten worden (optie).



KAMNA NA DŘEVO

KAMNA NA DŘEVO

PŘIPRAVENÉ V PECI NA
DŘEVO JE LEPŠÍ



VICENZA EVO

A+



Inox

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
kg/h	1,7
Roz. (ŠxVxH)	600x850-910x600
kg	137
Ø mm	120 H/Z/Bok dx/Bok sx
W	25 W
Kapacita trouby	25 ℓ



Černá Antracit

VERONA XXL

A+



Černá Antracit

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	800x850-910x600
kg	175
Ø mm	150 H/Z/Bok dx/Bok sx
W	25 W
Kapacita trouby	68 ℓ



Inox

VERONA XXL - MAIOLICA

A+



Bílá Infinity

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	800x910x600
kg	200
Ø mm	150 Z/H
W	25 W
Kapacita trouby	68 ℓ



Bordeaux

KAMNA NA DŘEVO

VERONA XXL - PETRA

A+



kW-N	7,0
%	85,1
m ³	200
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	800x910x600
kg	206
Ø mm	150 Z/H
W	25 W
Kapacita trouby	68 ℓ

Přírodní kámen

FAMILY 4,5

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m ³	215
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	964x853x642
kg	125
Ø mm	130 H
Kapacita trouby	41 ℓ

Černá Antracit



Bílá

Caramello

SOVRANA EASYEVO 2.0

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m ³	215
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	964x848x641
kg	140
Ø mm	130 Z/H
Kapacita trouby	41 ℓ

Černá Antracit



Bílá

Caramello

ROSETTA 5.0

A+



kW-N	7,9
%	86,9
m ³	226
kg/h	2,1
Roz. (ŠxVxH)	885x843x572
kg	153 - 167 PT
Ø mm	130 Z/H
Kapacita trouby	28 ℓ

Liberty Panna



Liberty Bordeaux

Přírodní kámen (PT)

KAMNA NA DŘEVO

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Roz. (ŠxVxH) 885x843x572
kg 169
Ø mm 130 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Roz. (ŠxVxH) 885x843x572
kg 153 - 167 PT
Ø mm 130 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Roz. (ŠxVxH) 885x843x572
kg 139
Ø mm 130 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ



ROSA REVERSE 2.0

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ



KAMNA NA DŘEVO

ROSA SINISTRA REVERSE

A+



Liberty Panna

kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 183 kg
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA SINISTRA REVERSE - PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 200 kg
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 28 ℓ

VENEZIA

A+



Inox

kW-N 8,3
% 86,9
m³ 238
kg/h 2,2
Roz. (ŠxVxH) 900x850-910x600
kg 175
Ø mm 130 Z/H/Bok dx
W 25 W
Kapacita trouby 44 ℓ



Černá Antracit



Bílá

MILLY

A+



HORNÍ OHŘÍVAČ JÍDLA (volitelně)

kW-N 8,7
% 89,1
m³ 249
kg/h 2,3
Roz. (ŠxVxH) 1050x865x670 (bez ohříváče jídla)
kg 217
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 78 ℓ

PRESTIGE



Bordeaux



Bílá Infinity

KAMNA NA DŘEVO

ROSA 5.0 - CERAMICA

A+



Liberty Panna

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 41 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA 5.0 - MAIOLICA

A+



Bordeaux

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 204
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 41 ℓ



Bílá Infinity



Taupe

ROSA 5.0 - PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 200
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 41 ℓ

ROSA 5.0 - STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Roz. (ŠxVxH) 1030x851x650
kg 170
Ø mm 150 Z/H
Kapacita trouby 41 ℓ



Bílá tečkovaná

KAMNA NA DŘEVO

SUPREMA 4.0 *

A+



kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
kg/h	2,4
Roz. (ŠxVxH)	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	78 ℓ

Vitrifikovaná černá

* Do vyprodání zásob

GARDENIA 5.0

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Roz. (ŠxVxH)	950x864x704
kg	192 - 212 PT
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	55 ℓ

PRESTIGE

Přírodní kámen (PT)



Černá Antracit

ROSAL 5.0 - STEEL

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Roz. (ŠxVxH)	975x861x670 mm
kg	192
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	55 ℓ

Černá Antracit

GARDENIA XXL

A+

Sporák na dřevo



New 2025

kW-N	4,5 - 10,5 **
%	89,2 - 88,6 **
m³	301 **
kg/h	1,2 - 2,7 **
Roz. (ŠxVxH)	1074x861x669 **
kg	202 - 222 PT **
Ø mm	150 Z/H **
Kapacita trouby	78 ℓ **

PRESTIGE

Přírodní kámen (PT)



Černá Antracit



KIT EASY PIZZA
Pizza kámen (1ks)
+ pizza lopata (1ks)

** Předběžné údaje v době schválení

KAMNA NA DŘEVO

ROSA XXL 5.0 - STEEL

A+



Černá Antracit

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Roz. (ŠxVxH)	1074x861x669
kg	202
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	78 ℓ

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

A+



Bílá tečkovaná

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Roz. (ŠxVxH)	1074x861x669
kg	235
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	78 ℓ



Bordeaux

ROSA XXL 5.0 - PETRA

A+



Přírodní kámen

kW-N	11,0
%	87,3
m ³	315
kg/h	2,9
Roz. (ŠxVxH)	1074x861x669
kg	275
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	78 ℓ

ALASKA


A+



Vitrifikovaná černá

kW-N	12,0
%	88,6
m ³	344
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	1307x860x705
kg	350
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	78 ℓ

PRESTIGE




3-kruhová deska

SPORÁKY NA DŘEVO

SPORÁKY NA DŘEVO

TEPLO, CHUŤ A ATMOSFÉRA
V JEDINÉM VÝROBKU



TERMOROSA DSA

A



Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H₂O	9,0
%	79,9
m³	444
kg/h	4,5
Roz. (ŠxVxH)	1017x852x662
kg	211-226 PT
Ø mm	150 Z/H
Kapacita trouby	41 ℓ



Přírodní kámen (PT)

TERMOSOVRAŇA DSA *

A+



Černá Antracit

kW-N	13,5
%	9,0
m³	387
kg/h	3,9
Roz. (ŠxVxH)	964x889x640
kg	166
Ø mm	130 Z/H
Kapacita trouby	41 ℓ



Bílá

* Do vyprodání zásob

TERMOROSA XXL DSA

A+



Černá Antracit

kW-N	18,4
kW-H₂O	15,1
%	83,0
m³	527
kg/h	5,2
Roz. (ŠxVxH)	1074x861x690
kg	275
Ø mm	160 Z/H
Kapacita trouby	55 ℓ

SPORÁKY NA DŘEVO

TERMOSUPREMA COMPACT DSA *

A+



Vitřifikovaná černá

kW-N	18,5
kW-H₂O	15,0
%	83,0
m³	530
kg/h	5,2
Roz. (ŠxVxH)	982x860x682
kg	293
Ø mm	160 Z/H
Kapacita trouby	55 l

* Do vyprodání zásob




Sporák na dřevo - mod. TERMOROSA XXL DSA

KRBYNA DŘEVO

KRBOVÉ VLOŽKY NA DŘEVO LITINA / CRYSTAL / WIDE

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KRB




INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,7
%	82,0
m ³	192
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 H
W	34




INSERTO 60 4.0 - VENTILATO

A+



kW-N	6,5
%	80,8
m ³	186
kg/h	1,9
Roz. (ŠxVxH)	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 H
W	23




INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO

A+



kW-N	7,4
%	83,9
m ³	212
kg/h	2,1
Roz. (ŠxVxH)	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 H
W	40




KRBYNA DŘEVO

INSERTO 70 WIDE *

A+



kW-N	7,5
%	80,7
m³	215
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	563x295x354
kg	140
Ø mm	160 H




* Do vyprodání zásob

INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

A



kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Roz. (ŠxVxH)	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 H
W	34




INSERTO 100 WIDE.16

A



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Roz. (ŠxVxH)	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 H




INSERTO 70 PRS WIDE *

A+



kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Roz. (ŠxVxH)	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 H



* Do vyprodání zásob

KRBYNA DŘEVO


INSERTO 70 EOS

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	85,0 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Roz. (ŠxVxH)	705x1019x530 **
kg	130 **
Ø mm	150 H **
W	30 **



** Předběžné údaje v době schválení


INSERTO 70 LEAN

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	77 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Roz. (ŠxVxH)	705x560x530 **
kg	115 **
Ø mm	150 H **
W	30 **




** Předběžné údaje v době schválení

INSERTO 80 WIDE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Roz. (ŠxVxH)	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 H




IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ KRB

POZN: Pro správnou funkci zařízení je třeba při instalaci zajistit dvě větrací mřížky odpovídající velikosti, jednu dole na vstupu a druhou nahoře na výstupu, aby se teplo rozptýlilo do místnosti a výrobek se správně ochladil (viz návod přiložený k výrobku).

KRBYNA DŘEVO

MONOBLOKY

IDEÁLNÍ ŘEŠENÍ
PRO VÁŠ KRB




MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *

A+



kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Roz. (ŠxVxH)	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 H




* Do vyprodání zásob

MONOBLOCCO 3LC.16

A



kW-N	12,0	PRESTIGE <small>Line</small>
%	80	
m³	244	
kg/h	3,5	
Roz. (ŠxVxH)	1034x1645 - 1685x655	
kg	320	
Ø mm	200 H	




MONOBLOCCO 90PA 2.0

A+




kW-N	13,2	PRESTIGE <small>Line</small>
%	85,3	
m³	378	
kg/h	3,7	
Roz. (ŠxVxH)	1105x1590 - 1630x650	
kg	320	
Ø mm	180 H	



KRBYNA DŘEVO

KRBOVÁ KAMNA NA DŘEVO

TEPLO, SÍLA A JEDINEČNÁ ATMOSFÉRA -
TO VŠE V KRBU




TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
%	85,5
m³	587
kg/h	5,4
Roz. (ŠxVxH)	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 H



Le Cucinotte

Dokonalý partner do kuchyně

Cucinotte společnosti La Nordica jsou víc než jen nádobí: jsou to strážci příběhů a tradic, vzácný kus sdílení a autenticity. Design, který připomíná kouzlo minulosti, a výkon při vaření, který odpovídá současným požadavkům, jsou odrazem našeho závazku ke kvalitě a pozornosti věnované detailům. Povrchová úprava smaltem na bázi skla dodává nejen krásu, ale také bezkonkurenční všestrannost použití, ideální pro přípravu a skladování potravin.

Všude perfektní vaření.

Hrnce Cucinotte jsou navrženy tak, aby se hodily na jakýkoli sporák, včetně indukčního, a jsou ideální pro jakýkoli způsob vaření. Umožňují rovnoměrné a kontrolované vaření při jakékoli teplotě. Jsou funkční a zároveň estetické a díky svému elegantnímu designu jsou ideální i jako servírovací nádoby, které udržují jídlo teplé nebo studené při servírování u stolu a nabízejí maximální všestrannost pro každou příležitost.



Trouba



Gril



Elektrický klavír



Sklokeramická
varná deska



Plynová varná
deska



Indukční varná
deska



Zářivá kruhová
rovina



Rozsah.

Náš sortiment nabízí různé tvary a velikosti, které vyhoví všem potřebám v kuchyni.

Cucinotte mají jedinečné vlastnosti.

**EXCELENCE NA
JAKÉMKOLI ZDROJI
TEPLA**

SMALTOVANÝ INTERIÉR

POHODLNÉ A ODOLNÉ

**ŠPIČKOVÁ CHUŤ A
VŮNĚ**

PEVNÝ JAKO LITINA



TONDA
ø 24 / 4 litry

Kód 7019000



TONDA
ø 28 / 6 litrů

Kód 7019005



OVAL
ø 29 / 4 litry

Kód 7019010



OVAL
ø 33 / 6 litrů

Kód 7019015

SEZNAM FUNKCÍ VÝROBKŮ NA PELETY

EASY SETUP

Funkce Easy Setup umožňuje uživateli velmi snadno kalibrovat kamna, což jim umožňuje co nejlépe pracovat s většinou typů pelet na trhu. Umožňuje získat optimální výkon z hlediska výnosu pro každý typ pelet.

EASY CONTROL

Aby kamna fungovala, musí být vsazena do systému, který počítá s použitím kouřovodu a externího nasávání vzduchu. Systémy nejsou všechny stejné, protože se řídí fyzikálními vlastnostmi budovy, ve které se používají: proto se také pracovní podmínky kamen mohou výrazně lišit v závislosti na samotném systému. Funkce Easy Control umožňuje kamnům pracovat v optimálních podmínkách i v obtížných situacích, zmírňuje nežádoucí jevy, jako je kondenzace a špatné spalování, a také může pomoci udržet sklo kamen čisté.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Systém FPC udržuje konstantní přívod spalovacího vzduchu a tím udržuje konstantní vlastnosti spalování. Tímto způsobem je dosaženo maximální účinnosti kamen i při změně podmínek systému (kamna+kouřovod).

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

Systém FPC PLUS kromě práce, kterou provádí FPC, umožňuje identifikaci abnormálních situací uvedením generátoru do bezpečného stavu.

AUTOMATIC

Kamna jsou schopna přesně a plynule regulovat generovaný výkon pro dosažení a udržení teploty nastavené uživatelem. To se promítá do lepšího tepelného a akustického komfortu a snížení spotřeby.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Funkce Air Zone Control je určena výhradně pro produkty s vyhrazeným motorem pro odvod vzduchu. Funkce AZC garantuje maximální tepelný výkon do potrubí, když místnost, kde jsou kamna umístěna, dosáhla nastavené teploty. V tomto režimu je tedy dosaženo maximálního komfortu v oblasti potrubí a zároveň se výrazně snižuje spotřeba při uspokojení hlavního prostředí.

PRO AIR SETUP

Nové nastavení pro ventilační mapy. Umožňuje uživateli vybrat si mezi 4 různými režimy větrání v prostředí:
Off = Vypnuté větrání. POZN. Tento režim je možný pouze u modelů, kde je k dispozici nastavení.
Quiet = Rychlost větráku je snížena pro snížení hluku (vůči Regular).
Regular = Tovární nastavení.
Boost = Rychlost větráku je zvýšená oproti Regular pro maximalizaci proudu ventilačního vzduchu.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

S tímto plusem lze kamna ovládat prostřednictvím hlasového asistenta „Alexa“ (Amazon). Operace vyžaduje připojení k internetu + novou aplikaci Total Control 3.0.: proto musí mít výrobek modul „Grigio“ nebo mít tuto funkci integrovanou v kartě / na displeji nastavenou pro aplikaci App 3.0.

UMĚT SI VYBRAT

Myslet na životní prostředí, a to i z vaší domácnosti

Při rozhodování o koupi sporáku na dřevo, krbu, kotle, kamen na dřevo nebo pelety je nutné učinit rozumnou volbu na základě několika prvků. La Nordica- Extraflame vám tímto nástrojem chce poskytnout pomoc schopnou uspokojit všechny vaše nákupní potřeby

1 Kouřovod

Je základním prvkem pro likvidaci spalin a musí být vyroben z materiálů vhodných pro vysoké teploty, pokud možno kruhového tvaru, s minimální výškou bez zakřivení 4 metry.

2 Kouřové připojovací potrubí


Pro připojení komína nebo kamen ke kouřovodu musí být potrubí co nejkratší, s velmi malým počtem vodorovných úseků a stejným průměrem jako připojovací límeček komína.

3 Wloty powietrza

Sprawdzenie, czy występuje zewnętrzny wlot powietrza o takiej wielkości, aby zapewnić całkowite i wydajne spalanie jest warunkiem koniecznym do zainstalowania piecyka lub kominka.


4 Komínek

Umístěný v horní části komína musí mít vnitřní průřez stejný jako komín, výstupní průřez musí být dvakrát větší než průměr kouřovodu, aby bylo zajištěno odstranění zbytků spalování a ochrana před atmosférickými vlivy (např. větrem) nebo cizími tělesy.



5 Zavedení do komína

Vždy je důležité posoudit maximální vzdálenosti, které může instalovaný výrobek překonat.



6 Topné výrobky

Výběr topných výrobků k instalaci by měl být proveden podle konkrétních individuálních požadavků podrobným posouzením celkového tepelného výkonu požadovaného pro topný systém a místa, kde má být instalován.



7 Vyhřívateľné m³

Tento údaj je orientační. Správné dimenzování generátoru je nutné konzultovat s kvalifikovaným technikem/projektantem. Pro optimální volbu krbu nebo kamen, která mají být instalována, je nutné určit celkový objem, který má být vytápěn, stupeň izolace

budovy, expozici vůči slunci a klimatické pásmo, do kterého patří. Pouze tak je možné vyčíslit množství tepla potřebného k vytápění prostředí.

Jmenovitý výkon kW	vyhříváné m ³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Vztahuje se k požadavkům 30 kcal/h x m³

REJSTRÍK VÝROBKŮ NA PELETY

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
10	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	ANNABELLA AD EVO	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA VFS	★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA PLUS VFS	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY PLUS EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
17	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0 MAXI				** Předběžné údaje v době schválení	
07	MARIELLA	★★★★★	1,5	7★		✓
07	MARIELLA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
12	MARILENA PLUS PETRA AD	★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	7★		✓
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK15	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PK30	★★★★★	1,5	7★		✓
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★	1,5	7★		✓
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓
14	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓
15	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓

REJSTRÍK VÝROBKŮ NA PELETY

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
PRESTIGE LINE						
08	ANGELA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELICA		** Předběžné údaje v době schválení			
08	ANGELICA PLUS		** Předběžné údaje v době schválení			
06	ANGY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
06	LINA TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	MIRKA	★★★★★	1,5	7★		✓
09	MIRKA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
06	MOIRA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
05	PEGGY	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	ROSANNA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓
06	SABRY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
13	SHARON PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓

REJSTRÍK VÝROBKŮ NA PELETY

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
EVOLUTION LINE						
16	ANNALISA PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
21	GUENDA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H16	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	KATIA 9	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	KATIA 11	★★★★	1,5	7★	✓	✓
19	MARGARET	★★★★★	1,5	7★		✓
12	MIETTA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	NORIS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
26	PR20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PR30	★★★★★	1,5	7★		✓
16	SINFONY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
18	TERRY PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 EOS		** Předběžné údaje v době schválení		
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 LEAN		** Předběžné údaje v době schválení		
52	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	ISSETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	ISSETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORJET S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

* Do vyprodání zásob

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	*****		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	*****	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	*****		7★	✓
31	TEA 5.0	*****	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAVA DSA *	★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★		7★	✓
45	VENEZIA	*****		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

* Do vyprodání zásob

INHOUDSOPGAVE HOUT-PRODUCTEN

Pag. nr.	Popis výrobku	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
PRESTIGE LINE					
48	ALASKA	*****		7★	✓
38	DANTE 5.0	*****	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	*****	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	*****		7★	✓
47	GARDENIA XXL				
37	LAVINIA EOS				
33	LIÙ 5.0	*****	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	*****	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	*****	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	*****	1,5	7★	✓
41	SIERRA	*****	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE					
39	LARISSA	*****	1,5	7★	✓

CERTIFIKACE



Italské nařízení pro vystavení ekologického certifikátu pro generátory tepla napájené pevnou spalovací biomasou (klasifikace od 1 do 5 hvězdiček).

BImSchV

Německé nařízení pro snížení emisí.



Ministerskou vyhláškou ze dne 28. 12. 2012, častěji označovanou jako „Termický výpočet“, se poskytuje specifická pobídka v případě výměny starých zařízení za nové výrobky se stanovenými charakteristikami.

ECODESIGN

Evropská certifikace, která definuje směrnice pro ekologicky kompatibilní projektování výrobků na biomasu.



Francouzská značka agentury (ADEME) pro životní prostředí a energii. Výrobky s certifikací „Flamme Verte“ zaručují nejlepší energetickou účinnost a ohled na životní prostředí.

MFB

Vhodnost pro připojení - výhradně pro Německo - ke kouřovodu se sdíleným použitím (neboli s připojením několika zařízení), pod podmínkou, že budou přísně dodrženy ustanovení regionálních a národních norem, jako jsou normy DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 a MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), a pokud okresní kominík provedl kontrolu a schválil podmínky instalace.



Osvědčení vydané francouzským vědeckým a technickým centrem pro stavebnictví – CSTB – pro vodotěsné přístroje zkoušené v podmínkách vodotěsné instalace.



Certifikace vystavovaná německých federálním úřadem pro hospodářství a kontrolu vývozu na podporu efektivního využití energie z biomasy.

LEGENDA, ENERGETICKÝ ŠTÍTEK, BARVY E POZNÁMKY

LEGENDA K TECHNICKÝM ÚDAJŮM

kW-N: Jmenovitý užitečný výkon (kW)

kW-H₂O: Výstupní výkon do vody (kW)

m³: m³ vyhřívatelné (30 kcal/h x m³)

%: Účinnost (%)

kg/ℓ: Celková kapacita nádrže (kg-ℓ)

kg/h: Hodinová spotřeba (kg/h)

Ø mm: Průměr potrubí na odvod spalin (mm)

H = Horní

Z = Zadní

Bok dx = Pravý boční

Bok sx = Levý boční

Rozm. DxVxH: Rozměry D x V x H (mm)

kg: Čistá hmotnost (kg)

W: Spotřeba elektřiny (W)

bar: Provozní tlak (bar)

Kapacita trouby: Kapacita trouby (ℓ)



HERMETICITY: Hermeticky uzavřená spalovací komora a nádrž: technologie a inovace pro vaši bezpečnost.

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK

Energetický štítek pro výrobky z biomasy.

Od 1. ledna 2018 platí energetické štítkování také pro všechny generátory tepla na vytápění biomasou s produkcí teplé vody nebo bez ní. Toto označení, založené na směrnici a nařízeních Evropské unie, přiřazuje třídu zásluh (od G do A++) a umožňuje zákazníkům informovaný výběr na základě spotřeby a účinnosti.



BARVY

AVOR	Slonovinová
AGAT	Světle Šedá
BIAN	Bílá
BIIN	Nekonečně Bílá
BIPU	Bílá Tečkovaná
BORD	Bordová
BRNZ	Bronzová
BRWN	Hnědá
CAPP	Cappuccino
FUME	Fumé
GRLC	Světle Šedá
INOX	Inox
MASF	Stupňovaná Hnědá

NEVT	Vitřifikovaná Černá
NERO	Černá
NEAN	Černý Antracit
PANN	Panna
PERG	Pergamena
NATU	Přírodní Kámen
SVAM	Ametystová
TITA	Titan
TOMA	Taupe Matt
TORT	Taupe
VERD	Zelená
VGAM	Ametystová
VLCN	Vulcan

POZNÁMKY

POZN.: Před nákupem si vyžádejte od prodejce veškeré informace o zařízení. Vezměte také v úvahu všechny národní, regionální, krajské a obecní zákony a předpisy v zemi, kde má být zařízení instalováno, stejně jako pokyny v uživatelské příručce.

- Obrázky obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze k představení vzhledu výrobku, proto nepředstavují odkazy na výkon nebo technické vlastnosti samotného výrobku.
- Výrobky La Nordica musí být připojeny ke kouřovodům s tahem mezi 10 Pa a 17 Pa, jak je uvedeno v návodu dodávaném s každým výrobkem. Topné výrobky musí být připojeny ke kouřovodům s tahem mezi 17 Pa a 20 Pa.
- Reprodukce barev je orientační, protože jsou tištěné.
- Množství (hmotnost) paliva v nádrži a hodinová spotřeba se mohou lišit v závislosti na typu použitých pelet.
- Všechny údaje jsou měřeny s použitím pelet schválených podle normy EN ISO 17225-2.
- Údaje v katalogu mohou být zaokrouhleny na první desetinné místo.
- Odstíny a vlastnosti nátěrů se mohou mírně lišit, protože se jedná o přírodní produkty.

- Společnost si vyhrazuje právo na změny výrobků bez předchozího upozornění.
- Na výrobky La Nordica a Extraflame se mohou vztahovat práva průmyslového vlastnictví (např. patenty, průmyslové vzory a ochranné známky), která jsou předmětem výhradního vlastnictví. Je zakázáno porušovat tato práva, jakož i odstraňovat, potlačovat nebo měnit ochranné známky umístěné na výrobcích a připojovat další.
- Přírodní kamenné materiály, jako je kámen a mramor, podléhají ze své podstaty estetickým odchylkám v odstínu, barvě a žilkování, a to jak mezi jednotlivými kusy, tak mezi jednotlivými vzorky. Veškeré rozdíly je proto třeba považovat za zvláštní vlastnosti a charakteristické prvky samotného materiálu, které potvrzují jeho jedinečnost, absolutní hodnotu tohoto typu výrobku.
- Výrobky La Nordica-Extraflame jsou homologovány pro fungování výhradně s elektrickým napájením 230 V 50 Hz. Používání odlišných napětí a/nebo frekvencí může ohrozit funkčnost a bezpečnost zařízení.



BUĎTE JAKO DOMA
Pirozená volba

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Zahřívá život.





La Nordica S.p.A. (Výrobky ze dřeva)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (Výrobky z pelet)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com