

PRESTIGE

Line

Evolution
Life



Prodotti a Legna & Pellet

2025
POCKET IT

NORDICA[®]
Extraflame

Riscalda la vita.



RISCALDA LA VITA, DA PIÙ DI 50 ANNI



DESIGN E QUALITÀ, 100% MADE IN ITALY



ENERGIA PULITA CHE RISPETTA IL PIANETA



UN RISPARMIO CONCRETO NELLA BOLLETTA



PRODOTTI TESTATI E CERTIFICATI



TROVA UN RIVENDITORE, VISITA IL SITO:
www.lanordica-extraflame.com

STUFE A PELLETT	5
CAMINI A PELLETT	24
CALDAIE A PELLETT	26
STUFE A LEGNA	30
STUFE VST - CUCINE A LEGNA	42
CAMINI A LEGNA	49
LE CUCINOTTE	54
SAPER SCEGLIERE	56
CONTO TERMICO 2.0	57
PRODOTTI A PELLETT	58
PRODOTTI A LEGNA	61
CERTIFICAZIONI	64
LEGENDA	65

Traditional Line

La solidità dei materiali, l'armonia delle linee e la sicurezza nell'utilizzo, sono le caratteristiche fondamentali dei prodotti La Nordica-Extraflame.



PRODOTTI A PELLETT

Stufe a pellet

LUISELLA 5.0
LUISELLA 5.0 MAXI
KETTY 5.0
MARIELLA
MARIELLA PLUS
GIUSY 5.0
GIUSY PLUS 5.0
AMIKA
KLAUDIA 5.0
KLAUDIA 5.0 EVO
KLAUDIA PLUS 5.0
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO
MARILENA PLUS 5.0
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0
MARILENA PLUS PETRA 5.0
TEODORA EVO
ANNABELLA PLUS 5.0
DAHIANA 5.0
DAHIANA PLUS 5.0
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0
SOUVENIR PLUS LUX 5.0
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0
TEOREMA 5.0
TEOREMA PLUS 5.0
LUCIA
LUCIA PLUS

Termostufe a pellet

VIRNA IDRO
MARINA IDRO H11
COSTANZA IDRO 5.0
MARINA IDRO H13
ISIDE IDRO 5.0
RAFFAELLA IDRO H15 5.0
RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Inserti a pellet

COMFORT P70 H49 5.0
COMFORT P70 5.0
COMFORT P70 PLUS 5.0
COMFORT P85
COMFORT P85 PLUS
COMFORT IDRO L80

Caldiaie a pellet

PK15
PK20
PK30

PRODOTTI A LEGNA

Stufe a legna

BRIGITTA GB
SUPER JUNIOR
ASIA BII
CANDY 4.0
GIULIETTA X 4.0
EMILIANA
EMILIANA - STEEL
TEA 5.0
GEMMA 5.0
GEMMA FORNO 5.0
ISETTA CON CERCHI.16
ISETTA.16
MARLENA 5.0
ESTER BII
ESTER FORNO EVO
JENNIFER 2.0 EPS
FEDORA
FEDORA - STEEL
ROSSELLA R1 5.0
ROSSELLA PLUS FORNO 5.0
ISOTTA FORNO EVO
CONCITA 2.0
CONCITA 2.0 - STEEL
ISOTTA CON CERCHI.16
ISOTTA.16

Termostufe a legna

TERMOROSA DSA 4.0
TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0
TERMOISOTTA DSA
LORIE T S DSA
TERMOROSA XXL DSA 4.0
NORMA S IDRO DSA

Stufe VST & Cucine a legna

VICENZA EVO VST
VERONA XXL VST
VERONA XXL VST MAIOLICA
VERONA XXL VST PETRA
FAMILY 4,5
SOVRANA EASY EVO 2.0
ROSETTA 5.0 VST
ROSETTA 5.0 VST - MAIOLICA
ROSETTA SINISTRA 5.0 VST
ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - STEEL
ROSA REVERSE VST
ROSA SINISTRA REVERSE VST
VENEZIA VST
ROSA 5.0 VST - CERAMICA
ROSA 5.0 VST - MAIOLICA
ROSA 5.0 VST - PETRA
ROSA 5.0 VST - STEEL
SUPREMA 4.0
ROSA L 5.0 VST - STEEL
ROSA XXL 5.0 VST - STEEL
ROSA XXL 5.0 VST - MAIOLICA
ROSA XXL 5.0 VST - PETRA

Inserti a legna

INSERTO 60 4.0
INSERTO 70 H49 4.0
INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0
INSERTO 70 4.0
INSERTO 100 WIDE.16
INSERTO 70 PRS WIDE
INSERTO 70 EOS
INSERTO 70 LEAN
INSERTO 80 WIDE 5.0

Monoblocchi a legna

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Termocamini a legna

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line



LA NUOVA LIENA DI PRODOTTI, CHE TROVATE SOLO DAI RIVENDITORI SPECIALIZZATI

PRODOTTI A PELLET

Stufe a pellet

PEGGY

LINA TOP

SABRY 5.0

SABRY EVO 5.0

MOIRA EVO

ANGY TOP

ANGELICA

ANGELICA PLUS

ANGELA EVO

ANGELA PLUS EVO

ILARY TOP

ILARY PLUS TOP

MIRKA

MIRKA PLUS

PAMELA CRYSTAL - BLSC

PAMELA STEEL

GABRIELLA PLUS

DEBBY

DEBBY PLUS EVO

SHARON PLUS

SHARON PLUS STEEL

Termostufe a pellet

ROSANNA IDRO 5.0

PRODOTTI A LEGNA

Stufe a legna

LIÙ 5.0

LIÙ 5.0 PETRA

THAITI EPS

NOVA FORNO

NOVA FORNO STEEL

LAVINIA EOS

DANTE 5.0

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

Termostufe a legna

SIERRA

Stufe VST & Cucine a legna

MILLY

GARDENIA 5.0 VST

GARDENIA XXL VST

ALASKA VST

Camini a legna

MONOBLOCCO 3LC.16

MONOBLOCCO 90PA 2.0

Evolution
Line

IL TOP DELLA PRODUZIONE DEL GRUPPO
LA NORDICA-EXTRAFLAME.
DESIGN, TECNOLOGIA E PRESTAZIONI.
DAI MIGLIORI RIVENDITORI SPECIALIZZATI.



PRODOTTI A PELLETT

Stufe a pellet

KATIA 9 5.0
MIETTA EVO
KATIA 11 5.0
SINFONY
ANNALISA PLUS
NORIS
NORIS PLUS
NORIS LUX
NORIS PLUS LUX
TERRY PLUS

PRODOTTI A LEGNA

Stufe a legna

LARISSA



Stufe ibride

MARGARET

Termostufe a pellet

GUENDA IDRO 5.0
EVELYNE IDRO 2.0
ISIDORA IDRO H16 5.0
ISIDORA IDRO H20 5.0
ISIDORA IDRO H23 5.0

Caldaie a pellet

PR20
PR30

PELLET

Extraflame, leader di mercato nel settore pellet, ha voluto esprimere con questa collezione, il meglio nel design e nella tecnologia, con una vasta gamma di prodotti per riscaldare, nel benessere di un clima naturale, gli ambienti della vostra casa.

Extraflame è la scelta ideale per chi vuole conciliare funzionalità, ecologia, comfort e soprattutto...qualità
100% Made in Italy.

STUFE A PELLETT

PEGGY

(Ermetica)

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Nero Antracite

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 93,2 - 90,9
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,2
Dim. LxHxP 500x620x570
kg 91
Ø mm 80 P
W (min-max) 21 - 49
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY
CON PIEDISTALLO
'CLASSIC'
545x720x570 mm



PEGGY
CON PIEDISTALLO
'STYLE'
514x720x570 mm

LUISELLA 5.0 (Slim)

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Nero

kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 92,4 - 92,4
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,1
Dim. LxHxP 572x892x307
kg 64
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 28 - 48
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Bordeaux



Grigio Grafite

LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

(Ermetica)

☆☆☆☆☆** CONTO TERMICO A+



Grigio Grafite

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0 **
% (min-max) 94 - 92 **
m³ 201 **
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Dim. LxHxP 639x892x290 **
kg 99 **
Ø mm 80 mm P/S/Lat.dx **
W (min-max) 36 - 66 **
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ **



Nero

KETTY 5.0

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 6,5
% (min-max) 91,3 - 91,9
m³ 187
kg/h (min-max) 0,6 - 1,4
Dim. LxHxP 456x884x479
kg 77
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Bordeaux



Nero



Avorio

** Dati provvisori in fase di omologazione

STUFE A PELLETT

LINA TOP

(Ermetica)



Nero

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. LxHxP 478x914x522
kg 90
Ø mm 80 S/P
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

SABRY 5.0



Avorio

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,5 - 90,8
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Dim. LxHxP 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 P
W (min-max) 27 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Bronzo

Nero

SABRY 5.0 EVO

New 2025



Avorio

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,4
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. LxHxP 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 42
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ
PP (13% O₂) = 9,8 mg / Nm³

PRESTIGE



Bronzo

Nero

Grigio Grafite

MOIRA EVO

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. LxHxP 463x893x528
kg 84
Ø mm 80 P
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Nero

STUFE A PELLETT

ANGY TOP

(Ermetica)



Nero

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Dim. LxHxP 506x897x525
kg 91
Ø mm 80 S
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Bianco

Bronzo

MARIELLA



New 2025



Avorio

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90 - 92
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Dim. LxHxP 495x1019x508
kg 98
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Nero

MARIELLA PLUS

(Canalizzata)



New 2025



Nero

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90 - 92
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Dim. LxHxP 495x1019x508
kg 102
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Avorio

Bordeaux

GIUSY 5.0



Bianco

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 89,9 - 92,0
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Dim. LxHxP 498x1022x490
kg 92
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Nero

STUFE A PELLETT

GIUSY PLUS 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Canalizzata)



Bianco

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90,2 - 92,2
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Dim. LxHxP 498x1022x490
kg 96
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Nero

ANGELICA

★★★★★** CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Avorio

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92,3 - 91,0 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 495x1019x530 **
kg 98 **
Ø mm 80 P/S **
W (min-max) 28 - 57 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **
PP (13% O₂) = 10 mg / Nm³ **

PRESTIGE



Bordeaux

Nero

ANGELICA PLUS

★★★★★** CONTO TERMICO A+

(Ermetica - Canalizzata)



Nero

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92,3 - 91,0 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 495x1019x530 **
kg 102 **
Ø mm 80 P/S **
W (min-max) 37 - 83 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³ **

PRESTIGE



Avorio

Bordeaux

ANGELA EVO

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 490x1007x528
kg 93
Ø mm 80 P
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Nero

** Dati provvisori in fase di omologazione

STUFE A PELLETT

ANGELA PLUS EVO

(Ermetica - Canalizzata)



kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 490x1007x528
kg 98
Ø mm 80 P
W (min-max) 50 - 80
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Nero

ILARY TOP

(Ermetica)



kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 507x1007x522
kg 101
Ø mm 80 S
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Nero

ILARY PLUS TOP

(Ermetica - Canalizzata)



kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 507x1007x536
kg 105
Ø mm 80 S
W (min-max) 45 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Bianco

MIRKA



kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 495x1014x585
kg 104 - 106 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Nero



Tortora

STUFE A PELLETT

MIRKA PLUS

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Canalizzata)



Nero

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 496x1014x585
kg 108 - 110 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Tortora



Pietra Naturale (PT)

PAMELA CRYSTAL - BLSC

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 470x1197x470
kg 140
Ø mm 80 P
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE




Crystal BLSC

PAMELA STEEL

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bronzo

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 470x1197x470
kg 130
Ø mm 80 P
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Tortora

GABRIELLA PLUS (Slim)

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica - Canalizzata)



Pietra Naturale (PT)

kW-N (min-max) 3,5 - 8,0
% (min-max) 94,1 - 94,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x350
kg 132 - 157 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 50 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE LINE



Bianco



Bronzo

STUFE A PELLETT

AMIKA

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Dim. LxHxP 460x1200x465
kg 121 - 124 PT
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~ 15 kg / ~ 24 ℓ



Nero Pietra Naturale (PT)

KLAUDIA 5.0



Bianco

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux Nero

KLAUDIA 5.0 EVO



New 2025



Bianco

kW-N (min-max) 3,0 - 8,0
% (min-max) 92,3 - 91,7
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 28 - 57
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ
PP (13% O₂) = 9,0 mg / Nm³



Bordeaux Nero

KLAUDIA PLUS 5.0



(Canalizzata)



Bianco

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux Nero

STUFE A PELLETT

KLAUDIA PLUS 5.0 EVO



(Canalizzata)

New 2025



Bianco

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,8
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 37 - 83
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ
PP (13% O₂) = 9,0 mg / Nm³ **



Bordeaux



Nero

MARILENA PLUS 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



Bianco

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x347
kg 119
Ø mm 80 P/S/Lat.sx
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Nero

MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



Bianco

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x347
kg 135
Ø mm 80 P/S/Lat.sx
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

MARILENA PLUS PETRA 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



Pietra Naturale

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 750x1077x347
kg 155
Ø mm 80 P/S/Lat.sx
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

STUFE A PELLETT

TEODORA EVO

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Nero Antracite

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,0 - 90,8
m³ 229
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Dim. LxHxP 610x739x644
kg 139
Ø mm 80 P
W (min-max) 35 - 70
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ

KATIA 9 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bronzo

kW-N (min-max) 3,6 - 9,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Dim. LxHxP 515x1082x572
kg 160
Ø mm 80 P
W (min-max) 19 - 36
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Bianco



Tortora Matt

MIETTA EVO

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,9 - 93,1
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Dim. LxHxP 496x1073x579
kg 157
Ø mm 80 P
W (min-max) 26 - 43
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Bordeaux

DEBBY

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 3,8 - 9,0
% (min-max) 92,2 - 92,7
m³ 258
kg/h (min-max) 0,9 - 2,0
Dim. LxHxP 550x1200x573
kg 141 - 167 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 24 - 62
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE
LINEA



Nero



Pietra Naturale (PT)

STUFE A PELLETT

DEBBY PLUS EVO

(Ermetica - Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,0 - 9,0
% (min-max) 94,0 - 93,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Dim. LxHxP 550x1200x573
kg 137 - 163 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 45 - 92
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE
LINE



ANNABELLA PLUS 5.0 (Slim)

(Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,3 - 9,0
% (min-max) 93,0 - 92,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Dim. LxHxP 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 34 - 63
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



SHARON PLUS (Slim)

(Ermetica - Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 900x1150x290
kg 155 - 167 PT
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE
LINE



SHARON PLUS STEEL (Slim)

(Ermetica - Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Dim. LxHxP 900x1150x290
kg 155
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE
LINE

STUFE A PELLETT

DAHIANA 5.0



kW-N (min-max) 3,8 - 10,0
% (min-max) 93,2 - 91,2
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,2
Dim. LxHxP 525x1080x602
kg 153
Ø mm 80 P
W (min-max) 40 - 100
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



DAHIANA PLUS 5.0



(Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,8 - 10,0
% (min-max) 92,7 - 91,7
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,2
Dim. LxHxP 525x1080x602
kg 158
Ø mm 80 P
W (min-max) 53 - 132
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 P/S/Lat.dx
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



* Fino ad esaurimento scorte

STUFE A PELLETT

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)



(Canalizzata)



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94,0 - 92,5
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	821x1124x343
kg	156
Ø mm	80 P/S/Lat.dx
W (min-max)	37 - 65
kg/ℓ	~19 kg / ~30 ℓ

KATIA 115.0



(Ermetica)



Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 11,0
% (min-max)	94,3 - 90,3
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. LxHxP	515x1082x572
kg	160
Ø mm	80 P
W (min-max)	19 - 40
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Bianco



Bronzo

SINFONY



(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	93,9 - 91,4
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. LxHxP	480x1140x560
kg	173
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 45
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ

Evolution
Life



Tortora Lucido

ANNALISA PLUS



(Ermetica - Canalizzata)



Gres Ostuni

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,1
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	902x1150x436
kg	185
Ø mm	80 P/S/Lat. dx
W (min-max)	32 - 52
kg/ℓ	~24 kg / ~38 ℓ

Evolution
Life



Crystal

• Doppia canalizzazione

STUFE A PELLETT

NORIS

(Ermetica)



A+



Tortora Matt

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,0 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 576x1174x642
kg 188
Ø mm 80 P
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Bianco



Bronzo

NORIS PLUS

(Ermetica - Canalizzata)



A+



Bianco

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 576x1174x642
kg 195
Ø mm 80 P
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Bronzo



Tortora Matt

• Doppia canalizzazione

NORIS LUX

(Ermetica)



A+



Bianco

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 576x1174x642
kg 201
Ø mm 80 P
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Tortora

NORIS PLUS LUX

(Ermetica - Canalizzata)



A+



Tortora

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 576x1174x642
kg 208
Ø mm 80 P
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Bianco

• Doppia canalizzazione

STUFE A PELLETT

TEOREMA 5.0



Avorio

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 525x1080x652
kg 162
Ø mm 80 mm P/S
W (min-max) 42 - 100
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Nero

TEOREMA PLUS 5.0



(Canalizzata)



Avorio

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 P/S
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Nero

• Doppia canalizzazione

LUCIA



Bianco

kW-N (min-max) 3,6 - 12,1
% (min-max) 92,8 - 92,5
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 556x1097x597
kg 181 kg
Ø mm 80 P
W (min-max) 23 - 87
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³



Bordeaux

Tortora

LUCIA PLUS



(Canalizzata)



Bianco

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 P
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Tortora

• Doppia canalizzazione

STUFE A PELLETT

TERRY PLUS

(Ermetica - Canalizzata)



Bianco

KW-N (min-max) 3,5 - 12,1
% (min-max) 92,0 - 94,0
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Dim. LxHxP 569x1151x598
kg 206
Ø mm 80 P
W (min-max) 50 - 96
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³

Evolution
Life



Bordeaux



Tortora Lucido

• Doppia canalizzazione

STUFE IBRIDE

La libertà di scelta e la tecnologia avanzata si fondono in Margaret, la stufa combinata legna/ pellet che ridefinisce il riscaldamento: combustione personalizzata e gestione intelligente in ogni dettaglio.



ERMETICITÀ

SICURA: Camera di combustione e serbatoio ermetici: tecnologia ed innovazione al servizio della Tua sicurezza



SISTEMA DI ACCENSIONE DI ULTIMA GENERAZIONE

VELOCE: Per un caldo immediato nella tua casa, sempre e comunque



VENTILAZIONE FORZATA ESCLUDIBILE

SILENZIOSA: Il silenzio, senza perdere l'efficienza.



HOME CONTROL SOLUTION

Innovativa: Sempre in contatto con la tua stufa, anche quando sei fuori casa



BRACIERE AUTOPULENTE

COMODA: la tua stufa si pulisce da sola

MARGARET stufa ermetica combinata pellet/legna

(Ermetica)



Gres Corten

	PELLET	LEGNA
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. LxHxP	890x1157x626	
kg	270 - 280 PT	
Ø mm	120 P/S	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
legna lung. max		33 cm

Evolution
Life



Gres Ostuni




Pietra Naturale (PT)

TERMOSTUFE A PELLETT

TERMOSTUFE A PELLETT

LA BELLEZZA DEL FUOCO,
LA POTENZA DI UNA CALDAIA



VIRNA IDRO (Slim)

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793x1105x384
kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.dx
W (min-max)	65 - 80
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Tortora Matt

ROSANNA IDRO 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+

(Ermetica)



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H₂O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92,3 - 91,5
m³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. LxHxP	511x1150x632
kg	163
Ø mm	100 P
W (min-max)	28 - 68
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ
bar	3

PRESTIGE



Avorio



Bronzo



Nero

MARINA IDRO H11

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Avorio

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. LxHxP	550x1039x601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ
bar	3



Bordeaux



Bronzo

TERMOSTUFE A PELLE

COSTANZA IDRO 5.0



A+

(Ermetica)



Bianco

kW-N (min-max) 4,8 - 16,0
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0
% (min-max) 90,7 - 90,3
m³ 459
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6
Dim. LxHxP 495x1152x628
kg 165
Ø mm 100 P
W (min-max) 25 - 60 W
kg/ℓ ~ 27 kg / ~43 ℓ
bar 3



Bordeaux

GUENDA IDRO 5.0



A+



Bronzo

kW-N (min-max) 5,0 - 16,7
kW-H₂O (min-max) 3,8 - 14,0
% (min-max) 92,5 - 92,4
m³ 479
kg/h (min-max) 1,1 - 3,7
Dim. LxHxP 576x1157x621
kg 210
Ø mm 100 P
W (min-max) 20 - 22
kg/ℓ ~ 30 kg / ~ 48 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Avorio



Tortora Matt

MARINA IDRO H13



A+



Bronzo

kW-N (min-max) 5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 13,0
% (min-max) 94,2 - 92,4
m³ 502
kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Dim. LxHxP 550x1149x601
kg 190
Ø mm 80 P
W (min-max) 25 - 70
kg/ℓ ~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar 3



Avorio



Bordeaux

EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)



A+

(Ermetica)



Grigio

kW-N (min-max) 5,3 - 18,0
kW-H₂O (min-max) 3,5 - 14,8
% (min-max) 95,9 - 93,5
m³ 517
kg/h (min-max) 1,1 - 4,0
Dim. LxHxP 878x1098x412
kg 209
Ø mm 100 P/S/Lat.dx
W (min-max) 80 - 85
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Bianco



Tortora

TERMOSTUFE A PELLETT

ISIDORA IDRO H16 5.0



Tortora lucido

kW-N (min-max)	5,1 - 18,9	<i>Evolution</i> <i>Life</i>
kW-H₂O (min-max)	3,9 - 16,0	
% (min-max)	91,2 - 93,7	
m³	542	
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1	
Dim. LxHxP	596x1165x708	
kg	227	
Ø mm	100 P	
W (min-max)	24 - 26	
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ	
bar	3	



Bordeaux



Bianco

ISIDE IDRO 5.0



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	690x1196x628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Pergamena



Bianco



Ametista

RAFFAELLA IDRO H15 5.0



Bianco

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93,3 - 93,9
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/ℓ	~ 35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Bordeaux



Grigio luce

ISIDORA IDRO H20 5.0



Avorio

kW-N (min-max)	6,9 - 23,1	<i>Evolution</i> <i>Life</i>
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0	
% (min-max)	90,7 - 92,9	
m³	663	
kg/h (min-max)	1,6 - 5,1	
Dim. LxHxP	596x1243x708	
kg	235	
Ø mm	100 P	
W (min-max)	26 - 28	
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ	
bar	3	

New 2025



Bianco



Bordeaux

TERMOSTUFE A PELLETT

RAFFAELLA IDRO H18 5.0



Grigio luce

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m ³	677
kg/h	1,2 - 5,3
Dim. LxHxP	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 P
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Avorio

ISIDORA IDRO H23 5.0



Bordeaux

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H ₂ O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m ³	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Dim. LxHxP	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 P
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
line

New 2025



Bianco



Avorio




Termostufa a pellet ventilata - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

CAMINI A PELLETT

INSERTI A PELLETT

LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TUO CAMINETTO




COMFORT P70 H49 5.0



(Ventilato)



kW-N (min-max) 3,0 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Dim. LxHxP 680x480x512
kg 113
Ø mm 80 S
W (min-max) 25 - 98
kg/ℓ ~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 5.0



(Ventilato)



kW-N (min-max) 3,4 - 10,0
% (min-max) 92,7 - 91,2
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,2
Dim. LxHxP 678x530x565
kg 126
Ø mm 80 S
W (min-max) 40 - 100 W
kg/ℓ ~ 17 kg / ~27 ℓ




COMFORT P70 PLUS 5.0



(Canalizzato)



kW-N (min-max) 3,4 - 10,0
% (min-max) 93,8 - 91,3
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Dim. LxHxP 678x530x565
kg 131
Ø mm 80 S
W (min-max) 50 - 140
kg/ℓ ~ 13 kg / ~21 ℓ



CAMINI A PELLETT


COMFORT P85



(Ventilato)



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,8
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	814x550x636
kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS



(Canalizzato)



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	814x550x636
kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80



(Inserto idro ventilato)



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	91,6 - 90,4
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxHxP	821x648x608
kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	80 - 100
kg/ℓ	~ 18 kg / ~29 ℓ
bar	2,5
PP (13% O₂) =	7,0 mg / Nm ³




Camino a pellet ventilato - mod. COMFORT P70 H49 5.0

CALDAIE A PELLETT

CALDAIE A PELLETT

UNA FORZA DELLA NATURA
AL SERVIZIO DELLA TUA CASA



PR20



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0	<i>Evolution line</i>
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0	
% (min-max)	88,4 - 92,4	
m³	573	
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6	
Dim. LxHxP	822x1398x817	
kg	310	
Ø mm	100 P/Lat.sx	
W (min-max)	60 -65	
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
bar	3	
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³	



Estrattore Cenere

PK15



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3
PP (13% O₂) =	7,0 mg / Nm ³

PK20



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 P/Lat.sx
W (min-max)	60 -65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³

CALDAIE A PELLETTI

PR30



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x817
kg	325
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³

Evolution
life



Estrattore Ceneri

PK30



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 P/Lat.sx
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³

CALDAIE E TERMOPRODOTTI

L'importanza di affidarsi al tecnico specializzato per la scelta della caldaia o di un termoprodotto.

Solo a titolo di generica informazione, di seguito segnaliamo le principali informazioni che si devono avere per una scelta consapevole dell'apparecchio:

- Fabbisogno termico dell'abitazione
- Tipologia di impianto di riscaldamento presente: radiatori, ventilconvettori o pannelli radianti
- Tipologia del sistema di distribuzione: mono-tubo, bi-tubo o collettori
- Indicazione se, oltre al riscaldamento, la caldaia è destinata anche alla produzione di acqua calda sanitaria
- Eventuale predisposizione o l'installazione di collettori solari termici
- Tipologia di accumulo più adatta: bollitore sanitario o puffer
- Presenza di un sistema anticondensa

Per questo è importante affidarsi alla consulenza di un tecnico specializzato, in grado di effettuare una precisa analisi dell'impianto, di fornire i chiarimenti agli eventuali quesiti anche sotto l'aspetto dei requisiti normativi di installazione e di consigliare la tipologia di caldaia più adatta.

Un sistema progettato correttamente garantisce quindi:

- la completa sicurezza della propria casa
- un comfort ottimale
- elevato rendimento del generatore di calore
- massimo risparmio
- minor usura dei componenti e quindi maggiore durata di vita dell'apparecchio





Control Solution

Tecnologia, Comfort e Risparmio

Scopri le innovative soluzioni per gestire al meglio e in massima comodità il comfort della tua casa grazie al tuo prodotto a pellet.

ACCESSORY



KIT SCHEDA DI ESPANSIONE IMPIANTO

La scheda espansione impianto ottimizza il funzionamento dell'apparecchio, tramite opportune configurazioni impiantistiche, portando ad una riduzione dei consumi e garantendo una maggiore durata del prodotto.

Accumulatori termici

Caldaie a legna o pellet

Serbatoio di stoccaggio pellet



**SEMPRE IN CONTATTO
CON LA TUA STUFA**



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA GRIGIA

Compatibile con modelli introdotti dal 2022



Total Control

ACCESSORY APP

MODULO REMOTO WIFI ETICHETTA BIANCA

Compatibile con modelli introdotti fino al 2017




Display Black Mask

Nuovo display Black Mask con Wi-Fi integrato per gestione da remoto con la nuova App dedicata "Total Control 2.0"



Total Control 2.0



La qualità e solidità dei materiali,

l'armonia delle linee,

la cura nella realizzazione

e la sicurezza nell'utilizzo.

Con questi presupposti

nascono i prodotti a legna

«La Nordica-Extraflame».

STUFE A LEGNA

BRIGITTA GB

★★★★★ **A+**



Nero Antracite

kW-N 4,7
% 81,0
m³ 134
kg/h 1,4
Dim. LxHxP 404x640x397
kg 70
Ø mm 120 S



SUPER JUNIOR

★★★★★ **A**



Nero

kW-N 5,0
% 80,0
m³ 143
kg/h 1,5
Dim. LxHxP 360x771x419
kg 64
Ø mm 120 mm S



Verde

ASIA BII

★★★★★ **A+**



Vulcan

kW-N 6,0
% 81,3 %
m³ 172
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 438x930x470
kg 159
Ø mm 120 S



CANDY 4.0

★★★★★ **A+** CONTO TERMICO



Nero Antracite

kW-N 6,2
% 85,1
m³ 177
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 404x890x397
kg 85
Ø mm 120 S



STUFE A LEGNA

GIULIETTA X 4.0

★★★★★ A+



Nero Antracite

kW-N 6,5
% 81,7
m³ 186
kg/h 1,9
Dim. LxHxP 487x706x430
kg 115
Ø mm 120 P/S



EMILIANA

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Bordeaux

kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 453x950x490
kg 135
Ø mm 120 S



Bianco Infinity



EMILIANA - STEEL

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Nero Antracite

kW-N 6,5
% 88,7
m³ 186
kg/h 1,7
Dim. LxHxP 453x950x490
kg 121
Ø mm 120 S



TEA 5.0

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+




Bianco

kW-N 7,0
% 88,5
m³ 201
kg/h 1,8
Dim. LxHxP 414x1346x419
kg 79
Ø mm 120 S



Nero Antracite



STUFE A LEGNA

GEMMA 5.0



kW-N	7,0
%	88,5
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	460x1358x495
kg	87 - 100 pt
Ø mm	120 S



Elegance Bianco Infinity

Elegance Bordeaux Liberty Panna Pietra Naturale (PT)

GEMMA FORNO 5.0



kW-N	7,3
%	87,2
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460x1207x495
kg	125
Ø mm	120 S
Capacità forno	19 ℓ



Elegance Bianco Infinity

Elegance Bordeaux

GEMMA FORNO 5.0 PETRA



kW-N	7,3
%	87,2
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460x1207x495
kg	140
Ø mm	120 S
Capacità forno	19 ℓ




Pietra Naturale

ISETTA CON CERCHI.16



kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	660x760x590
kg	167
Ø mm	150 P/S



Nero Antracite

STUFE A LEGNA


ISETTA.16

★★★★★ **A**



Nero Antracite

kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 P/S




LIÙ 5.0

★★★★★ **CONTO TERMICO** **A+**



Bordeaux

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 S



Bianco Infinity

LIÙ 5.0 PETRA

★★★★★ **CONTO TERMICO** **A+**




Pietra Naturale

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 S



Pietra Naturale



MARLENA 5.0

★★★★★ **CONTO TERMICO** **A+**



Nero Antracite

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 S



Nero Antracite


STUFE A LEGNA

ESTER BII

★★★★ A



kW-N 7,5
% 80,0
m³ 215
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 540x950x478
kg 243
Ø mm 130 S




Vulcan

ESTER FORNO EVO

★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,2
% 86,7
m³ 235
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 540x1300x478
kg 317
Ø mm 130
Capacità forno 22 ℓ



Vulcan


TAHITI EPS

★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,0
% 87,6
m³ 229
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 746x1373x483
kg 154
Ø mm 150 S

PRESTIGE LINE



Nero Antracite

JENNIFER 2.0 EPS

★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,0
% 87,6
m³ 229
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 702x1370x478
kg 143
Ø mm 150 S



Nero Antracite

STUFE A LEGNA

FEDORA



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 559x1035x547
kg 175
Ø mm 130 S
PP (13% O₂) = 7,7 mg / Nm³



FEDORA - STEEL



kW-N 8,3
% 86,4
m³ 238
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 559x1035x547
kg 150
Ø mm 130 S
PP (13% O₂) = 7,7 mg / Nm³



ROSSELLA R1 5.0



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 578x1425x586
kg 155
Ø mm 130 S
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³



ROSSELLA R1 5.0 PETRA



kW-N 9,0
% 86,8
m³ 257
kg/h 2,4
Dim. LxHxP 578x1425x586
kg 170
Ø mm 130 S
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³



STUFE A LEGNA

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 559x1359x536
kg 195
Ø mm 130 S
Capacità forno 37 ℓ



ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 559x1359x536
kg 219 PT
Ø mm 130 S
Capacità forno 37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N 9,7
% 87,7
m³ 278
kg/h 2,6
Dim. LxHxP 795x1244x530
kg 300
Ø mm 150 S
Capacità forno 39 ℓ



NOVA FORNO

★★★★★ CONTO TERMICO A+ PRESTIGE



kW-N 11,8
% 86,4
m³ 388
kg/h 3,2
Dim. LxHxP 559x1496x569
kg 256
Ø mm 150 S
Capacità forno 37 ℓ



STUFE A LEGNA

NOVA FORNO STEEL



Nero Antracite

kW-N	11,8
%	86,4
m³	388
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 S
Capacità forno	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0



Bianco Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 S



Bordeaux

• con sistema di recupero calore

CONCITA 2.0 - STEEL



Nero Antracite

kW-N	11,8
%	86,4
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 S



• con sistema di recupero calore

LAVINIA EOS



Stufa Catalitica



Nero Antracite

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m³	388 **
kg/h	3,2 **
Dim. LxHxP	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 P/S **
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³ **

PRESTIGE



• Porta carico laterale con maniglia a scomparsa

** Dati provvisori in fase di omologazione

STUFE A LEGNA

ISOTTA CON CERCHI .16

★★★★ A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 P/S




Nero Antracite

ISOTTA.16

★★★★ A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 P/S



Nero Antracite

DANTE 5.0

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	822x1514x542
kg	158
Ø mm	160 S

PRESTIGE Line



Nero Opaco

DANTE CON PANCA (elemento optional)

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

★★★★★ CONTO TERMICO A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	822x1938x542
kg	183
Ø mm	160 S

PRESTIGE Line



Nero Opaco

STUFE A LEGNA

Evolution line

IL TOP DELLA PRODUZIONE

DEL GRUPPO LA NORDICA-EXTRAFLAME

DAI MIGLIORI RIVENDITORI.

DESIGN, TECNOLOGIA

E PRESTAZIONI.

LARISSA



Controllo automatico dell' aria comburente



Nero Antracite

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m³	267
kg/h	1,3 - 2,5
Dim. LxHxP	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 P/S
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³

Evolution
line

SEMPLICITÀ E RISPARMIO

- Il sistema elettronico regola l'ingresso delle arie comburenti per ottimizzare le varie fasi di lavoro della stufa:
- Accensione
- Combustione
- Modalità «Eco»

TERMOROSA DSA 4.0



Liberty Bordeaux

kW-N	11,0
kW-H₂O	7,0
%	88,6
m³	315
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	1030x855x664
kg	217
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 l

Prodotto certificato
EN 13240


TERMOSTUFE A LEGNA

È TEMPO DI PENSARE AL TUO IMPIANTO

**COSA È IL "SISTEMA DSA"
PRESENTE DI SERIE SUI NOSTRI
TERMOPRODOTTI A LEGNA:**

È uno scambiatore di calore di sicurezza che consente di installare i nostri prodotti a "vaso chiuso".

All'ingresso del sistema DSA (scambiatore con raccordi), già pre-installato sul generatore, deve essere poi collegata la valvola automatica di scarico termico DSA (optional).



TERMOSTUFE A LEGNA

TERMOROSA DSA 4.0 PETRA



A+



Pietra Naturale

kW-N	11,0
kW-H₂O	7,0
%	88,6
m³	315
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	1030x855x664
kg	231
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	41 ℓ

Prodotto certificato
EN 13240

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0



A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x915x533
kg	162 - 175 PT
Ø mm	130 S



Liberty Bordeaux Pietra Naturale (PT)

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0



A+



Liberty Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Dim. LxHxP	559x1359x533
kg	218 - 242 PT
Ø mm	130 S
Capacità forno	37 ℓ



Liberty Panna Pietra Naturale (PT)

TERMOISOTTA DSA



A



Nero Antracite

kW-N	15,0
kW-H₂O	8,5
%	78,4
m³	430
kg/h	4,4
Dim. LxHxP	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 S



TERMOSTUFE A LEGNA

SIERRA



Termostufa con sistema a vaso aperto e circuito chiuso



Nero Antracite

kW-N	15,4
kW-H₂O	10,2
%	87,7
m³	442
kg/h	4,0
Dim. LxHxP	1252x858x665
kg	340
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	51 ℓ

PRESTIGE

Prodotto certificato
EN 13240



LORIETS DSA



Bordeaux

kW-N	16,8
kW-H₂O	10,5
%	88,0
m³	481
kg/h	4,3
Dim. LxHxP	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 S



Bianco Infinity

TERMOROSA XXL DSA 4.0



Nero Antracite

kW-N	16,8
kW-H₂O	10,3
%	87,5
m³	481
kg/h	4,5
Dim. LxHxP	1075x861x696
kg	286
Ø mm	160 P/S
Capacità forno	55 ℓ

Prodotto certificato
EN 13240

NORMA SIDRO DSA



Bordeaux


kW-N	19,5
kW-H₂O	14,9
%	78,6%
m³	559
kg/h	5,8
Dim. LxHxP	720x1242x575
kg	249
Ø mm	160 S



Grigio Agata


STUFE VST - CUCINE A LEGNA

STUFE A LEGNA VST & CUCINA A LEGNA



UNA GAMMA MULTIFUNZIONE
PER OGNI ESIGENZA

COTTO A LEGNA
È PIÙ BUONO



VICENZA EVO VST



kW-N	6,0	Prodotto certificato EN 13240
%	86,0	
m³	172	
kg/h	1,7	
Dim. LxHxP	600x850-910x600	
kg	137	
Ø mm	120 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx	
W	25 W	
Capacità forno	25 ℓ	



Inox

VERONA XXL VST



Nero Antracite

kW-N	7,0	Prodotto certificato EN 13240
%	85,1	
m³	200	
kg/h	1,9	
Dim. LxHxP	800x850-910x600	
kg	175	
Ø mm	150 mm S/P/Lat.dx/Lat.sx	
W	25 W	
Capacità forno	68 ℓ	



Inox

VERONA XXL VST - MAIOLICA



Bianco Infinity

kW-N	7,0	Prodotto certificato EN 13240
%	85,1	
m³	200	
kg/h	1,9	
Dim. LxHxP	800x910x600	
kg	200	
Ø mm	150 mm P/S	
W	25 W	
Capacità forno	68 ℓ	



Bordeaux

STUFE VST - CUCINE A LEGNA

VERONA XXL VST - PETRA

★★★★★ CONTO TERMICO A+



Pietra Naturale

kW-N	7,0	Prodotto certificato EN 13240
%	85,1	
m³	200	
kg/h	1,9	
Dim. LxHxP	800x910x600	
kg	206	
Ø mm	150 mm P/S	
W	25 W	
Capacità forno	68 ℓ	

FAMILY 4,5

★★★★★ A+



Nero Antracite

kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x853x642
kg	125
Ø mm	130 S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco

Caramello

SOVRANA EASYEVO 2.0

★★★★★ A+



Nero Antracite

kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964x848x641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Capacità forno	41 ℓ



Bianco

Caramello

ROSETTA 5.0 VST

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



Liberty Panna

kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	153 - 167 PT	
Ø mm	130 P/S	
Capacità forno	28 ℓ	



Liberty Bordeaux

Pietra Naturale (PT)

STUFE VST - CUCINE A LEGNA

ROSETTA 5.0 VST - MAIOLICA



Tortora

kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	169	
Ø mm	130 P/S	
Capacità forno	28 ℓ	



Bordeaux

ROSETTA SINISTRA 5.0 VST



Liberty Bordeaux

kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	153 - 167 PT	
Ø mm	130 P/S	
Capacità forno	28 ℓ	



Liberty Panna



Pietra Naturale (PT)

ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - STEEL



Nero Antracite

kW-N	7,9	Prodotto certificato EN 13240
%	86,9	
m³	226	
kg/h	2,1	
Dim. LxHxP	885x843x572	
kg	139	
Ø mm	130 P/S	
Capacità forno	28 ℓ	



Bianco Puntinato

ROSA REVERSE VST



Liberty Bordeaux

kW-N	8,2	Prodotto certificato EN 13240
%	86,5	
m³	235	
kg/h	2,3	
Dim. LxHxP	1030x851x650	
kg	183	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	28 ℓ	
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³	



Liberty Panna

STUFE VST - CUCINE A LEGNA

ROSA SINISTRA REVERSE VST

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 183 kg
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 28 ℓ
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³

Prodotto certificato EN 13240



ROSA SINISTRA REVERSE VST - PETRA

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 200 kg
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 28 ℓ
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³

Prodotto certificato EN 13240

VENEZIA VST

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,3
% 86,9
m³ 238
kg/h 2,2
Dim. LxHxP 900x850-910x600
kg 175
Ø mm 130 P/S/Lat.dx
W 25 W
Capacità forno 44 ℓ
PP (13% O₂) = 10,0 mg / Nm³

Prodotto certificato EN 13240



MILLY

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N 8,7
% 89,1
m³ 249
kg/h 2,3
Dim. LxHxP 1050x865x670 (senza scaldavivande)
kg 217
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 78 ℓ

PRESTIGE Line



STUFE VST - CUCINE A LEGNA

ROSA 5.0 VST - CERAMICA



Liberty Panna

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 41 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³

Prodotto certificato
EN 13240



Liberty Bordeaux

ROSA 5.0 VST - MAIOLICA



Bordeaux

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 204
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 41 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³

Prodotto certificato
EN 13240



Bianco Infinity



Tortora

ROSA 5.0 VST - PETRA



Pietra Naturale

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 200
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 41 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³

Prodotto certificato
EN 13240

ROSA 5.0 VST - STEEL



Nero Antracite

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Dim. LxHxP 1030x851x650
kg 170
Ø mm 150 P/S
Capacità forno 41 ℓ
PP (13% O₂) = 8,0 mg / Nm³

Prodotto certificato
EN 13240



Bianco Puntinato

STUFE VST - CUCINE A LEGNA

SUPREMA 4.0

☆☆☆☆☆ A+



kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	78 ℓ
PP (13% O₂) =	7,0 mg / Nm ³

Nero Vetrificato

GARDENIA 5.0 VST

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	950x864x704
kg	192 - 212 PT
Ø mm	150 P/S
Capacità forno	55 ℓ
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³

Pietra Naturale



Nero Antracite

PRESTIGE
Prodotto certificato
EN 13240

ROSAL 5.0 VST - STEEL

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+



kW-N	9,5	Prodotto certificato EN 13240
%	86,7	
m³	272	
kg/h	2,5	
Dim. LxHxP	975x861x670 mm	
kg	192	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	55 ℓ	
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³	

Nero Antracite

GARDENIA XXL VST

☆☆☆☆☆** CONTO TERMICO A+

Forno in Ghisa



kW-N	4,5 - 10,5 **
%	89,2 - 88,6 **
m³	301 **
kg/h	1,2 - 2,7 **
Dim. LxHxP	1074x861x669 **
kg	202 - 222 PT **
Ø mm	150 P/S **
Capacità forno	78 ℓ **
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³ **

Pietra Naturale



Nero Antracite



KIT EASY PIZZA
Piastra pizza (1pz)
+ pala (1pz)

PRESTIGE
Prodotto certificato
EN 13240**

** Dati provvisori in fase di omologazione

STUFE VST - CUCINE A LEGNA

ROSA XXL 5.0 VST - STEEL



A+



Nero Antracite

kW-N	11,0	Prodotto certificato EN 13240
%	87,3	
m ³	315	
kg/h	2,9	
Dim. LxHxP	1074x861x669	
kg	202	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	78 ℓ	

ROSA XXL 5.0 VST - MAIOLICA



A+



Bianco Infinity

kW-N	11,0	Prodotto certificato EN 13240
%	87,3	
m ³	315	
kg/h	2,9	
Dim. LxHxP	1074x861x669	
kg	235	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	78 ℓ	



Bordeaux

ROSA XXL 5.0 VST - PETRA



A+



Pietra Naturale

kW-N	11,0	Prodotto certificato EN 13240
%	87,3	
m ³	315	
kg/h	2,9	
Dim. LxHxP	1074x861x669	
kg	275	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	78 ℓ	

ALASKA VST




A+



Nero Vetrificato

kW-N	12,0	PRESTIGE Linea Prodotto certificato EN 13240
%	88,6	
m ³	344	
kg/h	3,2	
Dim. LxHxP	1307x860x705	
kg	350	
Ø mm	150 P/S	
Capacità forno	78 ℓ	




Piastra a tre cerchi

CAMINI A LEGNA

INSERTI A LEGNA GHISA / CRYSTAL / WIDE

LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TUO CAMINETTO




INSERTO 60 4.0 - VENTILATO

★★★★★ A+



kW-N	6,5
%	80,8
m ³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 S
W	23




INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO

★★★★★ A+



kW-N	6,7
%	82,0
m ³	192
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 S
W	34




INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO

★★★★★ A+



kW-N	7,4
%	83,9
m ³	212
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 S
W	40




CAMINI A LEGNA

INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

★★★★ A



kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 S
W	34




INSERTO 100 WIDE.16

★★★★ A



kW-N	8,1
%	80,0
m³	232
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 S




INSERTO 70 PRS WIDE

★★★★  A+



kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 S




INSERTO 70 EOS

New 2025

★★★★★**  A



kW-N	8,5 **
%	85,0 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Dim. LxHxP	705x1019x530 **
kg	130 **
Ø mm	150 S **
PP (13% O₂) =	10,0 mg / Nm ³ **




CAMINI A LEGNA

INSERTO 70 LEAN

★★★★★ **A**

New 2025


kW-N	8,5 **
%	77 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Dim. LxHxP	705x560x530 **
kg	115 **
Ø mm	150 S **



INSERTO 80 WIDE 5.0

★★★★★ **A+** CONTO TERMICO

kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 S



LA SOLUZIONE IDEALE PER IL TUO CAMINETTO

N.B.: Per il corretto funzionamento dell'apparecchio devono essere predisposte durante il montaggio due griglie di areazione di dimensione adeguata, una inferiore di ingresso ed una superiore di uscita, per consentire la diffusione del calore nell'ambiente ed il giusto raffreddamento del prodotto (vedi manuale allegato al prodotto).




** Dati provvisori in fase di omologazione

CAMINI A LEGNA

MONOBLOCCHI

LA SOLUZIONE IDEALE
PER IL TUO CAMINETTO




MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

★★★★★ A+



kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 S




MONOBLOCCO 3LC.16

★★★★★ A



kW-N	12,0	PRESTIGE <small>Line</small>
%	80	
m³	244	
kg/h	3,5	
Dim. LxHxP	1034x1645 - 1685x655	
kg	320	
Ø mm	200	




MONOBLOCCO 90PA 2.0

☆☆☆☆☆ CONTO TERMICO A+




kW-N	13,2	PRESTIGE <small>Line</small>
%	85,3	
m³	378	
kg/h	3,7	
Dim. LxHxP	1105x1590 - 1630x650	
kg	320	
Ø mm	180	



TERMOCAMINI A LEGNA

TERMOCAMINI A LEGNA


CALORE, POTENZA E UN' ATMOSFERA UNICA:
TUTTO IN UN CAMINETTO



TERMOCAMINO WF PLUS DSA



kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
%	85,5
m³	587
kg/h	5,4
Dim. LxHxP	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 S



Le Cucinotte

Il Partner perfetto in Cucina

Le Cucinotte di La Nordica sono più di semplici pentole: sono custodi di storie e tradizioni, un pezzo prezioso di condivisione e autenticità. Con un design che evoca il fascino del passato e prestazioni di cottura che soddisfano le esigenze del presente, ogni cocotte riflette il nostro impegno per la qualità e l'attenzione ai dettagli. La finitura smaltata a base di vetro aggiunge non solo bellezza, ma anche una versatilità d'uso senza pari, ideale per la preparazione e la conservazione dei cibi.

Cottura perfetta ovunque.

Progettate per adattarsi ad ogni fornello, compreso l'induzione, e perfette per qualsiasi metodo di cottura, le Cucinotte consentono una cottura uniforme e controllata ad ogni temperatura. Funzionali ma anche estetiche: il loro design elegante le rende ideali anche come piatti da portata per mantenere i cibi caldi o freddi durante il servizio a tavola, offrendo la massima versatilità in ogni occasione.



Forno



Grill



Piano elettrico



Piano di cottura
in vetroceramica



Piano
a gas



Piano
a induzione



Piano ad anello
radiante



Le Cucinotte hanno caratteristiche uniche.

**ECCELLENZA SU
QUALSIASI FONTE DI
CALORE**

**GUSTO E SAPORI
AL TOP**

INTERNI SMALTATI

COMODE E RESISTENTI

FORTE COME LA GHISA

Le Cucinotte



La gamma.

La nostra gamma offre forme e dimensioni diverse per soddisfare ogni esigenza in cucina.



TONDA
ø 24 / 4 litri

code 7019000



TONDA
ø 28 / 6 litri

code 7019005



OVALE
ø 29 / 4 litri

code 7019010



OVALE
ø 33 / 6 litri

code 7019015

ELENCO FUNZIONI PELLETT

EASY SETUP

La funzione Easy Setup permette all'utente di calibrare la stufa con estrema facilità permettendole di lavorare al meglio con la maggior parte dei tipi di pellet in commercio. Permette di ottenere performance ottimali in termini di resa per ogni tipologia di pellet.

EASY CONTROL

Per poter funzionare una stufa deve essere inserita in un impianto che preveda l'utilizzo di una canna fumaria e della presa d'aria esterna. Gli impianti non sono tutti uguali perché seguono le caratteristiche fisiche dell'immobile in cui vengono impiegati: pertanto anche le condizioni di lavoro della stufa possono variare sensibilmente in funzione dell'impianto stesso. La funzione Easy Control permette alla stufa di lavorare in condizioni ottimali anche in situazioni difficili, mitigando effetti indesiderati come ad esempio i fenomeni di condensa e la cattiva combustione, inoltre può aiutare a tenere più pulito il vetro della stufa.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Il sistema FPC mantiene sempre costante l'apporto di aria comburente, mantenendo così costanti le caratteristiche della combustione. In questo modo si ottiene la massima efficienza della stufa anche al variare delle condizioni dell'impianto (stufa+canna fumaria).

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

Il sistema FPC PLUS, oltre al lavoro fatto da FPC, permette l'identificazione di situazioni anomale mettendo il generatore in condizioni di sicurezza.

AUTOMATIC

La stufa riesce a regolare in modo accurato e continuo la potenza generata per raggiungere e mantenere costante la temperatura impostata dall'utente. Questo si tramuta in un migliore comfort termico ed acustico ed una riduzione dei consumi.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

La funzionalità Air Zone Control è esclusiva per i prodotti con motore dedicato alla canalizzazione. La funzione AZC garantisce la resa termica massima alla canalizzazione quando l'ambiente dove è posizionata la stufa ha raggiunto la temperatura impostata. In questa modalità quindi si ottiene il massimo comfort nella zona canalizzata diminuendo nel contempo i consumi in modo sensibile quando l'ambiente principale è soddisfatto.

PRO AIR SETUP

Nuovo settaggio per le mappature della ventilazione. Permette all'utente di scegliere tra 4 diverse modalità di ventilazione in ambiente:

Off = Ventilatore spento. N.B. Modalità possibile solo per i modelli dove è prevista questa regolazione.

Quiet = Velocità ventilatore ridotta per riduzione rumorosità (rispetto Regular).

Regular = Configurazione di fabbrica.

Boost = Velocità ventilatore incrementata rispetto a Regular per massimizzare portata aria ventilazione.

INTEGRAZIONE DOMOTICA "ALEXA"

La stufa con questo plus riesce ad essere gestita tramite l'assistente vocale "Alexa" (Amazon). L'operazione necessita di connettività internet + la nuova App Total Control 3.0. : pertanto il prodotto deve avere il modulo "Grigio" od avere questa funzione integrata nella scheda/display predisposta per la App 3.0.

SAPER SCEGLIERE

Pensare all'ambiente, anche di casa tua

Quando decidiamo di acquistare una cucina a legna, caminetto, caldaia, stufa a legna o pellet occorre fare una scelta consapevole in base ad una serie di elementi.

La Nordica- Extraflame con questo strumento vuole darvi un aiuto in grado di soddisfare ogni vostra esigenza di acquisto.

1 Canna Fumaria

È l'elemento fondamentale per lo smaltimento dei fumi, deve essere costruita con materiali idonei alle alte temperature, possibilmente di forma circolare, con altezza minima senza curve di 4 metri.

2 Condotto di collegamento dei fumi


Per collegare il camino o la stufa alla canna fumaria il condotto deve avere un percorso il più breve possibile, con pochissimi tratti orizzontali e dello stesso diametro del collarino di attacco al camino.

3 Prese d'aria

Verificare l'esistenza di una presa d'aria esterna di dimensioni opportune a garantire una completa ed efficiente combustione è una condizione necessaria per l'installazione di una stufa o camino.


4 Comignolo

Posto alla sommità del camino deve avere sezione interna pari a quella del camino, la sezione d'uscita deve essere il doppio rispetto al diametro della canna fumaria per garantire lo smaltimento dei residui di combustione proteggendo dagli agenti atmosferici (es. vento) o corpi estranei.



5 La canalizzazione

È importante sempre valutare le distanze massime canalizzabili del prodotto installato.



6 Termo Prodotti

La scelta del termo-prodotto da installare va fatta secondo specifiche esigenze individuali valutando minuziosamente la potenza termica complessiva necessaria all'impianto di riscaldamento ed il luogo dove va installata.



7 m³ Riscaldabili

Il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato. È necessario determinare il volume complessivo che deve essere riscaldato, il grado di isolamento della costruzione, le esposizioni

verso il sole e la zona climatica di appartenenza per la scelta ottimale del camino o stufa da installare. Solo in questo modo è possibile quantificare il calore necessario per riscaldare l'ambiente.

Potenza nominale kW	m³ riscaldabile
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Riferito al fabbisogno di 30 kcal/h x m³

CONTO TERMICO 2.0

COS'È IL CONTO TERMICO 2.0?

In Italia si assegna un incentivo specifico alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili come legna e pellet.

Questi incentivi, conosciuti sotto il nome di “Conto Termico” e ora aggiornati con la **nuova versione 2.0 in vigore dal 31 maggio 2016**, offrono un sostegno concreto a chi sostituisce un apparecchio obsoleto, cioè con bassi rendimenti ed alte emissioni, **premiando chi installa apparecchi di ultima generazione** che garantiscono invece una riduzione delle emissioni in atmosfera e un maggior rendimento energetico.

Il Conto Termico 2.0 è un vero e proprio “assegno” che, grazie anche alle semplificazioni introdotte, viene erogato **in un'unica rata fino a €5.000** e garantisce la riduzione dei tempi di pagamento in soli 2 mesi. Per **importi superiori ai €5.000** il pagamento sarà effettuato in **due annualità**, mentre per i generatori **con potenza termica nominale superiore ai kW35** l'importo viene corrisposto in **cinque anni**.

PERCHÉ IL CONTO TERMICO 2.0?

Il Conto Termico ti permette di riavere fino al **65% sulla tua spesa d'acquisto per una stufa**, alla quale puoi aggiungere altri costi correlati.

Ad esempio:

- Acquisto prodotto (Concita 2.0 - € 2.200)
 - + Installazione (€ 500)
 - + Trasporto (€ 50)
 - + Pratica Standard (€ 200)
 - = Importo spesa totale (€ 2.950)

Incentivo per la stufa a legna Concita 2.0 installata in ZONA E = € 1.686,70
Incentivo effettivo corrisposto entro 2 mesi = € 1.686,70 (~57,2% della spesa).

ATTENZIONE: si ha diritto all'incentivo come da tabella prodotti a patto che lo stesso non superi il 65% della spesa totale.

LE ZONE CLIMATICHE

Lo scopo è quello di regolamentare le fasce di consumo di energia elettrica e gas su tutto il territorio nazionale, identificando zona per zona le temperature medie.

Le zone identificate sono 6, e vengono espresse con delle lettere, dalla A (minor consumo) alla F (maggior consumo).

Il contributo dato dal Conto Termico varia secondo la potenza dell'apparecchio, le sue emissioni e la zona climatica dove è installato. Scopri precisamente in che zona sei: visita il sito www.lanordica-extraflame.com nella sezione dedicata al Conto Termico!



Immagine a solo scopo indicativo.

A 600 ore di funzionamento annue	D 1400 ore di funzionamento annue
B 850 ore di funzionamento annue	E 1700 ore di funzionamento annue
C 1100 ore di funzionamento annue	F 1800 ore di funzionamento annue

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
11	AMIKA	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
14	ANNABELLA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
24	COMFORT P70 5.0	★★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79 €	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
24	COMFORT P70 PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	€ 668,75	€ 947,39	€ 1.226,04	€ 1.560,41	€ 1.894,79	€ 2.006,25
15	DAHIANA 5.0	★★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	1.295,89 €	€ 1.573,59	€ 1.666,15
15	DAHIANA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
7	GIUSY 5.0	★★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
8	GIUSY PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	€ 710,20	€ 1.066,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
5	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
11	KLAUDIA 5.0 EVO	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
12	KLAUDIA PLUS 5.0 EVO	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
18	LUCIA	★★★★	1,5	€ 601,36	€ 851,93	€ 1.102,50	€ 1.403,18	€ 1.703,86	€ 1.804,08
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
5	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	€ 392,97	€ 556,71	€ 720,45	€ 916,94	€ 1.113,42	€ 1.178,92
5	LUISELLA 5.0 MAXI	★★★★★**	1,5**	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
7	MARIELLA	★★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
7	MARIELLA PLUS	★★★★★	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
12	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
12	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
12	MARILENA PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	€ 649,94	€ 920,75	€ 1.191,56	€ 1.516,54	€ 1.841,51	€ 1.949,83
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	€ 690,36	€ 978,01	€ 1.265,67	€ 1.610,85	€ 1.956,03	€ 2.071,09
26	PK15	★★★★★	1,5	€ 1.215,00	€ 1.721,25	€ 2.227,50	€ 2.835,00	€ 3.442,50	€ 3.645,00

** Dati provvisori in fase di omologazione

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
26	PK20	☆☆☆☆☆	1,5	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
27	PK30	☆☆☆☆☆	1,5	€ 2.430,00	€ 3.442,50	€ 4.455,00	€ 5.670,00	€ 6.885,00	€ 7.290,00
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 710,20	€ 1.006,11	€ 1.302,03	€ 1.657,13	€ 2.012,23	€ 2.130,60
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 762,49	€ 1.080,20	€ 1.397,90	€ 1.779,15	€ 2.160,40	€ 2.287,40
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
16	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
13	TEODORA EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
18	TEOREMA 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
18	TEOREMA PLUS 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	€ 516,00	€ 731,01	€ 946,01	€ 1.204,01	€ 1.462,01	€ 1.548,01

PRESTIGE LINE									
8	ANGELA EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
9	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
8	ANGELICA	☆☆☆☆☆**	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
8	ANGELICA PLUS	☆☆☆☆☆**	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
7	ANGY TOP	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
13	DEBBY	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
14	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
9	ILARY TOP	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
9	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
6	LINA TOP	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
9	MIRKA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
10	MIRKA PLUS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
6	MOIRA EVO	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06

** Dati provvisori in fase di omologazione

INDICE PRODOTTI A PELLETT - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
PRESTIGE LINE									
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
5	PEGGY	☆☆☆☆☆	1,5	€ 392,97	€ 556,71	€ 720,45	€ 916,94	€ 1.113,42	€ 1.178,92
20	ROSANNA IDRO 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 641,65	€ 909,01	€ 1.176,37	€ 1.497,19	€ 1.818,02	€ 1.924,96
6	SABRY 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
6	SABRY 5.0 EVO	☆☆☆☆☆	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
14	SHARON PLUS	★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15

EVOLUTION LINE									
16	ANNALISA PLUS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	€ 679,08	€ 962,03	€ 1.244,97	€ 1.584,51	€ 1.924,05	€ 2.037,23
21	GUENDA IDRO 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 679,08	€ 962,03	€ 1.244,97	€ 1.584,51	€ 1.924,05	€ 2.037,23
22	ISIDORA IDRO H16 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 708,93	€ 1.004,31	€ 1.299,70	€ 1.654,16	€ 2.008,62	€ 2.126,78
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 757,33	€ 1.072,88	€ 1.388,43	€ 1.767,10	€ 2.145,76	€ 2.271,98
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 800,26	€ 1.133,70	€ 1.467,14	€ 1.867,27	€ 2.267,40	€ 2.400,77
13	KATIA 9 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
16	KATIA 11 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
19	MARGARET	☆☆☆☆☆	1,5	€ 555,38	€ 786,79	€ 1.018,20	€ 1.295,89	€ 1.573,59	€ 1.666,15
13	MIETTA EVO	★★★★	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
17	NORIS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
17	NORIS LUX	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
17	NORIS PLUS	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
17	NORIS PLUS LUX	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,19	€ 1.798,08
26	PR20	☆☆☆☆☆	1,5	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
27	PR30	☆☆☆☆☆	1,5	€ 2.430,00	€ 3.442,50	€ 4.455,00	€ 5.670,00	€ 6.885,00	€ 7.290,00
16	SINFONY	★★★★	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
19	TERRY PLUS	★★★★	1,5	€ 601,36	€ 851,93	€ 1.102,50	€ 1.403,18	€ 1.703,86	€ 1.804,08

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
30	ASIA BII	★★★★							
30	BRIGITTA GB	★★★★							
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	€ 440,08	€ 623,45	€ 806,82	€ 1.026,86	€ 1.246,90	€ 1.320,24
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	€ 451,48	€ 639,59	€ 827,71	€ 1.053,45	€ 1.279,19	€ 1.354,44
34	ESTER BII	★★★★							
34	ESTER FORNO EVO	★★★★	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
43	FAMILY 4,5	★★★★							
35	FEDORA	★★★★★	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
32	GEMMA 5.0	★★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	€ 479,48	€ 679,26	€ 879,04	€ 1.118,78	€ 1.358,51	€ 1.438,43
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	€ 479,48	€ 679,26	€ 879,04	€ 1.118,78	€ 1.358,51	€ 1.438,43
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★							
50	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★							
49	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★							
50	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★							
50	INSERTO 70 EOS	★★★★★**	1,5**	€ 516,18	€ 731,26	€ 946,34	€ 1.201,43	€ 1.462,52	€ 1.548,55
49	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★							
51	INSERTO 70 LEAN	★★★★★**							
50	INSERTO 70 PRS WIDE	★★★★	1,5	€ 504,56	€ 714,79	€ 925,02	€ 1.177,30	€ 1.429,58	€ 1.513,67
49	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★							
32	ISETTA CON CERCHI.16	★★★★							
33	ISETTA.16	★★★★							
38	ISOTTA.16	★★★★							
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★							
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	€ 548,04	€ 776,39	€ 1.004,73	€ 1.278,75	€ 1.552,77	€ 1.644,11
34	JENNIFER 2.0 EPS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
41	LORIET S DSA	★★★★	1,2	€ 544,41	€ 771,25	€ 998,09	€ 1.270,30	€ 1.542,50	€ 1.633,24
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
52	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX	★★★★							
41	NORMA S IDRO DSA	★★★★							
46	ROSA 5.0 VST - CERAMICA	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
46	ROSA 5.0 VST - MAIOLICA	★★★★★	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65

** Dati provvisori in fase di omologazione

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
46	ROSA 5.0 VST - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
46	ROSA 5.0 VST - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 524,55	€ 743,11	€ 961,68	€ 1.223,95	€ 1.486,23	€ 1.573,65
47	ROSA L 5.0 VST - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 543,10	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03
44	ROSA REVERSE VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
45	ROSA SINISTRA REVERSE VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
45	ROSA SINISTRA REVERSE VST - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 507,52	€ 718,98	€ 930,45	€ 1.184,21	€ 1.437,97	€ 1.522,55
48	ROSA XXL 5.0 VST - MAIOLICA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
48	ROSA XXL 5.0 VST - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
48	ROSA XXL 5.0 VST - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
43	ROSETTA 5.0 VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
44	ROSETTA 5.0 VST - MAIOLICA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
68	ROSETTA 5.0 VST - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
69	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 VST - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 498,53	€ 706,25	€ 913,97	€ 1.163,23	€ 1.412,49	€ 1.495,58
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 540,46	€ 765,65	€ 990,84	€ 1.261,07	€ 1.531,30	€ 1.621,38
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 540,46	€ 765,65	€ 990,84	€ 1.261,07	€ 1.531,30	€ 1.621,38
35	ROSSELLA R1 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 529,97	€ 750,79	€ 971,61	€ 1.236,60	€ 1.501,58	€ 1.589,91
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★							
30	SUPER JUNIOR	★★★★							
47	SUPREMA 4.0	☆☆☆☆☆							
31	TEA 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
53	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	€ 728,53	€ 1.032,08	€ 1.335,63	€ 1.699,90	€ 2.064,16	€ 2.185,58
40	TERMOISOTTA DSA	★★★★							
39	TERMOROSA DSA 4.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
40	TERMOROSA DSA 4.0 PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 578,37	€ 819,36	€ 1.060,35	€ 1.349,54	€ 1.638,72	€ 1.735,12
41	TERMOROSA XXL DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 680,52	€ 964,07	€ 1.247,61	€ 1.587,87	€ 1.928,13	€ 2.041,55
40	TERMOROSSELLA PLUS DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 580,56	€ 822,45	€ 1.064,35	€ 1.354,63	€ 1.644,91	€ 1.741,67
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	€ 580,56	€ 822,45	€ 1.064,35	€ 1.354,63	€ 1.644,91	€ 1.741,67
45	VENEZIA VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 510,44	€ 723,12	€ 935,81	€ 1.191,03	€ 1.446,25	€ 1.531,32
42	VERONA XXL VST	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
42	VERONA XXL VST - MAIOLICA	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
43	VERONA XXL VST - PETRA	★★★★	1,5	€ 469,35	€ 664,92	€ 860,48	€ 1.095,16	€ 1.329,83	€ 1.408,06
42	VICENZA EVO VST	★★★★	1,5	€ 432,17	€ 612,24	€ 792,32	€ 1.008,40	€ 1.224,49	€ 1.296,52

INDICE PRODOTTI A LEGNA - CONTO TERMICO 2.0

N. pag.	Descrizione articolo	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	A	B	C	D	E	F
PRESTIGE LINE									
48	ALASKA VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 599,36	€ 849,09	€ 1.098,83	€ 1.398,51	€ 1.698,16	€ 1.798,08
38	DANTE 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 607,27	€ 860,30	€ 1.113,33	€ 1.416,96	€ 1.720,59	€ 1.1821,81
38	DANTE CON PORTALEGNA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 607,27	€ 860,30	€ 1.113,33	€ 1.416,96	€ 1.720,59	€ 1.1821,81
47	GARDENIA 5.0 VST	☆☆☆☆☆	1,5	€ 543,01	€ 769,27	€ 995,52	€ 1.267,03	€ 1.538,53	€ 1.629,03
47	GARDENIA XXL VST	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 567,15	€ 803,46	€ 1.039,78	€ 1.323,35	€ 1.606,93	€ 1.701,46
37	LAVINIA EOS	☆☆☆☆☆**	1,5**	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
33	LIÙ 5.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
33	LIÙ 5.0 - PETRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 485,99	€ 688,49	€ 890,99	€ 1.133,99	€ 1.376,98	€ 1.457,98
45	MILLY	★★★★							
52	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★							
52	MONOBLOCCO 90PA 2.0	☆☆☆☆☆	1,5	€ 622,35	€ 881,66	€ 1.140,97	€ 1.452,15	€ 1.763,32	€ 1.867,04
36	NOVA FORNO	☆☆☆☆☆	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
37	NOVA FORNO - STEEL	☆☆☆☆☆	1,5	€ 595,31	€ 843,35	€ 1.091,39	€ 1.389,05	€ 1.686,70	€ 1.785,92
41	SIERRA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 659,53	€ 934,33	€ 1.209,14	€ 1.538,90	€ 1.868,67	€ 1.978,59
34	TAHITI EPS	★★★★	1,5	€ 501,56	€ 710,55	€ 919,53	€ 1.170,31	€ 1.421,09	€ 1.504,68
EVOLUTION LINE									
39	LARISSA	☆☆☆☆☆	1,5	€ 537,88	€ 762,00	€ 986,11	€ 1.255,05	€ 1.523,99	€ 1.613,64

** Dati provvisori in fase di omologazione

CERTIFICAZIONI



Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).

BImSchV

Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.



Con il DM 28/12/12, meglio conosciuto come “Conto Termico”, si assegna un incentivo specifico in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con nuovi prodotti con determinate caratteristiche.

ECODESIGN

Certificazione europea che definisce le direttive per la progettazione ecocompatibile dei prodotti a biomassa.



Marchio francese dell'agenzia (ADEME) per l'ambiente e l'energia. I prodotti certificati “Flamme Verte” garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.

MFB

Idoneità per collegamento - esclusivamente per la Germania - ad una canna fumaria ad uso condiviso (ovvero a collegamento multiplo), a condizione che vengano tassativamente rispettati i requisiti delle norme regionali e nazionali, tra cui la DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 e della MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), e che lo Spazzacamino distrettuale abbia controllato e approvato le condizioni di installazione.



Certificazione rilasciata dal Centro Tecnico Scientifico delle Costruzioni francese - CSTB - per apparecchi a tenuta stagna provati in condizione di installazione a tenuta stagna.



Certificazione rilasciata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell'energia della biomassa.

LEGENDA, ETICHETTA ENERGETICA, COLORI E NOTE

LEGENDA DATI TECNICI

kW-N: Potenza nominale utile (kW)
kW-H₂O: Potenza resa all'acqua (kW)
m³: m³ riscaldabili (30 kcal/h x m³)
%: Rendimento (%)
kg/ℓ: Capacità totale serbatoio (kg-ℓ)
kg/h: Consumo orario (kg/h)
Ø mm: Diametro scarico fumi (mm)
S = Superiore
P = Posteriore
Lat. Dx = Laterale destro
Lat. Sx = Laterale sinistro

Dim. LxHxP: Dimensioni L x H x P (mm)
kg: Peso netto (kg)
W: Assorbimento elettrico (W)
bar: Pressione d'esercizio (bar)
Capacità forno: Capacità forno (ℓ)



ERMETICITÀ: Camera di combustione e serbatoio ermetici: tecnologia ed innovazione al servizio della Tua sicurezza.

ETICHETTA ENERGETICA

L'etichetta energetica per i prodotti a biomassa.

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.



COLORI

AVOR	Avorio	NERO	Nero
BIAN	Bianco	NEAN	Nero Antracite
BIIN	Bianco Infinity	PANN	Panna
BIPU	Bianco Puntinato	PERG	Pergamena
BORD	Bordeaux	NATU	Pietra Naturale
BRNZ	Bronzo	TOMA	Tortora Matt
CAPP	Cappuccino	TORT	Tortora
FUME	Fumé	VERD	Verde
GRLC	Grigio Luce	VGAM	Ametista
INOX	Inox	VLCN	Vulcan
NEVT	Nero Vetrificato		

NOTE

N.B.: Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

- Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
- I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.
- La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
- La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
- Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.
- I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.
- Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

- La ditta si riserva di effettuare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I prodotti La Nordica ed Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica ed Extraflame. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
- Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.
- I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.
- I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.
- m³ riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.



La Nordica S.p.A. (prodotti a legna)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (prodotti a pellet)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

