

PRESTIGE

Line

Evolution
Life



Holz & Pellet Produkte

2025
POCKET DE

 **NORDICA**[®]
Extraflame

Wärme für dein Leben.



WÄRMT SEIT ÜBER 50 JAHREN DAS LEBEN



DESIGN UND QUALITÄT, 100% MADE IN ITALY



SAUBERE ENERGIE, DEN PLANETEN RESPEKTIEREND



ECHTE EINSPARUNGEN IN IHRER RECHNUNG



GEPRÜFTE UND ZERTIFIZIERTE PRODUKTE



FINDEN SIE EINEN HÄNDLER, BESUCHEN SIE DIE WEBSITE:
www.lanordica-extraflame.com

N D E X

PELLETÖFEN	4
PELLETKAMINE	24
PELLETKESSEL	26
HOLZÖFEN	30
HOLZÖFEN & HOLZHERDE	42
SCHEITHOLZ KAMINE	51
LE CUCINOTTE	56
RICHTIG WÄHLEN	58
VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE	59
VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE	62
ZERTIFIZIERUNGEN	65
ZEICHENERKLÄRUNG	66

Traditional Line

Die Solidität der Materialien, die Harmonie der Linien und die Sicherheit bei der Nutzung sind die grundlegenden Merkmale der Produkte von La Nordica-Extraflame.



PELLETÖFEN, - KAMINE

Pelletöfen

LUISELLA 5.0

LUISELLA 5.0 MAXI

KETTY 5.0

MARIELLA

MARIELLA PLUS

GIUSY EVO 2.0

GIUSY PLUS EVO 2.0

AMIKA

KLAUDIA 5.0

KLAUDIA PLUS 5.0

MARILENA PLUS 5.0

MARILENA PLUS AD CRYSTAL

MARILENA PLUS PETRA AD

TEODORA EVO

ANNABELLA AD EVO

DAHIANA VFS

DAHIANA PLUS VFS

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

SOUVENIR PLUS LUX 5.0

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

TEOREMA

TEOREMA PLUS 5.0

LUCIA

LUCIA PLUS

Wasserführende pelletöfen

VIRNA IDRO

MARINA IDRO H11

COSTANZA IDRO 5.0

MARINA IDRO H13

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

ISIDE IDRO 5.0

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

Pelleinsätze

COMFORT P70 H49 5.0

COMFORT P70 AIR

COMFORT P70 AIR PLUS

COMFORT P85

COMFORT P85 PLUS

COMFORT IDRO L80

Pellet-heizkessel

PK15

PK20

PK30

HOLZÖFEN, - KAMINE

Holzöfen

BRIGITTA GB

SUPER JUNIOR

ASIA BII

CANDY 4.0

GIULIETTA X 4.0

EMILIANA

EMILIANA - STEEL

TEA 5.0

GEMMA

GEMMA FORNO 5.0

ISETTA CON CERCHI.16

ISETTA.16

MARLENA 5.0

ESTER BII

ESTER FORNO EVO

JENNIFER 2.0

FEDORA

FEDORA - STEEL

ROSSELLA R1 5.0

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

ISOTTA FORNO EVO

CONCITA 2.0

CONCITA 2.0 - STEEL

ISOTTA CON CERCHI.16

ISOTTA.16

Wasserführende holzöfen

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

TERMOISOTTA DSA

LORJET S DSA

Holzherde

VICENZA EVO

VERONA XXL

VERONA XXL MAIOLICA

VERONA XXL PETRA

FAMILY 4,5

SOVRANA EASY EVO 2.0

ROSETTA 5.0

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

ROSETTA SINISTRA 5.0

ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

ROSA REVERSE 2.0

ROSA SINISTRA REVERSE

VENEZIA

ROSA 5.0 - CERAMICA

ROSA 5.0 - MAIOLICA

ROSA 5.0 - PETRA

ROSA 5.0 - STEEL

SUPREMA 4.0

ROSA L 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - STEEL

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

ROSA XXL 5.0 - PETRA

Wasserführende herde

TERMOVRANA DSA

TERMOROSA DSA

TERMOROSA XXL DSA

TERMOVSUPREMA COMPACT DSA

Holzamine

INSERTO 60 4.0

INSERTO 70 H49 4.0

INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0

INSERTO 70 WIDE

INSERTO 70 4.0

INSERTO 100 WIDE.16

INSERTO 70 PRS WIDE

INSERTO 70 EOS

INSERTO 70 LEAN

INSERTO 80 WIDE 5.0

Heizkamine

MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Wasserführende heizkamine

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

PRESTIGE

Line

DIE NEUE PRODUKTLINIE NUR FÜR FACHHÄNDLER



PELLETÖFEN

Pelletöfen

PEGGY
LINA TOP
SABRY 5.0
MOIRA EVO
ANGY TOP

ANGELICA

ANGELICA PLUS

ANGELA EVO
ANGELA PLUS EVO
ILARY TOP
ILARY PLUS TOP
MIRKA
MIRKA PLUS
PAMELA CRYSTAL - BLSC
PAMELA STEEL
GABRIELLA PLUS
DEBBY
DEBBY PLUS EVO
SHARON PLUS
SHARON PLUS STEEL
ROSANNA IDRO

HOLZÖFEN, - KAMINE

Holzöfen

LIÙ 5.0
LIÙ 5.0 PETRA
TAHITI
NOVA FORNO
NOVA FORNO STEEL
LAVINIA EOS
DANTE 5.0
DANTE 5.0 CON PORTALEGNA
SIERRA

Holzherde

MILLY
GARDENIA 5.0
GARDENIA XXL
ALASKA

Holzkamine

MONOBLOCCO 3LC.16
MONOBLOCCO 90PA 2.0



Evolution
Life

**DIE SPITZE DER PRODUKTION DER
UNTERNEHMENSGRUPPE
LA NORDICA-EXTRAFLAME
FÜR DIE BESTEN WIEDERVERKÄUFER.
DESIGN, TECHNOLOGIE UND LEISTUNGEN.**



| PELLETÖFEN

Pelletöfen

KATIA 9
MIETTA EVO
KATIA 11
SINFONY
ANNALISA PLUS
NORIS
NORIS PLUS
NORIS LUX
NORIS PLUS LUX
TERRY PLUS
MARGARET
GUENDA IDRO 5.0
EVELYNE IDRO 2.0
ISIDORA IDRO H16
ISIDORA IDRO H20 5.0
ISIDORA IDRO H23 5.0

Pelletkessel

PR20
PR30

| HOLZÖFEN

Holzöfen

LARISSA



PELLET

Extraflame, Marktführer im Pellet-Bereich, will mit dieser Kollektion, das Beste in Design und in Technologie mit einem breitgefächerten Produktsortiment, um die Räume Ihres Hauses im Schutz eines natürlichen Klimas zu heizen, anbieten. Extraflame ist die ideale Wahl für alle, die Funktionalität, Ökologie, Komfort und vor allem... 100% Qualität „Made in Italy“ in Einklang bringen wollen.

PELLETÖFEN

PEGGY

(Raumluftunabhängiger)

A+



kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 93,2 - 90,9
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,2
Maße (BxHxT) 500x620x570
kg 91
Ø mm 80 H
W (min-max) 21 - 49
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

PRESTIGE



PEGGY MIT „KLASSISCHEM“ SOCKEL
 Abmessungen 545x720x570 mm



PEGGY MIT SOCKEL „STYLE“
 Abmessungen 514x720x570 mm

LUISELLA 5.0 MAXI (Slim)

(Raumluftunabhängiger)

A+



New 2025

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0 **
% (min-max) 94 - 92 **
m³ 201 **
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Maße (BxHxT) 639x892x290 **
kg 99 **
Ø mm 80 mm H/O/Re.S. **
W (min-max) 36 - 66 **
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ **



Schwarz

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

LUISELLA 5.0 (Slim)

A+



kW-N (min-max) 2,5 - 5,1
% (min-max) 92,4 - 92,4
m³ 146
kg/h (min-max) 0,5 - 1,1
Maße (BxHxT) 572x892x307
kg 64
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 28 - 48
kg/ℓ ~10 kg / ~16 ℓ

New 2025



Bordeaux



Grigio Grafite

KETTY 5.0

A+



kW-N (min-max) 2,5 - 6,5
% (min-max) 91 - 92
m³ 186
kg/h (min-max) 0,6 - 1,4
Maße (BxHxT) 456x884x479
kg 77
Ø mm 80 H
W (min-max) 35 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

New 2025



Bordeaux



Schwarz



Elfenbein

PELLETÖFEN

LINA TOP

(Raumluftunabhängiger)

A+



Schwarz

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Maße (BxHxT) 478x914x522
kg 90
Ø mm 80 H/0
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE

SABRY 5.0

A+



Elfenbein

kW-N (min-max) 2,8 - 7,0
% (min-max) 94,5 - 90,8
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,6
Maße (BxHxT) 456x924x555
kg 87
Ø mm 80 H
W (min-max) 27 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE



Bronze

Schwarz

MOIRA EVO

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Maße (BxHxT) 463x893x528
kg 84
Ø mm 80 H
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Schwarz

ANGY TOP

(Raumluftunabhängiger)

A+



Schwarz

kW-N (min-max) 2,5 - 7,0
% (min-max) 94,3 - 91,3
m³ 201
kg/h (min-max) 0,6 - 1,5
Maße (BxHxT) 506x897x525
kg 91
Ø mm 80 0
W (min-max) 26 - 62
kg/ℓ ~11 kg / ~18 ℓ

PRESTIGE



Weiß

Bronze

PELLETÖFEN

MARIELLA

A+

New 2025



Elfenbein

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90 - 92
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Maße (BxHxT) 495x1019x508
kg 98
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 34 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Schwarz

MARIELLA PLUS

A+

(Kanalisiert)

New 2025



Schwarz

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90 - 92
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Maße (BxHxT) 495x1019x508
kg 102
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 50 - 95
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Elfenbein



Bordeaux

GIUSY EVO 2.0

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,0 - 7,0
% (min-max) 90,0 - 91,0
m³ 201
kg/h (min-max) 0,7 - 1,6
Maße (BxHxT) 498x1022x490
kg 92
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 35 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Schwarz

GIUSY PLUS EVO 2.0

A+

(Kanalisiert)



Weiß

kW-N (min-max) 3,0 - 7,5
% (min-max) 90,3 - 91,4
m³ 215
kg/h (min-max) 0,7 - 1,7
Maße (BxHxT) 498x1022x490
kg 96
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 55 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux



Schwarz

PELLETÖFEN

ANGELICA

(Raumluftunabhängiger)

A+



Elfenbein

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 495x1019x530 **
kg 98 **
Ø mm 80 H/0 **
W (min-max) 28 - 57 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Bordeaux



Schwarz

ANGELICA PLUS

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Schwarz

KW-N (min-max) 3,2 - 8,0 **
% (min-max) 92 - 91 **
m³ 230 **
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 495x1019x530 **
kg 102 **
Ø mm 80 H/0 **
W (min-max) 37 - 83 **
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ **

PRESTIGE
Line



Elfenbein



Bordeaux

ANGELA EVO

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Maße (BxHxT) 490x1007x528
kg 93
Ø mm 80 H
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Schwarz

ANGELA PLUS EVO

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

KW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Maße (BxHxT) 490x1007x528
kg 98
Ø mm 80 H
W (min-max) 50 - 80
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Schwarz

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

PELLETÖFEN

ILARY TOP

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiße

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,7 - 91,5
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Maße (BxHxT) 507x1007x522
kg 101
Ø mm 80 0
W (min-max) 25 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Schwarz

ILARY PLUS TOP

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Schwarz

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 94,9 - 91,9
m³ 230
kg/h (min-max) 0,5 - 1,8
Maße (BxHxT) 507x1007x536
kg 105
Ø mm 80 0
W (min-max) 45 - 75
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Weiße

MIRKA

A+



Naturstein (PT)

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 495x1014x585
kg 104 - 106 PT
Ø mm 80 H/0
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Schwarz



Taupe

MIRKA PLUS

(Kanalisiert)

A+



Schwarz

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 496x1014x585
kg 108 - 110 PT
Ø mm 80 H/0
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe



Naturstein (PT)

PELLETÖFEN

PAMELA CRYSTAL - BLSC

(Raumluftunabhängiger)

A+



Crystal BLSC

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Maße (BxHxT) 470x1197x470
kg 140
Ø mm 80 H
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Crystal BLSC

PAMELA STEEL

(Raumluftunabhängiger)

A+



Bronze

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Maße (BxHxT) 470x1197x470
kg 130
Ø mm 80 H
W (min-max) 28 - 67
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Taupe

GABRIELLA PLUS (Slim)

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Naturstein (PT)

kW-N (min-max) 3,5 - 8,0
% (min-max) 94,1 - 94,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Maße (BxHxT) 750x1077x350
kg 132 - 157 PT
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 50 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ

PRESTIGE
Line



Weiß



Bronze

AMIKA

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 2,5 - 8,0
% (min-max) 92,6 - 91,2
m³ 230
kg/h (min-max) 0,6 - 1,8
Maße (BxHxT) 460x1200x465
kg 121 - 124 PT
Ø mm 80 H
W (min-max) 19 - 62
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Schwarz



Naturstein (PT)

PELLETÖFEN

KLAUDIA 5.0

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,4 - 91,1
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 498x1017x575
kg 101
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 30 - 60
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Schwarz

KLAUDIA PLUS 5.0

A+

(Kanalisiert)



Weiß

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 498x1017x575
kg 105
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 45 - 96
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Bordeaux

Schwarz

MARILENA PLUS 5.0

A+

(Kanalisiert)



Weiß

kW-N (min-max) 3,2 - 8,0
% (min-max) 92,5 - 91,4
m³ 230
kg/h (min-max) 0,7 - 1,8
Maße (BxHxT) 750x1077x347
kg 119
Ø mm 80 H/O/Li.S.
W (min-max) 45 - 90
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Schwarz

MARILENA PLUS AD CRYSTAL (Slim)

A+

(Kanalisiert)



Weiß

kW-N (min-max) 3,7 - 8,0
% (min-max) 93,3 - 91,0
m³ 230
kg/h (min-max) 0,8 - 1,8
Maße (BxHxT) 750x1077x352
kg 135
Ø mm 80 H/O/Li.S.
W (min-max) 36 - 85
kg/ℓ ~15 kg / ~24 ℓ



Fumé

PELLETÖFEN

MARILENA PLUS PETRA AD (Slim)

A+

(Kanalisiert)



Naturstein

kW-N (min-max)	3,7 - 8,0
% (min-max)	93,3 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Maße (BxHxT)	750x1077x352
kg	155
Ø mm	80 H/O/Li.S.
W (min-max)	36 - 85
kg/ℓ	~15 kg / ~24 ℓ

TEODORA EVO

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94,0 - 90,8
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Maße (BxHxT)	610x739x644
kg	139
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 70
kg/ℓ	~14 kg / ~22 ℓ

KATIA 9

A+

(Raumluftunabhängiger)



Bronze

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Maße (BxHxT)	515x1082x572
kg	155
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



Weiß



Taupe

MIETTA EVO

A+

(Raumluftunabhängiger)



Weiß

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	93,9 - 93,1
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Maße (BxHxT)	496x1073x579
kg	157
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 43
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
life



Bordeaux

PELLETÖFEN

DEBBY

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,8 - 9,0
% (min-max) 92,2 - 92,7
m³ 258
kg/h (min-max) 0,9 - 2,0
Maße (BxHxT) 550x1200x573
kg 141 - 167 PT
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 24 - 62
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE
Line



Schwarz



Naturstein (PT)

DEBBY PLUS EVO

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Naturstein (PT)

kW-N (min-max) 3,0 - 9,0
% (min-max) 94,0 - 93,0
m³ 258
kg/h (min-max) 0,7 - 2,0
Maße (BxHxT) 550x1200x573
kg 137 - 163 PT
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 45 - 92
kg/ℓ ~18 kg / ~29 ℓ

PRESTIGE
Line



Weiß



Schwarz

ANNABELLA ADEVO (Slim)

(Kanalisiert)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,4 - 9,0
% (min-max) 93,5 - 91,9
m³ 258
kg/h (min-max) 0,8 - 2,0
Maße (BxHxT) 703x1078x343
kg 132
Ø mm 80 H/O/Li.S.
W (min-max) 35 - 55
kg/ℓ ~14 kg / ~22 ℓ



Schwarz



Taupe Matt

SHARON PLUS (Slim)

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Crystal

kW-N (min-max) 3,5 - 10,0
% (min-max) 91,7 - 91,0
m³ 287
kg/h (min-max) 0,8 - 2,3
Maße (BxHxT) 900x1150x290
kg 155 - 167 PT
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 30 - 50
kg/ℓ ~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE
Line



Naturstein (PT)

PELLETÖFEN

SHARON PLUS STEEL (Slim)

A+

(Kanalisiert und Raumlufunabhängiger)



Schwarz

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	91,7 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Maße (BxHxT)	900x1150x290
kg	155
Ø mm	80 H/0
W (min-max)	30 - 50
kg/ℓ	~21 kg / ~33 ℓ

PRESTIGE

DAHIANA VFS

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße (BxHxT)	525x1080x602
kg	157
Ø mm	80 H
W (min-max)	20 - 90
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Elfenbein

Bronze

Schwarz

DAHIANA PLUS VFS

A+

(Kanalisiert)



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	89,6 - 91,6
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße (BxHxT)	525x1080x602
kg	160
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 130
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Elfenbein

Bronze

Schwarz

TEOREMA

A+



Elfenbein

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,2 - 91,0
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße (BxHxT)	525x1080x652
kg	165
Ø mm	80 H/0
W (min-max)	20 - 105
kg/ℓ	~30 kg / ~48 ℓ



Bordeaux

Schwarz

PELLETÖFEN

TEOREMA PLUS 5.0

A+

(Kanalisiert)



Elfenbein

kW-N (min-max) 3,8 - 12,0
% (min-max) 94,7 - 92,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 525x1080x652
kg 172
Ø mm 80 H/O
W (min-max) 65 - 125
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Schwarz

• Doppelter Kanalisierung

SOUVENIR PLUS STEEL 5.0 (Slim)

A+

(Kanalisiert)



Bordeaux

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Maße (BxHxT) 821x1124x343
kg 141
Ø mm 80 H/O/Re.S.
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Weiß

Schwarz

SOUVENIR PLUS LUX 5.0 (Slim)

A+

(Kanalisiert)



Weiß

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Maße (BxHxT) 822x1162x343
kg 149
Ø mm 80 H/O/Re.S.
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ



Bordeaux *

Taupe

SOUVENIR PLUS PETRA 5.0 (Slim)

A+

(Kanalisiert)



Naturstein

kW-N (min-max) 3,3 - 10,0
% (min-max) 94,0 - 92,5
m³ 287
kg/h (min-max) 0,7 - 2,2
Maße (BxHxT) 821x1124x343
kg 156
Ø mm 80 H/O/Re.S.
W (min-max) 37 - 65
kg/ℓ ~19 kg / ~30 ℓ

* Solange der Vorrat reicht

PELLETÖFEN

KATIA 11

(Raumluftunabhängiger)

A+



Taupe

KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 315
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Maße (BxHxT) 515x1082x572
kg 165
Ø mm 80 H
W (min-max) 26 - 45
kg/ℓ ~20 kg / ~32 ℓ

Evolution
Life



Weiß



Bronze

SINFONY

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

KW-N (min-max) 3,4 - 11,0
% (min-max) 93,9 - 91,4
m³ 316
kg/h (min-max) 0,8 - 2,5
Maße (BxHxT) 480x1140x560
kg 173
Ø mm 80 H
W (min-max) 25 - 45
kg/ℓ ~22 kg / ~35 ℓ

Evolution
Life



Glänzend Taupe

ANNALISA PLUS

(Kanalisiert und Raumluftunabhängiger)

A+



Gres Ostuni

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,3 - 91,1
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 902x1150x436
kg 185
Ø mm 80 H/O/Re.S.
W (min-max) 32 - 52
kg/ℓ ~24 kg / ~38 ℓ

Evolution
Life



Crystal

• Doppelter Kanalisierung

NORIS

(Raumluftunabhängiger)

A+



Taupe Matt

KW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,0 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 576x1174x642
kg 188
Ø mm 80 H
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
Life



Weiß



Bronze

PELLETÖFEN

NORIS PLUS

(Kanalisiert und Raumlufunabhängiger)

A+



Weiße

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 576x1174x642
kg 195
Ø mm 80 H
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Bronze

Taupe Matt

• Doppelter Kanalisierung

NORIS LUX

(Raumlufunabhängiger)

A+



Weiße

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,4
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 576x1174x642
kg 201
Ø mm 80 H
W (min-max) 45 - 58
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Taupe

NORIS PLUS LUX

(Kanalisiert und Raumlufunabhängiger)

A+



Taupe

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 93,4 - 91,8
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 576x1174x642
kg 208
Ø mm 80 H
W (min-max) 60 - 105
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Weiße

• Doppelter Kanalisierung

LUCIA

A+



Weiße

kW-N (min-max) 3,6 - 12,1
% (min-max) 92,8 - 92,5
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 556x1097x597
kg 181 kg
Ø mm 80 H
W (min-max) 23 - 87
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux



Taupe

PELLETÖFEN

LUCIA PLUS

(Kanalisiert)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,6 - 12,0
% (min-max) 91,7 - 91,6
m³ 344
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 556x1097x597
kg 186
Ø mm 80 H
W (min-max) 50 - 142
kg/ℓ ~27 kg / ~43 ℓ



Bordeaux

Taupe

• Möglichkeiten

TERRY PLUS

(Kanalisiert und Raumlufunabhängiger)

A+



Weiß

kW-N (min-max) 3,5 - 12,1
% (min-max) 92,0 - 94,0
m³ 347
kg/h (min-max) 0,8 - 2,7
Maße (BxHxT) 569x1151x598
kg 206
Ø mm 80 H
W (min-max) 50 - 96
kg/ℓ ~29 kg / ~46 ℓ

Evolution
life



Bordeaux

Glänzend Taupe

• Möglichkeiten



Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter - mod. MARIELLA

PELLETÖFEN

HYBRIDE ÖFEN

Margaret, der kombinierte Holz-/Pelletofen, der das Heizen neu definiert, vereint Wahlfreiheit und fortschrittliche Technologie: Maßgeschneiderte Verbrennung und intelligente Steuerung bis ins Detail.



LUFTDICHTHEIT

SICHER: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten: Technologie und Innovation im Dienste Ihrer Sicherheit

HOCHENTWICKELTES ZÜNDSYSTEM

SCHNELL: Damit es immer und in jedem Fall in Ihrem Haus sofort warm wird

ABSCHLIESSBARES WARMLUFTGEBLÄSE

LEISE: Die Stille, ohne Einbußen in der Leistung

HOME CONTROL SOLUTION

INNOVATIV: Sie sind immer in Kontakt mit Ihrem Ofen, auch wenn Sie außer Haus sind

SELBSTREINIGENDE BRENNSCHALE

BEQUEM: Der Ofen reinigt sich alleine

MARGARET kombinierter Pellet-/Holzofen

A+

(Raumluftunabhängiger)

Evolution
Life



Gres Corten

	PELLET	HOLZ
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82,0 - 90,0	88,0 - 89,0
m³	287	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Maße (BxHxT)	890x1157x626	
kg	270 - 280 PT	
Ø mm	120 H/O	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
kg/ℓ	~30 kg / ~49 ℓ	
Holz lung. max	33 cm	



Gres Ostuni



Naturstein (PT)


- Topplatte aus lackiertem Blech
- Feuertür aus Gusseisen mit Keramikglas im Siebdruckverfahren
- Feuerraum mit gusseisernem Boden und Nordiker-Seiten (große Feuersicht)
- Herausnehmbare Ascheschublade
- Ausschließbare Belüftung mit PRO AIR SETUP
- Selbstreinigende Brennschale mit Brushless-Motor
- Aschefach für Holz
- Hermetischer Ofen
- FPC Plus-Funktion
- App „Total Control 3.0“ mit Alexa und Fernwartungsfunktionen
- Einfache Einrichtung

- Easy Control
- Wochenuhrenthermostat
- Primär-/Sekundärluftmanagement über motorgesteuertes Ventil mit automatischem Rücklauf (bei Stromausfall)
- Bürstenloser Motor für die Pelletzuführung
- Pelletsensor
- Sonde in Brennkammer
- Keramikglühkerze
- Mikrosteuerung am Anschluss
- Druckschalter-Kontrolle
- AIR ZONE CONTROL mit ausschließlicher Kanalisierung (falls optional erworben)

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN

DIE SCHÖNHEIT DES FEUERS,
DIE LEISTUNG EINES HEIZKESSELS



VIRNA IDRO

(Raumluftunabhängiger)

A+



Weiß

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H₂O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95,2 - 93,0
m³	415
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Maße (BxHxT)	793x1105x384
kg	151
Ø mm	100 H/O/Re.S.
W (min-max)	65 - 80
kg/ℓ	~22 kg / ~35 ℓ
bar	2,5



Bordeaux



Taupe Matt

ROSANNA IDRO

(Raumluftunabhängiger)

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	4,1 - 14,2
kW-H₂O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92,9 - 91,1
m³	407
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Maße (BxHxT)	511x1150x632
kg	163
Ø mm	100 H
W (min-max)	65 - 95
kg/ℓ	~27 kg / ~43 ℓ
bar	3

PRESTIGE



Elfenbein



Bronze

MARINA IDRO H11

A+



Elfenbein

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H₂O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	93,8 - 92,9
m³	425
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Maße (BxHxT)	550x1039x601
kg	180
Ø mm	80 H
W (min-max)	32 - 65
kg/ℓ	~20 kg / ~32 ℓ
bar	3



Bordeaux



Bronze

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN

COSTANZA IDRO 5.0

A+

(Raumluftunabhängiger)



Weiß

KW-N (min-max) 4,8 - 16,0
kW-H₂O (min-max) 3,3 - 12,0
% (min-max) 90,7 - 90,3
m³ 459
kg/h (min-max) 1,1 - 3,6
Maße (BxHxT) 495x1152x628
kg 165
Ø mm 100 H
W (min-max) 25 - 60 W
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3



Bordeaux

GUENDA IDRO 5.0

A+



Bronze

KW-N (min-max) 5,0 - 16,7
kW-H₂O (min-max) 3,8 - 14,0
% (min-max) 92,5 - 92,4
m³ 479
kg/h (min-max) 1,1 - 3,7
Maße (BxHxT) 576x1157x621
kg 210
Ø mm 100 H
W (min-max) 20 - 22
kg/ℓ ~ 30 kg / ~ 48 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Elfenbein



Taupe Matt

MARINA IDRO H13

A+



Bronze

KW-N (min-max) 5,1 - 17,5
kW-H₂O (min-max) 3,7 - 13,0
% (min-max) 94,2 - 92,4
m³ 502
kg/h (min-max) 1,1 - 3,8
Maße (BxHxT) 550x1149x601
kg 190
Ø mm 80 H
W (min-max) 25 - 70
kg/ℓ ~ 24 kg / ~ 32 ℓ
bar 3



Elfenbein



Bordeaux

EVELYNE IDRO 2.0 (Slim)

A+

(Raumluftunabhängiger)



Grau

KW-N (min-max) 5,3 - 18,0
kW-H₂O (min-max) 3,5 - 14,8
% (min-max) 95,9 - 93,5
m³ 517
kg/h (min-max) 1,1 - 4,0
Maße (BxHxT) 878x1098x412
kg 209
Ø mm 100 H
W (min-max) 80 - 85
kg/ℓ ~ 27 kg / ~ 43 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Weiß



Taupe

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN

ISIDORA IDRO H16

A+



Glänzend Taupe

kW-N (min-max) 5,6 - 18,7
kW-H₂O (min-max) 4,3 - 16,0
% (min-max) 91,5 - 92,4
m³ 536
kg/h (min-max) 1,3 - 4,2
Maße (BxHxT) 596x1165x708
kg 227
Ø mm 100 H
W (min-max) 60 - 85
kg/ℓ ~ 33 kg / ~ 53 ℓ
bar 3

Evolution
Life



Bordeaux



Weiß

ISIDE IDRO 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Maße (BxHxT) 690x1196x628
kg 247
Ø mm 100 H
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Pergamentbeige



Weiß



Ametista

RAFFAELLA IDRO H15 5.0

A+



Weiß

kW-N (min-max) 5,4 - 19,0
kW-H₂O (min-max) 4,0 - 14,7
% (min-max) 93,3 - 93,9
m³ 545
kg/h (min-max) 1,2 - 4,2
Maße (BxHxT) 633x1176x626
kg 214
Ø mm 100 H
W (min-max) 78 - 119
kg/ℓ ~ 35 kg / ~ 56 ℓ
bar 3



Bordeaux



Grigio luce

ISIDORA IDRO H20 5.0

A+



Elfenbein

kW-N (min-max) 6,9 - 23,1
kW-H₂O (min-max) 5,7 - 20,0
% (min-max) 90,7 - 92,9
m³ 663
kg/h (min-max) 1,6 - 5,1
Maße (BxHxT) 596x1243x708
kg 235
Ø mm 100 H
W (min-max) 26 - 28
kg/ℓ ~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar 3

Evolution
Life

New 2025



Weiß



Bordeaux

WASSERFÜHRENDE PELLETOEFEN

RAFFAELLA IDRO H18 5.0

A+



Grigio Luce

kW-N	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O	4,0 - 17,7
%	93,3 - 92,4
m ³	677
kg/h	1,2 - 5,3
Maße (BxHxT)	633x1176x626
kg	214
Ø mm	100 H
W	78 - 130
kg/ℓ	~35 kg / ~56 ℓ
bar	3



Effenbein

ISIDORA IDRO H23 5.0

A+



Bordeaux

kW-N (min-max)	7,7 - 27,6
kW-H ₂ O (min-max)	6,1 - 23,0
% (min-max)	89,3 - 92,1
m ³	792
kg/h (min-max)	1,7 - 6,1
Maße (BxHxT)	596x1243x737
kg	235
Ø mm	100 H
W (min-max)	30 - 38
kg/ℓ	~ 38 kg / ~ 61 ℓ
bar	3

Evolution
line

New 2025



Weiß



Effenbein




Wasserführender Pelletofen mit Raumlüfter - mod. ISIDORA IDRO H20 5.0

PELLETEINSÄTZE

PELLETEINSÄTZE

DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR IHREN KAMIN




COMFORT P70 H49 5.0

A+

(Belüfteter)



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92,6 - 91,0
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße (BxHxT)	680x480x512
kg	113
Ø mm	80 0
W (min-max)	25 - 98
kg/ℓ	~ 11 kg / ~18 ℓ




COMFORT P70 AIR

A+

(Belüfteter)



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90,4 - 90,9
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße (BxHxT)	670x530x561
kg	125
Ø mm	80 0
W (min-max)	23 - 75 W
kg/ℓ	~ 15 kg / ~24 ℓ



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit
Pellet-Ladeschublade.


COMFORT P70 AIR PLUS

A+

(Kanalisierter)



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	91,5 - 92,2
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße (BxHxT)	670x530x562
kg	131
Ø mm	80 0
W (min-max)	35 - 105
kg/ℓ	~ 13 kg / ~21 ℓ



* Abmessungen mit Rahmen
** Fachabmessungen mit
Pellet-Ladeschublade.

PELLETEINSÄTZE


COMFORT P85

(Belüfteter)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91,3 - 91,8
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Maße (BxHxT)	814x550x636
kg	145
Ø mm	80 0
W (min-max)	25 - 100
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT P85 PLUS

(Kanalisierter)

A+



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92,0 - 91,1
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Maße (BxHxT)	814x550x636
kg	160
Ø mm	80 0
W (min-max)	75 - 150
kg/ℓ	~ 16 kg / ~25 ℓ




COMFORT IDRO L80

(Raumluftunabhängiger wasserführender)

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H₂O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	91,6 - 90,4
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Maße (BxHxT)	821x648x608
kg	220
Ø mm	80 0
W (min-max)	80 - 100
kg/ℓ	~ 18 kg / ~29 ℓ
bar	2,5




Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletkamin - mod. COMFORT P70 H49 5.0

PELLET-HEIZKESSEL

PELLET-HEIZKESSEL

EINE NATURKRAFT IM
DIENSTE DES HAUSES



PK15

A+



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H₂O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	87,7 - 93,0
m³	430
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Maße (BxHxT)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 H/Li.S.
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PR20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0	<i>Evolution line</i>
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0	
% (min-max)	88,4 - 92,4	
m³	573	
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6	
Maße (BxHxT)	822x1398x817	
kg	310	
Ø mm	100 H/Li.S.	
W (min-max)	60 - 65	
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ	
bar	3	



Automatische Austragung der Asche

PK20

A+



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H₂O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88,4 - 92,4
m³	573
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Maße (BxHxT)	822x1398x745
kg	295
Ø mm	100 H/Li.S.
W (min-max)	60 - 65
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

PELLET-HEIZKESSEL

PR30

A⁺


kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Maße (BxHxT)	892x1398x817
kg	325
Ø mm	120 H/Li.S.
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

Evolution
life



Automatische Austragung der Asche

PK30

A⁺


kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H₂O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	92,7 - 92,4
m³	860
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Maße (BxHxT)	892x1398x745
kg	310
Ø mm	120 H/Li.S.
W (min-max)	70 - 85
kg/ℓ	~ 75 kg / ~ 119 ℓ
bar	3

KESSEL UND THERMOPRODUKTE

So wichtig ist es, sich bei der Wahl des Heizkessels oder eines Heizgeräts an einen Fachtechniker zu wenden.

Lediglich als allgemeinen Hinweis nennen wir im Folgenden die wesentlichen Informationen, die bei einer verantwortungsbewussten Gerätewahl benötigt werden:

- Wärmebedarf der Wohnung
- Art der vorhandenen Heizungsanlage: Radiatoren, Gebläsekonvektoren oder Fußbodenheizung
- Art des Verteilungssystems: Einrohr, Zweirohr oder Kollektor
- Hinweis darauf, ob der Heizkessel außer zum Heizen auch zur Produktion von Brauchwarmwasser bestimmt ist.
- Etwaige Vorbereitung oder Installation von thermischen Sonnenkollektoren
- Am besten geeigneter Speichertyp: Brauchwasserboiler oder Puffer

Darum ist es wichtig, sich von einem Fachtechniker beraten zu lassen, der eine präzise Anlagenanalyse vornehmen kann, Erklärungen zu etwaigen Anforderungen - auch hinsichtlich der Installationsbestimmungen - bietet und in der Lage ist, den geeigneten Heizkesseltyp zu empfehlen.

Ein korrekt entworfenes Heizkesselanlagensystem gewährleistet somit:

- Die vollkommene Sicherheit im eigenen Heim
- Einen optimalen Komfort
- Einen hohen Wirkungsgrad des Wärmeerzeugers
- Maximale Ersparnis
- Geringere Abnutzung der Bauteile und somit längere Haltbarkeit des Geräts





Control Solution

Technologie, Komfort und Einsparungen

Sie entdecken die innovative Lösungen, um Ihren Wohnkomfort mithilfe Ihres Pelletgeräts bestmöglich und höchst bequem zu steuern.

ACCESSORY



DIE ANLAGENEXPANSIONSKARTE

Optimiert die Betriebsweise des Geräts mittels zweckmäßiger Anlageneinstellungen, bewirkt die Reduzierung des Verbrauchs und garantiert eine längere Produkthaltbarkeit.

Wärmesammler

Holz- und Pellet Kessel

Lagerbehälter für Pellets



ALWAYS IN CONTACT WITH YOUR STOVE



Total Control 3.0

ACCESSORY APP

REMOTE-MODUL WIFI GRAU ETIKETT

Kompatibel mit Modellen ab 2022



Total Control

ACCESSORY APP

REMOTE-MODUL WIFI WEISSES ETIKETT

Kompatibel mit Modellen, die bis 2017 eingeführt wurden




Total Control 2.0

Display Black Mask

Neues "Black Mask" Display mit integrierter Wi-Fi Verbindung zur Fernverwaltung mit der neuen "Total Control 2.0" App.



NEFÖLZÖH



Qualität und Solidität der Materialien,

Harmonie der Linien,

Sorgfalt bei der Fertigung

und Sicherheit in der Anwendung.

Mit diesen Voraussetzungen

entstehen unsere Holzprodukte

«La Nordica-Extraflame».

HOLZÖFEN

BRIGITTA GB

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	4,7
%	81,0
m³	134
kg/h	1,4
Maße (BxHxT)	404x640x397
kg	70
Ø mm	120 0



SUPER JUNIOR

A



Schwarz

kW-N	5,0
%	80,0
m³	143
kg/h	1,5
Maße (BxHxT)	360x771x419
kg	64
Ø mm	120 0



Grün


ASIA BII *

A+



Vulcan

kW-N	6,0
%	81,3 %
m³	172
kg/h	1,7
Maße (BxHxT)	438x930x470
kg	159
Ø mm	120 0




CANDY 4.0

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	6,2
%	85,1
m³	177
kg/h	1,7
Maße (BxHxT)	404x890x397
kg	85
Ø mm	120 0



* Solange der Vorrat reicht

HOLZÖFEN

GIULIETTA X 4.0

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	6,5
%	81,7
m³	186
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	487x706x430
kg	115
Ø mm	120 H/0



EMILIANA

A+



Bordeaux

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Maße (BxHxT)	453x950x490
kg	135
Ø mm	120 0



Weiβ Infinity



EMILIANA - STEEL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	6,5
%	88,7
m³	186
kg/h	1,7
Maße (BxHxT)	453x950x490
kg	121
Ø mm	120 0



TEA 5.0

A+



Weiβ

kW-N	7,0
%	88,5
m³	201
kg/h	1,8
Maße (BxHxT)	414x1346x419
kg	79
Ø mm	120 0



Anthrazit-Schwarz



HOLZÖFEN

GEMMA

A+



Elegance Weiß Infinity

kW-N 6,0
% 82,2
m³ 172
kg/h 1,7
Maße (BxHxT) 460x840x495
kg 85 - PT 98
Ø mm 120 0



Elegance Bordeaux Liberty Panna Naturstein (PT)

GEMMA FORNO 5.0

A+



Elegance Weiß Infinity

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Maße (BxHxT) 460x1207x495
kg 125
Ø mm 120 0
Backherdleistung 19 ℓ



Elegance Bordeaux

GEMMA FORNO 5.0 PETRA

A+



Naturstein

kW-N 7,3
% 87,2
m³ 209
kg/h 1,9
Maße (BxHxT) 460x1207x495
kg 140
Ø mm 120 0
Backherdleistung 19 ℓ




ISETTA CON CERCHI. 16

A



Anthrazit-Schwarz

kW-N 7,3
% 80
m³ 209
kg/h 2,1
Maße (BxHxT) 660x760x590
kg 167
Ø mm 150 H/O



HOLZÖFEN


ISETTA.16

A



Anthrazit-Schwarz

kW-N	7,3
%	80
m³	209
kg/h	2,1
Maße (BxHxT)	660x706x590
kg	160
Ø mm	150 H/O



LIÙ 5.0

A+




Bordeaux

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Maße (BxHxT)	537x1562x508
kg	170
Ø mm	130 0

PRESTIGE
LINE



Weiß Infinity



LIÙ 5.0 PETRA

A+




Naturstein

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Maße (BxHxT)	537x1562x508
kg	201
Ø mm	130 0

PRESTIGE
LINE



Naturstein



MARLENA 5.0

A+




Anthrazit-Schwarz

kW-N	7,5
%	85,8
m³	215
kg/h	2,0
Maße (BxHxT)	465x1562x475
kg	140
Ø mm	130 0



Anthrazit-Schwarz



HOLZÖFEN


ESTER BII *

A



Vulcan

kW-N	7,5
%	80,0
m³	215
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	540x950x478
kg	243
Ø mm	130 0



* Solange der Vorrat reicht


ESTER FORNO EVO *

A+



Vulcan

kW-N	8,2
%	86,7
m³	235
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	540x1300x478
kg	317
Ø mm	130 0
Backherdleistung	22 l



* Solange der Vorrat reicht

TAHITI *

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	746x894x483
kg	150
Ø mm	150 0

PRESTIGE
LINE



* Solange der Vorrat reicht

JENNIFER 2.0

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	7,7
%	81,8
m³	220
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	702x870x478
kg	141
Ø mm	150 0



HOLZÖFEN

FEDORA

A+



Weiß Infinity

kW-N	8,3
%	86,4
m ³	238
kg/h	2,3
Maße (BxHxT)	559x1035x547
kg	175
Ø mm	130 0



Bordeaux

FEDORA - STEEL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	8,3
%	86,4
m ³	238
kg/h	2,3
Maße (BxHxT)	559x1035x547
kg	150
Ø mm	130 0



ROSSELLA R1 5.0

A+



Liberty Weiß Infinity

kW-N	9,0
%	86,8
m ³	257
kg/h	2,4
Maße (BxHxT)	578x1425x586
kg	155
Ø mm	130 0



Liberty
Bordeaux

Liberty
Panna

ROSSELLA R1 5.0 PETRA

A+



Naturstein

kW-N	9,0
%	86,8
m ³	257
kg/h	2,4
Maße (BxHxT)	578x1425x586
kg	170
Ø mm	130 0



Naturstein

HOLZÖFEN

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0

A+



Liberty Panna

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 559x1359x536
kg 195
Ø mm 130 0
Backherdleistung 37 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA

A+



Naturstein

kW-N 9,4
% 87,4
m³ 270
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 559x1359x536
kg 219 PT
Ø mm 130 0
Backherdleistung 37 ℓ

ISOTTA FORNO EVO

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N 9,7
% 87,7
m³ 278
kg/h 2,6
Maße (BxHxT) 795x1244x530
kg 300
Ø mm 150 0
Backherdleistung 39 ℓ



NOVA FORNO

A+



Mattes Weiß

kW-N 11,8
% 86,4
m³ 388
kg/h 3,2
Maße (BxHxT) 559x1496x569
kg 256
Ø mm 150 0
Backherdleistung 37 ℓ



Bordeaux

PRESTIGE
Line

HOLZÖFEN

NOVA FORNO STEEL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	388
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	559x1496x569
kg	217
Ø mm	150 0
Backherdleistung	37 ℓ

PRESTIGE

CONCITA 2.0

A+



Weiß Infinity

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	559x1545x569
kg	185
Ø mm	150 0



Bordeaux

• Modell mit Wärmerückgewinnung

CONCITA 2.0 - STEEL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	11,8
%	86,4
m ³	338
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	559x1545x569
kg	157
Ø mm	150 0



• Modell mit Wärmerückgewinnung

LAVINIA EOS

A+

Katalytischer Holzofen



Anthrazit-Schwarz

kW-N	11,9 **
%	> 85 **
m ³	388 **
kg/h	3,2 **
Maße (BxHxT)	757x755x686 **
kg	270 **
Ø mm	150 H/0 **

PRESTIGE



• Seitentür mit versenkbarem Griff

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

HOLZÖFEN

ISOTTA CON CERCHI .16

A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Maße (BxHxT)	790x830x660
kg	216
Ø mm	150 H/O




Anthrazit-Schwarz

ISOTTA.16

A



kW-N	11,9
%	80
m³	341
kg/h	3,3
Maße (BxHxT)	790x775x660
kg	205
Ø mm	150 H/O



Anthrazit-Schwarz

DANTE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	822x1514x542
kg	158
Ø mm	160 0

PRESTIGE
Linea



Mattschwarz

DANTE MIT BANK (Sonderausstattung)

DANTE 5.0 CON PORTALEGNA

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	822x1938x542
kg	183
Ø mm	160 0

PRESTIGE
Linea



Mattschwarz

HOLZÖFEN

Evolution
line

DIE SPITZE DER PRODUKTION DER

UNTERNEHMENSGRUPPE LA NORDICA-EXTRAFLAME

FÜR DIE BESTEN WIEDERVERKÄUFER.

DESIGN, TECHNOLOGIE

UND LEISTUNGEN.

WASSERFÜHRENDE HOLZÖFEN

ES WIRD ZEIT AN IHRE HEIZANLAGE ZU DENKEN



LARISSA

A+

Holzofen mit automatischer Verbrennungsluftregelung



Anthrazit-Schwarz

kW-N	5,1 - 9,3
%	86,9 - 86,3
m ³	267
kg/h	1,3 - 2,5
Maße (BxHxT)	628x1226x483
kg	202
Ø mm	130 H/O

Evolution
line

EINFACHHEIT UND EINSPARUNGEN

Das elektronische System regelt die Verbrennungsluftzufuhr, um die verschiedenen Arbeitsphasen des Ofens zu optimieren:

- Zündung
- Verbrennung
- Eco-Modus

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

A+



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	88,0
m ³	318
kg/h	3,0
Maße (BxHxT)	559x915x533
kg	162
Ø mm	130 0



Liberty Bordeaux

WASSERFÜHRENDE HOLZOFENEN

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0 - PETRA

A+



Naturstein

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Maße (BxHxT)	559x915x533
kg	175 PT
Ø mm	130 0

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

A+



Liberty Bordeaux

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Maße (BxHxT)	559x1359x533
kg	218
Ø mm	130 0
Backherdleistung	37 ℓ



Liberty Panna

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 - PETRA

A+



Naturstein

kW-N	11,1
kW-H₂O	8,0
%	88,0
m³	318
kg/h	3,0
Maße (BxHxT)	559x1359x533
kg	242 PT
Ø mm	130 0
Backherdleistung	37 ℓ

TERMOISOTTA DSA *

A



Anthrazit-Schwarz

kW-N	15,0
kW-H₂O	8,5
%	78,4
m³	430
kg/h	4,4
Maße (BxHxT)	760x775x520
kg	212
Ø mm	150 0



* Solange der Vorrat reicht

WASSERFÜHRENDE HOLZOEFEN

SIERRA

A+

Wasserführender Holzofen mit offenem Gefäßsystem und geschlossenem Kreislauf



Anthrazit-Schwarz

kW-N	15,4
kW-H₂O	10,2
%	87,7
m³	442
kg/h	4,0
Maße (BxHxT)	1252x858x665
kg	340
Ø mm	150 H/O
Backherdleistung	51 l

PRESTIGE
Produkt zertifiziert nach
EN 13240



LORIETS DSA *

A+



Bordeaux

kW-N	16,8
kW-H₂O	10,5
%	88,0
m³	481
kg/h	4,3
Maße (BxHxT)	570x1258x567
kg	203
Ø mm	130 0



Weiß Infinity

* Solange der Vorrat reicht

WAS IST DAS «DSA-SYSTEM» AUF UNSERE HOLZ THERMOPRODUKTE?

Es handelt sich um einen Sicherheitswärmetauscher, mit dem Sie unsere Produkte in einem "geschlossenen Heizkreis" installieren können.


Die Thermische Ablauf Sicherung (Zubehör) muss dann an den Einlass des DSA-Systems (Wärmetauscher mit Anschlüsse), welches bereits am Wärmeerzeuger vorinstalliert ist, angeschlossen werden.



HOLZHERDE

HOLZHERDE

MIT HOLZ GEKOCHT
SCHMECKT BESSER



VICENZA EVO

A+



Edelstahl

kW-N	6,0
%	86,0
m³	172
kg/h	1,7
Maße (BxHxT)	600x850-910x600
kg	137
Ø mm	120 O/H/Re.S/Li.S
W	25 W
Backherdleistung	25 ℓ



Anthrazit-Schwarz

VERONA XXL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	800x850-910x600
kg	175
Ø mm	150 O/H/Re.S/Li.S
W	25 W
Backherdleistung	68 ℓ



Edelstahl

VERONA XXL - MAIOLICA

A+



Weiß Infinity

kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	800x910x600
kg	200
Ø mm	150 H/O
W	25 W
Backherdleistung	68 ℓ



Bordeaux

HOLZHERDE

VERONA XXL - PETRA

A+



kW-N	7,0
%	85,1
m³	200
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	800x910x600
kg	206
Ø mm	150 H/O
W	25 W
Backherdleistung	68 ℓ

Naturstein

FAMILY 4,5

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	964x853x642
kg	125
Ø mm	130 Ø
Backherdleistung	41 ℓ

Anthrazit-Schwarz



Weiß

Caramello

SOVRANA EASYEVO 2.0

A+



kW-N	7,5
%	81,0
m³	215
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	964x848x641
kg	140
Ø mm	130 H/O
Backherdleistung	41 ℓ

Anthrazit-Schwarz



Weiß

Caramello

ROSETTA 5.0

A+



kW-N	7,9
%	86,9
m³	226
kg/h	2,1
Maße (BxHxT)	885x843x572
kg	153 - 167 PT
Ø mm	130 H/O
Backherdleistung	28 ℓ

Liberty Panna



Liberty Bordeaux

Naturstein (PT)

HOLZHERDE

ROSETTA 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Maße (BxHxT) 885x843x572
kg 169
Ø mm 130 H/O
Backherdleistung 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Maße (BxHxT) 885x843x572
kg 153 - 167 PT
Ø mm 130 H/O
Backherdleistung 28 ℓ



ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL

A+



kW-N 7,9
% 86,9
m³ 226
kg/h 2,1
Maße (BxHxT) 885x843x572
kg 139
Ø mm 130 H/O
Backherdleistung 28 ℓ



ROSA REVERSE 2.0

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 28 ℓ



HOLZHERDE

ROSA SINISTRA REVERSE

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 183 kg
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 28 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA SINISTRA REVERSE - PETRA

A+



kW-N 8,2
% 86,5
m³ 235
kg/h 2,3
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 200 kg
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 28 ℓ

Naturstein

VENEZIA

A+



kW-N 8,3
% 86,9
m³ 238
kg/h 2,2
Maße (BxHxT) 900x850-910x600
kg 175
Ø mm 130 H/O/Re.S
W 25 W
Backherdleistung 44 ℓ



Anthrazit-Schwarz



Weiß

Edelstahl

MILLY

A+



kW-N 8,7
% 89,1
m³ 249
kg/h 2,3
Maße (BxHxT) 1050x865x670 (ohne wärmehaltfach)
kg 217
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 78 ℓ

PRESTIGE

Wärmefachhalter oben (Optional)



Bordeaux



Weiß Infinity

HOLZHERDE

ROSA 5.0 - CERAMICA

A+



Liberty Panna

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 183
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 41 ℓ



Liberty Bordeaux

ROSA 5.0 - MAIOLICA

A+



Bordeaux

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 204
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 41 ℓ



Weiß Infinity



Taupe

ROSA 5.0 - PETRA

A+



Naturstein

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 200
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 41 ℓ

ROSA 5.0 - STEEL

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N 8,8
% 85,4
m³ 252
kg/h 2,5
Maße (BxHxT) 1030x851x650
kg 170
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 41 ℓ



Weiß gesprenkelt

HOLZHERDE

SUPREMA 4.0 *

A+



kW-N	9,0
%	87,7
m³	258
kg/h	2,4
Maße (BxHxT)	974x860x660
kg	220
Ø mm	150 H/O
Backherdleistung	78 ℓ

Schwarz verglas

* Solange der Vorrat reicht

GARDENIA 5.0

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Maße (BxHxT)	950x864x704
kg	192 - 212 PT
Ø mm	150 H/O
Backherdleistung	55 ℓ

PRESTIGE



Anthrazit-Schwarz

ROSAL 5.0-STEEL

A+



kW-N	9,5
%	86,7
m³	272
kg/h	2,5
Maße (BxHxT)	975x861x670 mm
kg	192
Ø mm	150 H/O
Backherdleistung	55 ℓ

Anthrazit-Schwarz

GARDENIA XXL

A+

Gusseisen-Backofen



kW-N	4,5 - 10,5 **
%	89,2 - 88,6 **
m³	301 **
kg/h	1,2 - 2,7 **
Maße (BxHxT)	1074x861x669 **
kg	202 - 222 PT **
Ø mm	150 H/O **
Backherdleistung	78 ℓ **

PRESTIGE



Anthrazit-Schwarz



EASY PIZZA KIT
Pizzastein (1Stück)
+ Pizzaschaufel (1Stück)

** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

HOLZHERDE

ROSA XXL 5.0 - STEEL

A+



kW-N 11,0
% 87,3
m³ 315
kg/h 2,9
Maße (BxHxT) 1074x861x669
kg 202
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 78 ℓ

ROSA XXL 5.0 - MAIOLICA

A+



kW-N 11,0
% 87,3
m³ 315
kg/h 2,9
Maße (BxHxT) 1074x861x669
kg 235
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 78 ℓ



Bordeaux

ROSA XXL 5.0 - PETRA

A+



kW-N 11,0
% 87,3
m³ 315
kg/h 2,9
Maße (BxHxT) 1074x861x669
kg 275
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 78 ℓ


ALASKA

A+



kW-N 12,0
% 88,6
m³ 344
kg/h 3,2
Maße (BxHxT) 1307x860x705
kg 350
Ø mm 150 H/O
Backherdleistung 78 ℓ

PRESTIGE
Line




3-Kreis-Teller

WASSERFÜHRENDE HERDE

WASSERFÜHRENDE HERDE

WÄRME, AROMA UND ATMOSPHÄRE:
ALLES IN EINEM EINZIGEN PRODUKT



TERMOROSA DSA

A



Liberty Bordeaux

kW-N	15,5
kW-H₂O	9,0
%	79,9
m³	444
kg/h	4,5
Maße (BxHxT)	1017x852x662
kg	211-226 PT
Ø mm	150 H/O
Backherdleistung	41 ℓ



Naturstein (PT)

TERMOSOVRAANA DSA *

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	13,5
%	9,0
m³	387
kg/h	3,9
Maße (BxHxT)	964x889x640
kg	166
Ø mm	130 H/O
Backherdleistung	41 ℓ



Weiß

* Solange der Vorrat reicht

TERMOROSA XXL DSA

A+



Anthrazit-Schwarz

kW-N	18,4
kW-H₂O	15,1
%	83,0
m³	527
kg/h	5,2
Maße (BxHxT)	1074x861x690
kg	275
Ø mm	160 H/O
Backherdleistung	55 ℓ

WASSERFÜHRENDE HERDE

TERMOSUPREMA COMPACT DSA *

A+



Schwarz verglas

kW-N	18,5
kW-H₂O	15,0
%	83,0
m³	530
kg/h	5,2
Maße (BxHxT)	982x860x682
kg	293
Ø mm	160 H/O
Backherdleistung	55 l

* Solange der Vorrat reicht




Wasserführender Scheitholzherd - mod. TERMOROSA XXL DSA

SCHEITHOLZ KAMINE

HOLZ-EINSATZ-KASSETTEN GUSSEISEN / CRYSTAL / WIDE


DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR IHREN KAMIN



INSERTO 60 4.0 - VENTILATO A+




kW-N	6,5
%	80,8
m³	186
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	595x500x440
kg	124
Ø mm	160 0
W	23



INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO A+




kW-N	6,7
%	82,0
m³	192
kg/h	1,9
Maße (BxHxT)	695x495x450
kg	149
Ø mm	160 0
W	34



INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO A+



kW-N	7,4
%	83,9
m³	212
kg/h	2,1
Maße (BxHxT)	800x555x500
kg	130
Ø mm	160 0
W	40




SCHEITHOLZ KAMINE

INSERTO 70 WIDE *

A+

kW-N	7,5
%	80,7
m³	215
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	563x295x354
kg	140
Ø mm	160 0




* Solange der Vorrat reicht

INSERTO 70 4.0 - VENTILATO

A


kW-N	7,8
%	79,1
m³	223
kg/h	2,3
Maße (BxHxT)	695x550x450
kg	142
Ø mm	160 0
W	34



INSERTO 100 WIDE.16

A


kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Maße (BxHxT)	1000x561x509
kg	178
Ø mm	160 0



INSERTO 70 PRS WIDE *

A+

kW-N	8,1
%	86,1
m³	232
kg/h	2,2
Maße (BxHxT)	704x1051x506
kg	158
Ø mm	160 0



* Solange der Vorrat reicht

SCHEITHOLZ KAMINE


INSERTO 70 EOS

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	85,0 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Maße (BxHxT)	705x1019x530 **
kg	130 **
Ø mm	150 0 **
W	30 **



** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase


INSERTO 70 LEAN

New 2025

A



kW-N	8,5 **
%	77 **
m³	244 **
kg/h	2,3 **
Maße (BxHxT)	705x560x530 **
kg	115 **
Ø mm	150 0 **
W	30 **




** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase

INSERTO 80 WIDE 5.0

A+



kW-N	12,4
%	86,8
m³	355
kg/h	3,2
Maße (BxHxT)	800x1478x509
kg	160
Ø mm	160 0




DIE IDEALE LÖSUNG FÜR IHREN KAMIN

NB: Für den einwandfreien Betrieb des Geräts müssen bei der Montage zwei Belüftungsgitter geeigneter Größe vorgesehen werden, eines unten für den Einlass und eines oben für den Auslass. Dadurch werden die Ausbreitung der Wärme im Raum und die angemessene Kühlung des Ofens sichergestellt (siehe beiliegende Ofenanleitung)

HEIZKAMINE

HEIZKAMINE

DIE IDEALE LÖSUNG
FÜR IHREN KAMIN




MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *

A+



kW-N	10,0
%	80,9
m³	287
kg/h	2,9
Maße (BxHxT)	879x1570-1605x612
kg	271
Ø mm	200 0




* Solange der Vorrat reicht

MONOBLOCCO 3LC.16

A



kW-N	12,0	PRESTIGE <small>Line</small>
%	80	
m³	244	
kg/h	3,5	
Maße (BxHxT)	1034x1645 - 1685x655	
kg	320	
Ø mm	200 0	




MONOBLOCCO 90PA 2.0

A+




kW-N	13,2	PRESTIGE <small>Line</small>
%	85,3	
m³	378	
kg/h	3,7	
Maße (BxHxT)	1105x1590 - 1630x650	
kg	320	
Ø mm	180 0	



WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE

WASSERFÜHRENDE HEIZKAMINE

WÄRME, LEISTUNG UND EINE
EINZIGARTIGE ATMOSPHÄRE:
ALLES IN EINEM KAMIN




TERMOCAMINO WF PLUS DSA

A+



kW-N	20,5
kW-H₂O	11,3
%	85,5
m³	587
kg/h	5,4
Maße (BxHxT)	846x1585-1625x667
kg	334
Ø mm	200 0



Le Cucinotte

Der perfekte Partner in der Küche

Die Cucinotte von La Nordica sind mehr als nur Kochtöpfe: Sie sind Hüter von Geschichten und Traditionen, ein kostbares Stück des Teilens und der Authentizität. Mit einem Design, das den Charme der Vergangenheit heraufbeschwört, und einer Kochleistung, die den Anforderungen der Gegenwart gerecht wird, spiegelt jede Cocotte unser Engagement für Qualität und Liebe zum Detail wider. Die Emaille-Oberfläche auf Glasbasis ist nicht nur schön, sondern auch unvergleichlich vielseitig einsetzbar, ideal für die Zubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln.

Perfektes Kochen überall.

Die Cucinotte passt auf jeden Herd, auch auf Induktionskochfeld, und eignet sich für jede Kochmethode. Sie ermöglicht gleichmäßiges und kontrolliertes Kochen bei jeder Temperatur. Funktional, aber auch ästhetisch: Durch ihr elegantes Design eignen sie sich auch ideal als Servierplatten, um Speisen bei Tisch warm oder kalt zu halten und bieten so maximale Vielseitigkeit für jeden Anlass.



Backofen



Grill



Elektrokochfeld



Glaskeramik-Kochfeld



Gas-Kochfeld



Induktions-kochfeld



Strahlungsring-Kochfeld



Cucinotte haben einzigartige Eigenschaften.

EXZELLENZ AUF JEDER WÄRMEQUELLE

BESTER GESCHMACK UND AROMA

EMAILIERTE INNENAUSSTATTUNG

KOMFORTABEL UND LANGLEBIG

SO STARK WIE GUSSEISEN



Das Sortiment.

Unser Sortiment bietet verschiedene Formen und Größen für jeden Bedarf in der Küche.



RUND
ø 24 / 4 Liter

Code 7019000



RUND
ø 28 / 6 Liter

Code 7019005



OVAL
ø 29 / 4 Liter

Code 7019010



OVAL
ø 33 / 6 Liter

Code 7019015

VERZEICHNIS DER PELLETPRODUKTE

EASY SETUP

Mit der Funktion Easy Setup kann der Benutzer den Ofen ganz einfach kalibrieren, so dass er mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Pelletarten optimal funktioniert. Ermöglicht hinsichtlich der Wärmeleistung für jede Art von Pellets eine optimale Leistung.

EASY CONTROL

Damit ein Ofen funktionieren kann, muss er in eine Anlage mit einem Schornsteinrohr und einer externen Luftzufuhr integriert werden. Nicht alle Anlagen sind gleich, denn sie richten sich nach den baulichen Gegebenheiten des Gebäudes, in das sie eingebaut werden: Daher können auch die Betriebsbedingungen des Ofens je nach Anlage sehr unterschiedlich sein. Mit der Funktion Easy Control arbeitet der Ofen auch in schwierigen Situationen unter optimalen Bedingungen, wodurch unerwünschte Folgen wie Kondenswasserbildung und schlechte Verbrennung verringert werden und die Ofenscheibe sauberer bleibt.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Das FPC-System sorgt für eine konstante Zufuhr von Verbrennungsluft, wodurch die Verbrennungseigenschaften konstant bleiben. Dadurch wird auch bei veränderten Anlagenbedingungen (Ofen+Schornsteinrohr) der maximale Wirkungsgrad des Ofens gewährleistet.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FCP PLUS)

Das System FPC PLUS ermöglicht zusätzlich zur Arbeit von FPC die Erkennung von anomalen Situationen, wodurch der Generator in einen sicheren Zustand versetzt wird.

AUTOMATIC

Der Ofen ist in der Lage, die erzeugte Leistung genau und kontinuierlich zu regulieren, um die vom Benutzer eingestellte Temperatur zu erreichen und zu halten. Dies führt zu einer Verbesserung des thermischen und akustischen Komforts und zu einem geringeren Verbrauch.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

Die Funktion Air Zone Control ist exklusiv für Produkte mit einem eigenen Motor für die Kanalisation. Wenn der Raum, in dem der Ofen steht, die eingestellte Temperatur erreicht hat, garantiert die Funktion AZC die maximale Wärmeabgabe an das Kanalsystem. In diesem Modus wird also ein maximaler Komfort im kanalisierten Bereich erreicht, während der Verbrauch, wenn der Hauptraum versorgt ist, gleichzeitig deutlich reduziert wird.

PRO AIR SETUP

Neue Einstellung für Belüftungsmappings. Ermöglicht dem Benutzer die Wahl zwischen 4 verschiedenen Belüftungsmodi:
Off = Vorsicht, nur für die Modelle Möglich wo diese Option vorgesehen ist.
Quiet = Gebläsedrehzahl zur Geräuschreduzierung reduziert (im Vergleich zu Regulär).
Regular = Werkseinstellung.
Boost = Gebläsedrehzahl im Vergleich zu Regular erhöht, um den Luftstrom zu maximieren.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

Der Ofen mit diesem Plus kann über den Sprachassistenten „Alexa“ (Amazon) gesteuert werden. Voraussetzung für den Betrieb ist eine Internetverbindung und die neue App Total Control 3.0. Daher muss das Produkt über das „graue“ Modul verfügen oder diese Funktion in die für die App 3.0 vorbereitete Karte/Anzeige integriert haben.

RICHTIG WÄHLEN

Denken Sie an die Umwelt, auch in Ihren eigenen vier Wänden

Bei der Entscheidung für den Kauf eines Holzherdes, Kaminofens, Heizkessels, Holz- oder Pelletofens muss immer eine bewusste Wahl auf der Grundlage einer Reihe von Elementen getroffen werden. La Nordica-Extraflame möchte Ihnen mit diesem Instrument helfen, alle Ihre Kaufansprüche zu erfüllen.

1 Rauchabzug

Das grundlegende Element für die Rauchableitung muss aus für hohe Temperaturen geeigneten Materialien möglichst runder Form und mit einer Mindesthöhe von 4 m ohne Biegungen hergestellt werden.

2 Rauchrohrverbindungsleitung


Die Leitung für die Verbindung des Kamins oder Ofens mit dem Rauchabzug muss so kurz wie möglich sein, darf nur wenige horizontale Abschnitte aufweisen und muss über den gleichen Durchmesser wie der Befestigungsring für den Kamin verfügen.

3 Lufteintritt

Eine externe Luftzufuhr mit geeigneter Größe, um die vollständige, effiziente Verbrennung zu garantieren, ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Installation eines Ofens oder Kamins


4 Schornstein

Befindet sich am Ende des Kamins und muss über den gleichen Innendurchmesser wie der Kamin verfügen; der Austrittsdurchmesser muss doppelt so groß wie der des Rauchabzugsrohrs sein, um den Abzug der Verbrennungsrückstände zu gewährleisten und dabei den Kamin vor Witterungseinflüssen (z. B. Wind) oder Fremdkörpern zu schützen.



5 Verlegung

Es ist immer wichtig, die maximalen Entfernungen, die das installierte Produkt erlaubt, zu überprüfen.



6 Thermoprodukte

Die Wahl des zu installierenden Thermoprodukts muss nach den speziellen individuellen Ansprüchen getroffen werden, wobei die erforderliche Gesamtwärmeleistung für die Heizanlage und der Installationsstandort genauestens abzuwägen sind.



7 Beheizbare m³

Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren. Für die optimale Wahl des zu installierenden Kaminofens oder Ofens sind das zu beheizende Gesamtvolumen, die Isolation des Gebäudes, dessen Ausrichtung und die Klimazone zu berücksichtigen. Nur so kann die notwendige Wärmemenge für die Beheizung der Räume ermittelt werden.

men, die Isolation des Gebäudes, dessen Ausrichtung und die Klimazone zu berücksichtigen. Nur so kann die notwendige Wärmemenge für die Beheizung der Räume ermittelt werden.

Nominalleistung in kW	Beheizbare m³
5 - 8	150 - 200 circa
8 - 12	200 - 300 circa
12 - 20	300 - 500 circa

Bezogen auf einen Bedarf von 30 Kcal/h x m³

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
10	AMIKA	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	ANNABELLA AD EVO	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT IDRO L80	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 AIR PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
24	COMFORT P70 H49 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85	★★★★	1,5	7★		✓
25	COMFORT P85 PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
21	COSTANZA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA VFS	★★★★	1,5	7★		✓
14	DAHIANA PLUS VFS	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
07	GIUSY PLUS EVO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDE IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	KETTY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	KLAUDIA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
17	LUCIA	★★★★	1,5	7★		✓
18	LUCIA PLUS	★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
05	LUISELLA 5.0 MAXI			** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase		
07	MARIELLA	★★★★★	1,5	7★		✓
07	MARIELLA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
11	MARILENA PLUS AD CRYSTAL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
12	MARILENA PLUS PETRA AD	★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	MARINA IDRO H11	★★★★★	1,5	7★		✓
21	MARINA IDRO H13	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK15	★★★★★	1,5	7★		✓
26	PK20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PK30	★★★★★	1,5	7★		✓
22	RAFFAELLA IDRO H15 5.0	★★★★	1,5	7★		✓
23	RAFFAELLA IDRO H18 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
15	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	TEODORA EVO	★★★★	1,5	7★		✓
14	TEOREMA	★★★★	1,5	7★		✓
15	TEOREMA PLUS 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
20	VIRNA IDRO	★★★★	1,2	7★		✓

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
PRESTIGE LINE						
08	ANGELA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELA PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
08	ANGELICA		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
08	ANGELICA PLUS		** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
06	ANGY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
13	DEBBY PLUS EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	GABRIELLA PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	ILARY PLUS TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
06	LINA TOP	★★★★	1,5	7★	✓	✓
09	MIRKA	★★★★★	1,5	7★		✓
09	MIRKA PLUS	★★★★★	1,5	7★		✓
06	MOIRA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA CRYSTAL - BLSC	★★★★	1,5	7★	✓	✓
10	PAMELA STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓
05	PEGGY	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
20	ROSANNA IDRO	★★★★	1,5	7★		✓
06	SABRY 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
13	SHARON PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓
14	SHARON PLUS STEEL	★★★★	1,5	7★	✓	✓

VERZEICHNIS DER PELLETBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	DTA	BImSchV
EVOLUTION LINE						
16	ANNALISA PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
21	EVELYNE IDRO 2.0	★★★★	1,5	7★		✓
21	GUENDA IDRO 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H16	★★★★	1,5	7★		✓
22	ISIDORA IDRO H20 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
23	ISIDORA IDRO H23 5.0	★★★★★	1,5	7★		✓
12	KATIA 9	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	KATIA 11	★★★★	1,5	7★	✓	✓
19	MARGARET	★★★★★	1,5	7★		✓
12	MIETTA EVO	★★★★	1,5	7★	✓	✓
16	NORIS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
17	NORIS PLUS LUX	★★★★★	1,5	7★	✓	✓
26	PR20	★★★★★	1,5	7★		✓
27	PR30	★★★★★	1,5	7★		✓
16	SINFONY	★★★★	1,5	7★	✓	✓
18	TERRY PLUS	★★★★	1,5	7★	✓	✓

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
30	ASIA BII *	★★★★		7★	✓
30	BRIGITTA GB	★★★★		7★	✓
30	CANDY 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0	★★★★★	1,5	7★	✓
37	CONCITA 2.0 - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	EMILIANA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
34	ESTER BII *	★★★★		7★	✓
34	ESTER FORNO EVO *	★★★★	1,5	7★	✓
43	FAMILY 4,5	★★★★		7★	✓
35	FEDORA	★★★★★	1,5	7★	✓
35	FEDORA - STEEL	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA	★★★★		7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	GEMMA FORNO 5.0 PETRA	★★★★★	1,5	7★	✓
31	GIULIETTA X 4.0	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 100 WIDE.16	★★★★		7★	✓
51	INSERTO 60 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
52	INSERTO 70 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 EOS	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
51	INSERTO 70 H49 4.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 70 LEAN	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
52	INSERTO 70 PRS WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
52	INSERTO 70 WIDE *	★★★★	1,5	7★	✓
51	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0 - VENTILATO	★★★★		7★	✓
53	INSERTO 80 WIDE 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
32	ISSETTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
33	ISSETTA.16	★★★★		7★	✓
38	ISOTTA CON CERCHI.16	★★★★		7★	✓
36	ISOTTA FORNO EVO	★★★★	1,5	7★	✓
38	ISOTTA.16	★★★★		7★	✓
34	JENNIFER 2.0	★★★★		7★	✓
41	LORIE S DSA *	★★★★	1,2		✓
33	MARLENA 5.0	★★★★★	1,5	7★	✓
54	MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX *	★★★★		7★	✓

* Solange der Vorrat reicht

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
46	ROSA 5.0 CERAMICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - PETRA	*****		7★	✓
46	ROSA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
47	ROSA L 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
44	ROSA REVERSE 2.0	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE	*****		7★	✓
45	ROSA SINISTRA REVERSE PETRA	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL	*****		7★	✓
48	ROSA XXL 5.0 STEEL PETRA	*****		7★	✓
43	ROSETTA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA 5.0 MAIOLICA	*****		7★	
44	ROSETTA SINISTRA 5.0	*****		7★	✓
44	ROSETTA SINISTRA 5.0 - STEEL	*****		7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0	*****	1,5	7★	✓
36	ROSSELLA PLUS FORNO 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0	*****	1,5	7★	✓
35	ROSSELLA R1 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
43	SOVRANA EASY EVO 2.0	★★★★		7★	✓
30	SUPER JUNIOR	★★★★		7★	✓
47	SUPREMA 4.0 *	*****		7★	✓
31	TEA 5.0	*****	1,5	7★	✓
55	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOISOTTA DSA *	★★★★			✓
49	TERMOROSA DSA	★★★		7★	✓
49	TERMOROSA XXL DSA	★★★		7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	★★★★	1,5	7★	✓
40	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0 PETRA	★★★★	1,5	7★	✓
49	TERMOSOVRAANA DSA *	★★★		7★	✓
50	TERMOSUPREMA COMPACT DSA *	★★★		7★	✓
45	VENEZIA	*****		7★	✓
42	VERONA XXL	★★★★		7★	✓
42	VERONA XXL MAIOLICA	★★★★		7★	✓
43	VERONA XXL PETRA	★★★★		7★	✓
42	VICENZA EVO	★★★★		7★	✓

* Solange der Vorrat reicht

VERZEICHNIS DER HOLZBEFEUERTEN PRODUKTE

Pag. nr.	Artikelbeschreibung	DM186	CT 2.0 (Coefficiente premiante)	Flamme Verte	BImSchV
PRESTIGE LINE					
48	ALASKA	*****		7★	✓
38	DANTE 5.0	*****	1,5	7★	✓
38	DANTE 5.0 CON PORTALEGNA	*****	1,5	7★	✓
47	GARDENIA 5.0	*****		7★	✓
47	GARDENIA XXL	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
37	LAVINIA EOS	** Vorläufige Daten, in der Zulassungsphase			
33	LIÙ 5.0	*****	1,5	7★	✓
33	LIÙ 5.0 PETRA	*****	1,5	7★	✓
45	MILLY	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 3LC.16	★★★★		7★	✓
54	MONOBLOCCO 90PA 2.0	*****	1,5	7★	✓
36	NOVA FORNO	*****	1,5	7★	✓
37	NOVA FORNO STEEL	*****	1,5	7★	✓
41	SIERRA	*****	1,5	7★	✓
34	TAHITI *	★★★★	1,5	7★	✓
EVOLUTION LINE					
39	LARISSA	*****	1,5	7★	✓

* Solange der Vorrat reicht

ZERTIFIZIERUNGEN



Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).

BImSchV

Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.



Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 28.12.12, besser bekannt als „Conto Termico“, wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.

ECODESIGN

Europäische Zertifizierung, die die Richtlinien für das Ökodesign von Biomasseprodukten festsetzt.



Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten „Flamme Verte“ Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umweltaforderungen ein.

MFB

Zulässige Verbindung - ausschließlich für Deutschland – an einem gemeinsamen Schornstein (d. h. Mehrfachbelegung), sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, einschließlich DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) strikt eingehalten werden und erfüllt sind und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und genehmigt hat.



Vom französischen technisch-wissenschaftlichen Zentrum für Bauwesen - CSTB - ausgestellte Zertifizierung für dichte Geräte, die im Zustand einer dichten Installation getestet wurden.



Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.

ZEICHENERKLÄRUNG, ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG, FARBEN UND ACHTUNG

ZEICHENERKLÄRUNG

kW-N: Nennwärmeleistung (kW)
kW-H₂O: Wasserwärmeleistung (kW)
m³: Heizungsvermögen m³ (30 kcal/h x m³)
%: Wirkungsgrad (%)
kg/ℓ: Tank-Gesamtkapazität (kg-ℓ)
kg/h: Stundenverbrauch (kg/h)
Ø mm: Rauchrohrdurchmesser (mm)
 O = Oberer Rauchanschluss
 H = Hinterer Rauchanschluss
 Re.S = Rechte Seite
 Li.S = Linke Seite

Maße BxHxT: Maße BxHxT (mm)
kg: Netto Gewicht (kg)
W: Stromaufnahme (W)
bar: Arbeitsdruck (bar)
Backherdleistung: Backherdleistung (ℓ)




LUFTDICHTHEIT: Luftdichter Brennraum und Brennstoffkasten. Technologie und Innovation im Dienste Ihrer Sicherheit

ENERGIEVERBRAUCHSKENNZEICHNUNG

Energieverbrauchskennzeichnung für Biomasseprodukte.

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft. Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidung auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.



FARBEN

AVOR	Elfenbein	NEVT	Schwarz Verglas
AGAT	Agata Grau	NERO	Schwarz
BIAN	Weiß	NEAN	Anthrazit-Schwarz
BIIN	Weiß Infinity	PANN	Panna
BIPU	Weiß Gesprenkelt	PERG	Pergament beige
BORD	Bordeaux	NATU	Naturstein
BRNZ	Bronzo	SVAM	Ametista
BRWN	Brown	TITA	Titan
CAPP	Cappuccino	TOMA	Taupe Matt
FUME	Fumé	TORT	Taupe
GRLC	Grigio Luce	VERD	Grün
INOX	Edelstahl	VGAM	Amethyst
MASF	Verschw. Braun	VLCN	Vulcan

ACHTUNG

Achtung: Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen.

- Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
- Der Unterdruck im Schornstein soll für La Nordica Produkte zwischen 10-17 Pascal betragen, wie in unserer Bedienungsanleitung gezeigt ist. Der Unterdruck im Schornstein für die Thermoprodukte soll zwischen 17-20 Pascal betragen.
- Die Wiedergabe der Farben ist unverbindlich, es handelt sich um Drucke.
- Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.
- Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.
- Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.
- Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
- Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.

- Die Produkte der Firma La Nordica und Extraflame können mit industriellen Alleinberechtigungen versehen sein (wie zum Beispiel Patente, Designs und Marken), deren Exklusivrechte den Firmen La Nordica und Extraflame gehören. Es ist verboten, diese Rechte zu verletzen, und die an den Produkten angebrachten Markenzeichen zu entfernen, zu löschen oder abzuändern, sowie andere anzubringen.
- Naturmaterialien wie Stein und Marmor können aufgrund ihres Wesens in ihrer Beschaffenheit, dem Farbton und der Maserung unterschiedlich sein und von dem gesehenen Muster abweichen. Mögliche Unterschiede sind daher als besondere Eigenschaften und Unterscheidungselemente des Materials selbst anzusehen, die seine Einzigartigkeit bescheinigen und den absolute Wert dieser Produktart ausmachen.
- Die Produkte von La Nordica-Extraflame sind nur für den Betrieb mit 230V 50Hz Stromversorgung zugelassen. Die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungs- und/oder Frequenzversorgungen kann die Funktionalität und Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.



SICH ZUHAUSE FÜHLEN
Eine natürliche Wahl

 **NORDICA**[®]
Extraflame
Wärme für dein Leben.





La Nordica S.p.A. (Holzprodukte)

Via Summano, 104 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 804000

info@lanordica.com

Extraflame S.p.A. (Pelletsprodukte)

Via dell'Artigianato, 12 • 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy

Tel. +39 0445 865911

info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

