




2026 
POCKET



DE



LA NORDICA

LUMEN

LUMEN	8
-------	---

Holzöfen

HOLZÖFEN	12
HOLTZÖFEN MIT STEUERUNG	21
WASSERFÜHRENDE HOLZÖFEN	22

Holzherde

HOLZHERDE	24
-----------	----

Holzkamine

HOLZ-EINSATZ-KASSETTEN	32
HOLZKAMINE	34
HOLZ-HEIZKAMINE	35

EXTRAFLAME

Hybride Öfen

HYBRIDE ÖFEN	38
--------------	----

Pelletöfen

PELLETÖFEN	39
WASSERFÜHRENDE PELLETÖFEN	52

Pelletkamine

PELLETEINSÄTZE	56
----------------	----

Pellet-heizkessel

PELLETKESSEL	58
--------------	----

TRADITIONELLE LINIE

[illegible]

Wasserführende Holzöfen

TERMOROSA DSA.16 CERAMICA.....	22
TERMOROSA DSA.16 PETRA.....	22
TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL.....	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA.....	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA.....	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA.....	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA.....	23

Holz-einsatz-kassetten

INSERTO 60.16.....	32
INSERTO 70 H49.16.....	32
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16.....	32
INSERTO 70.165.....	32
INSERTO 70 LEAN.....	33
INSERTO 100 WIDE.16.....	33
INSERTO 80 WIDE.16.....	33

Holz-Heizkamine

TERMOCAMINO WF PLUS.16.....35

Pelletöfen

LUISELLA 5.0	39
LUISELLA 5.0 MAXI.....	39
KETTY 5.0	39
MARIELLA.....	40
MARIELLA PLUS	40
AMIKA EVO	41
AMIKA PETRA EVO	41
KLAUDIA 5.0 EVO	42
KLAUDIA PLUS 5.0 EVO.....	43
MARILENA PLUS 5.0.16	43
MARILENA PLUS PETRA 5.0.16.....	43
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16.....	43
TEODORA EVO	44
ANNABELLA AD EVO	44
DAHIANA 5.0 EVO	46
DAHIANA PLUS VFS.....	47
SOUVENIR PLUS LUX 5.0	48
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0.....	48
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0.....	48
TEOREMA.....	48
TEOREMA PLUS AD	49
LUCIA.16	51
LUCIA PLUS.16.....	51

Wasserführende Pelletöfen

VIRNA IDRO.16.....	52
MARINA IDRO H11.....	52
MARINA IDRO H13.....	52
COSTANZA IDRO 5.0.....	53
ISIDE IDRO 5.0.16.....	54
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16.....	54
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16.....	55

Pelleteinsätze

COMFORT P70 H49 5.0	56
COMFORT P70 AIR	56
COMFORT P70 AIR PLUS	56
COMFORT P85	56
COMFORT P85 PLUS	57
COMFORT IDRO L80.16	57

Pelletkessel

PK15.....	58
PK20.....	58
PK30.....	58

EVOLUTION LINIE



Holzöfen mit Steuerung

LARISSA.16 21

Pelletöfen

KATIA 9 5,0 EVO	46
KATIA 11	46
MIETTA EVO	46
SINFONY	49
ANNALISA PLUS CRYSTAL	49
ANNALISA PLUS GRES	49
NORIS.....	50
NORIS LUX.....	50
NORIS PLUS.....	50
NORIS PLUS LUX.....	50
TERRY PLUS	51

Wasserführende Pelletöfen

GUENDA IDRO 5.0	53
EVELYNE IDRO 2.0	53
ISIDORA IDRO H16 5.0.16	53
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	54
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	54

Pelletkessel

PR20.....	58
PR30.....	59

Hybride Öfen

MARGARET GRES	38
MARGARET PETRA	38

PRESTIGE LINIE



Holzöfen

LIÙ.16 PETRA	15
LIÙ.16	15
LAVINIA EOS	19
NOVA FORNO.16	20
NOVA FORNO.16 STEEL	20
DANTE.16	20
DANTE.16 CON PORTALEGNA	20

Holzherde

MILLY.16.....	28
GARDENIA.16 PETRA.....	30
GARDENIA.16 STEEL.....	30
GARDENIA XXL PETRA.....	30
GARDENIA XXL STEEL.....	31
GARDENIA XXL CERAMICA.....	31
ALASKA.16.....	31

Pelletöfen

PEGGY	39
ANGY TOP	40
LINA TOP	40
MOIRA EVO	41
SABRY 5.0 EVO	41
ANGELICA EVO	42
ANGELICA PLUS EVO	42
GABRIELLA PLUS	42
PAMELA STEEL	44
PAMELA CRYSTAL - BLSC	44
DEBBY EVO	45
DEBBY PETRA EVO	45
DEBBY PLUS EVO	45
DEBBY PLUS PETRA EVO	45
SHARON PLUS PETRA	47
SHARON PLUS CRYSTAL	47
SHARON PLUS STEEL	47

Wasserführende Holzöfen

SIERRA.16 23

Holzamine

MONOBLOCCO 3LC.165.....	34
MONOBLOCCO 90PA.16.....	34

Lumen

LUMEN 870	8
LUMEN 1200	8
LUMEN 1600	8
VERKLEIDUNGSKIT 870	9
VERKLEIDUNGSKIT 1200	9
VERKLEIDUNGSKIT 1600	9

Wasserführende Pelletöfen

ROSANNA IDRO 5.0..... 52



LUMEN



LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. BxHxT 870 x 469 x 319
kg 37
W 21



LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. BxHxT 1200 x 569 x 319
kg 54
W 27



LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. BxHxT 1600 x 569 x 319
kg 72
W 32



VERKLEIDUNGSKIT 870

Dim. BxHxT 1370 x 531 x 408
kg 15



VERKLEIDUNGSKIT 1200

Dim. BxHxT 1700 x 631 x 408
kg 19



VERKLEIDUNGSKIT 1600

Dim. BxHxT 2100 x 631 x 408
kg 23





HOLZÖFEN



BRIGITTA.16

Emaillierter gusseiserner Holzofen



Schwarz



kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Maße BxHxT	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	25



SUPER JUNIOR LEAN

Kaminofen mit Holzfeuerung



Grün



Schwarz



kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Maße BxHxT	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	19



EMILIANA.165

Kaminofen mit Holzfeuerung



Bordeaux



Weiss Infinity



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Maße BxHxT	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	23



EMILIANA.165 STEEL

Kaminofen mit Holzfeuerung



Anthrazit-schwarz



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Maße BxHxT	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	23



GEMMA LEAN CERAMICA

Kaminofen mit Holzfeuerung



Elegance Bordeaux



Elegance Weiß Infinity



Liberty Panna



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Maße BxHxT	460 x 842 x 460
kg	87
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	25



GEMMA LEAN PETRA

Kaminofen mit Holzfeuerung



Naturstein



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Maße BxHxT	460 x 900 x 495
kg	87
Ø mm	120 Ø
Max. Holzlänge	25



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Holzofen mit Backofen



Elegance Bordeaux



Elegance Weiß Infinity



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Maße BxHxT	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 Ø
PP (13% O ₂)	11
Ofenmaße BxHxT	227 x 296 x 290
Kapazität des Backofens (L)	20
Max. Holzlänge	25



GEMMA FORNO.165 PETRA

Holzofen mit Backofen



Naturstein



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Maße BxHxT	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 Ø
PP (13% O ₂)	11
Ofenmaße BxHxT	227 x 296 x 290
Kapazität des Backofens (L)	20
Max. Holzlänge	25





GIULIETTA.165

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Maße BxHxT	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 H/O
Max. Holzlänge	30



CANDY LEAN

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	6,6
%	80
m³	189
kg/h	1,9
Maße BxHxT	404 x 890 x 362
kg	85
Ø mm	120 O
Max. Holzlänge	30



ASIA 5.0

Kaminofen mit Holzfeuerung



Vulcan



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Maße BxHxT	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 O
Max. Holzlänge	25



TEA.16

Kaminofen mit Holzfeuerung



Anthrazit-schwarz



Weiss



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Maße BxHxT	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 O
Max. Holzlänge	22



LIÙ.16 PETRA

Kaminofen mit Holzfeuerung



Naturstein



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Maße BxHxT	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 O
Max. Holzlänge	30



LIÙ.16

Kaminofen mit Holzfeuerung



Bordeaux



Weiss Infinity



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Maße BxHxT	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 O
Max. Holzlänge	30



MARLENA.16

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Maße BxHxT	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 O
Max. Holzlänge	30



ISETTA LEAN

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Maße BxHxT	661 x 707 x 594
kg	163
Ø mm	150 H/O
Max. Holzlänge	28





ISETTA CC LEAN

Emaillierter gusseiserner Holzofen



Anthrazit-schwarz



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Maße BxHxT	661 x 759 x 594
kg	171
Ø mm	150 H/O
Max. Holzlänge	28



JENNIFER.16

Emaillierter gusseiserner Holzofen



Anthrazit-schwarz



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,3
Maße BxHxT	702 x 870 x 478
kg	141
Ø mm	150 O
Max. Holzlänge	50



ESTER 5.0

Kaminofen mit Holzfeuerung



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Maße BxHxT	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Max. Holzlänge	25



ESTER FORNO 5.0

Holzofen mit Backofen



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Maße BxHxT	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	268 x 238 x 338
Kapazität des Backofens (L)	22
Max. Holzlänge	25



FEDORA.16

Kaminofen mit Holzfeuerung



Weiss Infinity



Bordeaux



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Maße BxHxT	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Max. Holzlänge	30



FEDORA.16 STEEL

Kaminofen mit Holzfeuerung



Anthrazit-schwarz



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Maße BxHxT	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Max. Holzlänge	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Kaminofen mit Holzfeuerung



Liberty Bordeaux



Liberty Weiss Infinity



Liberty Panna



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Maße BxHxT	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Max. Holzlänge	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Kaminofen mit Holzfeuerung



Naturstein



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Maße BxHxT	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 O
PP (13% O₂)	10
Max. Holzlänge	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Holzofen mit Backofen



Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Maße BxHxT	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 Ø
PP (13% O₂)	12
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
Max. Holzlänge	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Holzofen mit Backofen



Naturstein



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Maße BxHxT	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 Ø
PP (13% O₂)	12
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
Max. Holzlänge	30



ISOTTA LEAN

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Maße BxHxT	790 x 775 x 660
kg	212
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	9
Max. Holzlänge	0



ISOTTA CC LEAN

Emaillierter Holzofen aus Gusseisen



Anthrazit-schwarz



kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Maße BxHxT	790 x 830 x 660
kg	223
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	9
Max. Holzlänge	0



ISOTTA FORNO.16 *

Holzofen mit Backofen



Anthrazit-schwarz *

*Solange der Vorrat reicht



kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Maße BxHxT	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 Ø
Ofenmaße BxHxT	443 x 290 x 305
Kapazität des Backofens (L)	39
Max. Holzlänge	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Katalytischer gusseiserner Holzofen



Anthrazit-schwarz



kW-N	11,7
%	86
m³	336
kg/h	3,1
Maße BxHxT	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150 Ø
PP (13% O₂)	6
Max. Holzlänge	21



CONCITA.16

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem



Weiss Infinity



Bordeaux



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Maße BxHxT	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 Ø
Max. Holzlänge	30



CONCITA.16 STEEL

Holzofen mit Wärmerückgewinnungssystem



Anthrazit-schwarz



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Maße BxHxT	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 Ø
Max. Holzlänge	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Holzofen mit Backofen



Bordeaux



Mattes Weiss



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Maße BxHxT	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 Ø
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
Max. Holzlänge	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Holzofen mit Backofen



Anthrazit-schwarz



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Maße BxHxT	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 Ø
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
Max. Holzlänge	30



DANTE MIT BANK (Optional)

DANTE.16

PRESTIGE

Kaminofen mit Holzfeuerung



Mattschwarz



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Maße BxHxT	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 Ø
PP (13% O ₂)	12
Max. Holzlänge	30



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Kaminofen mit Holzfeuerung



Mattschwarz



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Maße BxHxT	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 Ø
PP (13% O ₂)	12
Max. Holzlänge	30



LARISSA.16

Evolution

Holzoefen, Automatische Verbrennungsluftrelegung



Anthrazit-schwarz



kW-N	9,3
%	86
m³	267
kg/h	2,5
Maße BxHxT	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 H/O
PP (13% O ₂)	10
W	2
Max. Holzlänge	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Wasserführender Holzofen



Bordeaux

*Produkt zertifiziert nach EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Maße BxHxT	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Wasserführender Holzofen



Naturstein

*Produkt zertifiziert nach EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Maße BxHxT	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Wasserführender Holzofen



Anthrazit-schwarz

*Produkt zertifiziert nach EN16510-2-1



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Maße BxHxT	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 H/O
Ofenmaße BxHxT	307 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	55
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Wasserführender Holzofen mit Backofen



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Maße BxHxT	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Wasserführender Holzofen mit Backofen



Naturstein



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Maße BxHxT	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 370
Kapazität des Backofens (L)	37
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Wasserführender Holzofen



Bordeaux



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Maße BxHxT	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 O
bar	3
Max. Holzlänge	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Wasserführender Holzofen



Naturstein

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Maße BxHxT	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 O
bar	3
Max. Holzlänge	30



SIERRA.16

Wasserführender Holzofen mit offenem Gefäßsystem und geschlossenem Kreislauf



Anthrazit-schwarz

*Produkt zertifiziert nach EN16510-2-1



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m ³	442
kg/h	4,1
Maße BxHxT	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	333 x 363 x 430
Kapazität des Backofens (L)	51
W	2
bar	0
Max. Holzlänge	33





VICENZA.16

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend



Anthrazit-schwarz Edelstahl



kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Maße BxHxT	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 O/H/Re.S/Li.S
Ofenmaße BxHxT	350 x 175 x 410
Kapazität des Backofens (L)	25
Max. Holzlänge	27



FAMILY.16 4,5

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz Weiss Caramello



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Maße BxHxT	964 x 895 x 642
kg	125
Ø mm	130 O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30



VERONA XXL.16 PETRA

Scheitholzherd Frei- Stehend



Naturstein



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Maße BxHxT	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	547 x 275 x 450
Kapazität des Backofens (L)	68
Max. Holzlänge	30



SOVRANA EASY.16

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz Weiss Caramello



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Maße BxHxT	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Scheitholzherd Frei- Stehend



Bordeaux Weiss Infinity



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Maße BxHxT	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	547 x 275 x 450
Kapazität des Backofens (L)	68
Max. Holzlänge	30



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Scheitholzherd



Liberty Bordeaux Liberty Panna



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30



VERONA XXL.16

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend



Anthrazit-schwarz Edelstahl



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Maße BxHxT	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 O/H/Re.S/Li.S
Ofenmaße BxHxT	547 x 275 x 450
Kapazität des Backofens (L)	68
Max. Holzlänge	30



ROSETTA SX.16 PETRA

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30





ROSETTA SX.16 STEEL

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz

Weiss Gesprenkelt



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Scheitholzherd



Bordeaux

Panna



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	22



ROSETTA.16 CERAMICA

Scheitholzherd



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	22



ROSETTA.16 PETRA

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30



ROSA L.16 STEEL

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Maße BxHxT	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	307 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	55
Max. Holzlänge	30



ROSETTA.16 MAIOLICA

Scheitholzherd



Bordeaux

Taupe



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Maße BxHxT	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 H/O
Ofenmaße BxHxT	245 x 300 x 384
Kapazität des Backofens (L)	28
Max. Holzlänge	30



ROSA XXL.16 PETRA

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	120 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	436 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30





ROSA XXL.16 MAIOLICA

Scheitholzherd



Bordeaux

Weiss Infinity



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	120 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	436 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



ROSA XXL.16 STEEL

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	436 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



VENEZIA.16

Holzherdeinsatz oder Frei- Stehend



Anthrazit-schwarz

Weiss

Edelstahl



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Maße BxHxT	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 H/O/Re.S
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	333 x 313 x 428
Kapazität des Backofens (L)	45
Max. Holzlänge	25



MILLY.16

Scheitholzherd



Bordeaux

Weiss Infinity



kW-N	8,7
%	86
m³	250
kg/h	2,4
Maße BxHxT	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	436 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



PRESTIGE



ROSA.16 CERAMICA

Scheitholzherd



Liberty Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	8
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30



ROSA.16 PETRA

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	8
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30



ROSA.16 MAIOLICA

Scheitholzherd



Bordeaux

Weiss Infinity

Taupe



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	8
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30



ROSA.16 STEEL

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz

Weiss Gesprenkelt



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	8
Ofenmaße BxHxT	330 x 300 x 410
Kapazität des Backofens (L)	41
Max. Holzlänge	30





SUPREMA.16

Scheitholzherd



Schwarz



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Maße BxHxT	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	436 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



GARDENIA.16 PETRA

PRESTIGE

Scheitholzherd



Naturstein



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Maße BxHxT	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	307 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	55
Max. Holzlänge	30



GARDENIA.16 STEEL

PRESTIGE

Scheitholzherd



Anthrazit-schwarz



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Maße BxHxT	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	307 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	55
Max. Holzlänge	30



GARDENIA XXL PETRA

PRESTIGE

Holzherd mit Gusseisen-Backofen



Naturstein



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	438 x 408 x 436
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



GARDENIA XXL STEEL

PRESTIGE

Holzherd mit Gusseisen-Backofen



Anthrazit-schwarz



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	438 x 408 x 436
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



Wärmefachhalter oben (Optional)

GARDENIA XXL CERAMICA

PRESTIGE

Holzherd mit Gusseisen-Backofen



Bordeaux



Weiss Infinity



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Maße BxHxT	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150 H/O
PP (13% O₂)	10
Ofenmaße BxHxT	438 x 408 x 436
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30




ALASKA.16

PRESTIGE

Scheitholzherd



Schwarz Verglas



kW-N	12,0
%	86
m³	344
kg/h	3,3
Maße BxHxT	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 H/O
Ofenmaße BxHxT	434 x 418 x 430
Kapazität des Backofens (L)	78
Max. Holzlänge	30



INSERTO 60.16

Belüftete Scheitholzkassette



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Maße BxHxT	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 O
W	1
Max. Holzlänge	30



INSERTO 70 H49.16

Belüftete Scheitholzkassette



kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Maße BxHxT	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 O
W	1
Max. Holzlänge	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Belüftete Scheitholzkassette



kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Maße BxHxT	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 O
W	1
Max. Holzlänge	30



INSERTO 70.165

Belüftete Scheitholzkassette



kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Maße BxHxT	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 O
W	1
Max. Holzlänge	30



INSERTO 70 LEAN

Belüftete Scheitholzkassette



kW-N	8,0
%	80
m³	229
kg/h	2,3
Maße BxHxT	704 x 559 x 530
kg	115
Ø mm	150 O
Max. Holzlänge	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer



*
*Solange der Vorrat reicht



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Maße BxHxT	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 O
Max. Holzlänge	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Scheitholzkassette mit Panoramablick auf das Feuer



*
*Solange der Vorrat reicht



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Maße BxHxT	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 O
Max. Holzlänge	30





MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Holzkamin



kW-N	12,0
%	80
m³	344
kg/h	3,5
Maße BxHxT	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 Ø
Max. Holzlänge	50

BBC

BlmSchV

MFB



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Holzkamin



kW-N	12,9
%	85
m³	370
kg/h	3,6
Maße BxHxT	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 Ø
Max. Holzlänge	50

BBC

BlmSchV

MFB



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Wasserfuehrende Heizkamine

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m³	588
kg/h	5,4
Maße BxHxT	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 Ø
bar	2,5
Max. Holzlänge	30

BBC

BlmSchV

MFB





■ Mariella

PELLETÖFEN



MARGARET GRES

Evolution
Life

Raumluftunabhängiger Kombi-Ofen für Pellets/Holz

Pelletbetrieb | Holzbetrieb



Gres Corten

Gres Ostuni

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Maße BxHxT	890 x 1157 x 532
kg	270
Ø mm	120 B/T
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Raumluftunabhängiger Kombi-Ofen für Pellets/Holz

Pelletbetrieb | Holzbetrieb



Naturstein

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Maße BxHxT	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 B/T
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0

Belüfteter Pelletofen, schlank



Bordeaux

Grigio Grafite

Schwarz

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Maße BxHxT	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



LUISELLA 5.0 MAXI

Raumluftunabhängiger Korridor- Belüfteter Pelletofen



Grigio Grafite

Schwarz

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Maße BxHxT	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Anthrazit-schwarz

Peggy mit
"KLASSISCHEM"
Sockel
574x720x570 mm
(optional)

Peggy mit
"STYLE"
Sockel
514x720x570 mm
(optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Maße BxHxT	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 H
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Belüftete Pelletöfen



Weiss

Bordeaux

Schwarz

Elfenbein

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Maße BxHxT	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24





ANGY TOP

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Bronze



Schwarz

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Maße BxHxT	506 x 897 x 525
kg	91
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



LINA TOP *

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Schwarz *

*Solange der Vorrat reicht



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Maße BxHxT	478 x 914 x 522
kg	90
Ø mm	80 O
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MARIELLA

Belüftete Pelletöfen



Elfenbein



Bordeaux



Schwarz

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Maße BxHxT	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS

Kanalisiert pelletheizung



Elfenbein



Bordeaux



Schwarz

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Maße BxHxT	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss *



Schwarz *

*Solange der Vorrat reicht



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Maße BxHxT	463 x 893 x 528
kg	84
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



SABRY 5.0 EVO

PRESTIGE

Belüftete Pelletöfen



Elfenbein



Bronze



Schwarz



Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Maße BxHxT	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 H
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Schwarz

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Naturstein

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24





ANGELICA EVO

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Elfenbein



Bordeaux



Schwarz

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 H/O
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE

Luftdichte, kanalisierte pelletheizung



Elfenbein



Schwarz



Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 H/O
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss *



Bronze *



Naturstein *

*Solange der Vorrat reicht



kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
m³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Maße BxHxT	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Belüftete Pelletöfen



Bordeaux



Schwarz



Weiss

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Maße BxHxT	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Kanalisiert pelletheizung



Bordeaux



Schwarz



Weiss

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø mm	80 H/O
PP (13% O₂)	9
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS 5.0.16

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss



Schwarz

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	347 x 1077 x 750
kg	118
Ø mm	80 H/O/Li.S.
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Pellet-Kaminofen, schlank



Naturstein

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	347 x 1077 x 750
kg	154
Ø mm	80 H/O/Li.S.
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss



Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø mm	80 H/O/Li.S.
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23





PAMELA STEEL

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Bronze



Weiss

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Maße BxHxT	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø mm	80 H
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Crystal Blsc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Maße BxHxT	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø mm	80 H
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Belüftete Pelletöfen



Schwarz

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Maße BxHxT	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



ANNABELLA AD EVO

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss



Schwarz



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Maße BxHxT	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Schwarz

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Maße BxHxT	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Naturstein

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Maße BxHxT	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS EVO *

PRESTIGE

Kanalisiert undr raumluftunabhängiger Pelletofen



Weiss *



Schwarz *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Maße BxHxT	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28

*Solange der Vorrat reicht



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Kanalisiert undr raumluftunabhängiger Pelletofen



Naturstein *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Maße BxHxT	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28

*Solange der Vorrat reicht





KATIA 9 5.0 EVO

Evolution
Life

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Bronze



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Maße BxHxT	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 H
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



KATIA 11

Evolution
Life

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Bronze



Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Maße BxHxT	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



MIETTA EVO *

Evolution
Life

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Bordeaux *



Weiss *

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Maße BxHxT	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32

*Solange der Vorrat reicht



DAHIANA 5.0 EVO

Belüftete Pelletöfen



Bordeaux



Elfenbein



Schwarz



Bronze

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Maße BxHxT	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 H
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



DAHIANA PLUS VFS

Pellet-Kaminofen mit Luftkanal



Bordeaux



Elfenbein



Schwarz



Bronze

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße BxHxT	525 x 1080 x 558
kg	160
Ø mm	80 H
W (min-max)	35 - 130
kg/L	30 / 48



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger Korridor- Belüfteter Pelletofen



Naturstein

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Maße BxHxT	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger Korridor- Belüfteter Pelletofen



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Maße BxHxT	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger Korridor- Belüfteter Pelletofen



Schwarz

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Maße BxHxT	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33





SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss Taupe



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße BxHxT	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Pellet-Kaminofen, schlank



Naturstein



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße BxHxT	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Pellet-Kaminofen, schlank



Weiss Bordeaux Schwarz



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße BxHxT	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



TEOREMA

Belüftete Pelletöfen



Bordeaux Elfenbein Schwarz



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße BxHxT	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø mm	80 H/O
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48



TEOREMA PLUS AD

Kanalisiert pelletheizung



Bordeaux Elfenbein Schwarz



kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Maße BxHxT	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 H/O
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



SINFONY

Evolution
Life

Raumlufunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss Glänzend Taupe



kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Maße BxHxT	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø mm	80 H
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35



ANNALISA PLUS CRYSTAL

Evolution
Life

Raumlufunabhängiger Pelletofen mit doppelter Verrohrung



Schwarz



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	436 x 1150 x 900
kg	187
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES

Evolution
Life

Raumlufunabhängiger Pelletofen mit doppelter Verrohrung



Gres Ostuni



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 H/O/Re.S
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38





NORIS

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Bronze



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 H
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS LUX

Raumluftunabhängiger belüfteter Pelletofen



Weiss



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 H
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46





NORIS PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Verrohrung



Weiss



Bronze



Taupe Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 H
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





NORIS PLUS LUX

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Verrohrung



Weiss



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 H
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





LUCIA.16

Belüftete Pelletöfen



Bordeaux



Weiss



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 H
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43





LUCIA PLUS.16

Pellet-Kaminofen mit Luftkanal



Bordeaux



Weiss



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 H
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43





TERRY PLUS

Raumluftunabhängiger Pelletofen mit doppelter Verrohrung



Bordeaux



Weiss



Glänzend Taupe

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Maße BxHxT	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 H
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46





ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletofen



Bordeaux Elfenbein Bronze Schwarz



kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Maße BxHxT	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 H
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3



VIRNA IDRO.16

Wasserführender, Raumluftunabhängiger, Flur-Pelletofen mit Warmluftgebläse



Bordeaux Weiss Taupe Matt



kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Maße BxHxT	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 H/O/Re.S
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Belüfteter Pellet-Heizofen



Elfenbein Bordeaux Bronze



kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Maße BxHxT	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 H
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3



MARINA IDRO H13

Belüfteter Pellet-Heizofen



Elfenbein Bordeaux Bronze



kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Maße BxHxT	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 H
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3



COSTANZA IDRO 5.0

Raumluftunabhängiger wasserführender Pelletofen



Weiss Bordeaux



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Maße BxHxT	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 H
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3



GUENDA IDRO 5.0

Belüfteter Pellet-Heizofen



Elfenbein Bronze Taupe Matt



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Maße BxHxT	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 H
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3



EVELYNE IDRO 2.0

Wasserführender, Raumluftunabhängiger, Flur-Pelletofen mit Warmluftgebläse



Weiss Taupe Grau



kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Maße BxHxT	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 H/O/rechts
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43
bar	3



ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Belüfteter Pellet-Heizofen



Weiss Bordeaux Glänzend Taupe



kW-N (min-max)	5,1 - 18,9
kW-H ₂ O (min-max)	3,9 - 16,0
% (min-max)	91 - 94
m ³	542
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1
Maße BxHxT	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 H
W (min-max)	24 - 26
kg/L	33 /
bar	3





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO



Belüfteter Pellet-Heizofen



Elfenbein



Weiss



Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Maße BxHxT	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 H
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO



Belüfteter Pellet-Heizofen



Bordeaux



Weiss



Elfenbein

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Maße BxHxT	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 H
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDE IDRO 5.0.16

Belüfteter Pellet-Heizofen



Bordeaux



Pergament Beige



Weiss



Vogue Ametista

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Maße BxHxT	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 H
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Belüfteter Pellet-Heizofen



Bordeaux



Weiss



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Maße BxHxT	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 H
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Belüfteter Pellet-Heizofen



Elfenbein



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Maße BxHxT	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 H
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3





COMFORT P70 H49 5.0

Belüfteter Pellet-Einsatz



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Maße BxHxT	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 0
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P70 AIR

Belüfteter Pellet-Einsatz



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Maße BxHxT	740 x 582 x 561
kg	125
Ø mm	80 0
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24



COMFORT P70 AIR PLUS

Kanalisierter Pellet-Einsatz



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Maße BxHxT	670 x 530 x 562
kg	131
Ø mm	80 0
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Belüfteter Pellet-Einsatz



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Maße BxHxT	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 0
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25



COMFORT P85 PLUS

Kanalisierter Pellet-Einsatz



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Maße BxHxT	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 0
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT IDRO L80.16

Belüfteter Pellet-Wasserwärmetauscher-Einsatz



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Maße BxHxT	x x
kg	220
Ø mm	100 0
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2,5





PK15

Pellet-Kessel



Hellgrau/
Dunkelgrau



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Maße BxHxT	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 H/O/Li.S.
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK20

Pellet-Kessel



Hellgrau/
Dunkelgrau



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Maße BxHxT	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 H/O/Li.S.
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PR20



Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche



Hellgrau/
Dunkelgrau



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Maße BxHxT	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø mm	100 H/O/Li.S.
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK30

Pellet-Kessel



Hellgrau/
Dunkelgrau



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Maße BxHxT	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 H/O/Li.S.
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3



PR30



Pelletkessel mit automatische Austragung der Asche



Hellgrau/Dunkel-
grau



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Maße BxHxT	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø mm	120 H/O/Li.S.
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3



ANMERKUNGEN

- Die gezeichneten Farben sind wegen Druckgründe nur ein Beispiel.
- Die Brennstoffmenge (Gewicht) in dem Tank und der Stundenverbrauch sind von dem verwendeten Pellettyp abhängig.
- Alle Angaben sind unter Einsatz von laut EN ISO 17225-2 homologierten Pellet festgestellt worden.
- Die Farbtöne und die Eigenschaften der Verkleidung können kleine Unterschiede aufweisen, da es sich um natürliche Produkte handelt.
- Die Firma behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.
- Die Produkte „La Nordica und Extraflame“ können mit industriellen Schutzrechten (wie z.B. Patente, Designs und Markennamen) belegt sein, die ausschließliches Eigentum von La Nordica-Extraflame sind. Die Verletzung dieser Rechte sowie die Entfernung, Behinderung oder Veränderung der auf den Produkten angebrachten Markenzeichen und das Anbringen von anderen Markenzeichen ist untersagt.
- Beheizbare m³: Es handelt sich um einen Richtwert. Für eine korrekte Bemessung des Wärmeerzeugers sind ein zugelassener Techniker bzw. Planer zu kontaktieren.
- Die Abbildungen im vorliegenden Handbuch sind nur als exemplarische Ansichten gedacht, sie geben daher keine Angaben zu den Leistungen oder technischen Eigenschaften des Produktes.
- Bevor dem Einkauf, fordern Sie Ihrem Verkäufer alle Informationen hinsichtlich des Gerätes wieder. Beachtet werden müssen auch sämtliche

Gesetze und Vorschriften, die auf Landes-, Regional-, Provinz- und Gemeindeebene in dem Land gelten, in dem das Gerät installiert wird, sowie die in diesem Handbuch enthaltenen Anweisungen

- Die Daten im Katalog können auf die erste Dezimalstelle gerundet werden.
- Die Produkte von La Nordica-Extraflame sind nur für den Betrieb mit 230V 50Hz Stromversorgung zugelassen. Die Verwendung mit unterschiedlichen Spannungs- und/oder Frequenzversorgungen kann die Funktionalität und Sicherheit der Produkte beeinträchtigen.
- Die Kacheln (wenn anwesend) werden in hochstehender handwerklicher Arbeit gefertigt. Dadurch können sie Mikroporenbildung, Haarrisse und Farbunterschiede aufweisen. Gerade diese Eigenschaften sind ein Beweis dafür, dass sie aus wertvoller handwerklicher Fertigung stammen. Email und Majolika bilden wegen ihres unterschiedlichen Dehnungskoeffizienten Mikrorisse (Haarrisse), die ihre Echtheit beweisen
- Für die Steinverkleidungen werden natürliche Materialien verwendet, die leichte Unterschiede in Aussehen und Farbe aufweisen können. Diese Eigenschaften machen das Produkt besonders schön und einzigartig, es handelt sich dabei nicht um Herstellungsfehler.

ENERGY LABEL

Ab dem 1. Januar 2018 tritt die Energiekennzeichnung auch für alle Wärmeerzeuger für Biomasseheizungen mit oder ohne Warmwassererzeugung in Kraft. Diese auf Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union basierende Indikation weist eine Leistungsklasse (von G bis A++) hin und ermöglicht dem Kunden eine fundierte Entscheidungen auf der Basis des Kraftstoffverbrauchs und der Effizienz.



ZERTIFIZIERUNGEN

Italienische Regelung für die Erteilung des Umweltzertifikats für Wärmeerzeuger, die mit fester brennbarer Biomasse betrieben werden (Klassifizierung von 1 bis 5 Sternen).



Französischer Siegel der Agentur für Umwelt und Energie Ademe. Die zertifizierten "Flamme Verte" Produkte garantieren die beste Energieeffizienz und halten die höchsten Umweltauflagen ein.



Zertifizierung vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zur Förderung der effizienten Nutzung von Energie aus Biomasse.



Zulässige Verbindung - ausschließlich für Deutschland – an einem gemeinsamen Schornstein (d. h. Mehrfachbelegung), sofern die Anforderungen der regionalen und nationalen Normen, einschließlich DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 und MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung) strikt eingehalten werden und erfüllt sind und dass der Bezirksschornsteinfeger die Einbaubedingungen überprüft und genehmigt hat.



Nur für Italien: mit dem Ministerialdekret vom 28.12.12, besser bekannt als „Conto Termico“, wird ein besonderer Anreiz für den Ersatz alter Geräte durch neue Produkte mit bestimmten Merkmalen geschaffen.



Deutsche Verordnung über die Einschränkung der Emissionen.



ZEICHENERKLÄRUNG

kW-N:	Nennwärmeleistung (kW)
kW-H₂O:	Wasserwärmeleistung (kW)
m³:	Heizungsvermögen m ³ (30 kcal/h x m ³)
%:	Wirkungsgrad
kg-l:	Tank-Gesamtkapazität (kg-l)
kg/h:	Stundenverbrauch (kg/h)
Ø mm:	Rauchrohrdurchmesser (mm) O = Oberer Rauchanschluss H = Hinterer Rauchanschluss Re.S = Rechte Seite Li.S = Linke Seite
Dim. WxHxD:	Maße BxHxT (mm)
kg:	Netto Gewicht (kg)

W:	Stromaufnahme (W)
bar:	Arbeitsdruck (bar)
	Integriertes Wi-Fi
	Fernbedienung mit Raumfühler inklusive
	Automatisch gereinigter Brenntopf
	Direkte externe Luftzufuhr
	Dichter Brennraum und Vorratsbehälter



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300328-000

