



2026 
POCKET

ES



LA NORDICA

LUMEN

LUMEN	8
-------	---

Estufas de leña

ESTUFAS DE LEÑA	12
ESTUFAS AUTOMÁTICAS	21
TERMOESTUFAS DE LEÑA	22

Cocinas de leña

COCINAS DE LEÑA	24
-----------------	----

Chimeneas de leña

INSERTOS DE LEÑA	32
MONOBLOQUES DE LEÑA	34
TERMOCHIMENEAS DE LEÑA	35

EXTRAFLAME

Híbridas Estufas

ESTUFAS HÍBRIDAS	38
------------------	----

Estufas de pellet

ESTUFAS DE PELLET	39
TERMOESTUFAS DE PELLET	52

Chimeneas de pellet

INSERTOS DE PELLET	56
--------------------	----

Calderas de pellets

CALDERAS DE PELLET	58
--------------------	----



LUMEN



LUMEN 870

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxAlxAn 870 x 469 x 319
kg 37
W 21



Panorámica
Esquina (Lat.Dch - Lat.Iz)
Frontal



LUMEN 1200

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxAlxAn 1200 x 569 x 319
kg 54
W 27



Panorámica
Esquina (Lat.Dch - Lat.Iz)
Frontal



LUMEN 1600

kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxAlxAn 1600 x 569 x 319
kg 72
W 32



Panorámica
Esquina (Lat.Dch - Lat.Iz)
Frontal

KIT DE REVESTIMIENTO 870

Dim. LxAlxAn 1370 x 531 x 408
kg 15



KIT DE REVESTIMIENTO 1200

Dim. LxAlxAn 1700 x 631 x 408
kg 19



KIT DE REVESTIMIENTO 1600

Dim. LxAlxAn 2100 x 631 x 408
kg 23





ESTUFA DE LEÑA



BRIGITTA.16

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro

kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Dim. LxAlxAn	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	25



GEMMA LEAN CERAMICA

Estufa de leña



Elegance Burdeos



Elegance Blanco Infinity



Liberty Panna

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	460 x 842 x 460
kg	87
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	25



SUPER JUNIOR LEAN

Estufa de leña



Verde



Negro

kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Dim. LxAlxAn	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	19



GEMMA LEAN PETRA

Estufa de leña



Piedra Natural

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	460 x 900 x 495
kg	87
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	25



EMILIANA.165

Estufa de leña



Burdeos



Blanco Infinity

kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxAlxAn	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	23



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Estufa de leña con horno



Elegance Burdeos



Elegance Blanco Infinity

kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. horno LxAlxAn	227 x 296 x 290
Capacidad del horno (L)	20
Longitud máx. de la madera	25



EMILIANA.165 STEEL

Estufa de leña



Negro Antracita

kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxAlxAn	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	23



GEMMA FORNO.165 PETRA

Estufa de leña con horno



Piedra Natural

kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. horno LxAlxAn	227 x 296 x 290
Capacidad del horno (L)	20
Longitud máx. de la madera	25





GIULIETTA.165

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 P/S
Longitud máx. de la madera	30



CANDY LEAN

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	6,6
%	80
m³	189
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	404 x 890 x 362
kg	85
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	30



ASIA 5.0

Estufa de leña



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxAlxAn	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	25



TEA.16

Estufa de leña



Negro Antracita



Blanco

kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxAlxAn	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 S
Longitud máx. de la madera	22



LIÙ.16 PETRA

Estufa de leña



Piedra Natural

BBC

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 S
Longitud máx. de la madera	30



LIÙ.16

Estufa de leña



Burdeos



Blanco Infinity

BBC

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 S
Longitud máx. de la madera	30



MARLENA.16

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

BBC

kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 S
Longitud máx. de la madera	30



ISETTA LEAN

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	661 x 707 x 594
kg	163
Ø mm	150 P/S
Longitud máx. de la madera	28





ISETTA CC LEAN

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	661 x 759 x 594
kg	171
Ø mm	150 P/S
Longitud máx. de la madera	28



JENNIFER.16

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita



kW-N	7,7
%	80
m³	221
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	702 x 870 x 478
kg	141
Ø mm	150 S
Longitud máx. de la madera	50



ESTER 5.0

Estufa de leña



Vulcan

kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longitud máx. de la madera	25



ESTER FORNO 5.0

Estufa de leña con horno



Vulcan

kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	268 x 238 x 338
Capacidad del horno (L)	22
Longitud máx. de la madera	25



FEDORA.16

Estufa de leña



Blanco Infinity



Burdeos

kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longitud máx. de la madera	30



FEDORA.16 STEEL

Estufa de leña



Negro Antracita

kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longitud máx. de la madera	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Estufa de leña



Liberty Burdeos



Liberty Blanco Infinity



Liberty Panna

kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxAlxAn	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longitud máx. de la madera	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Estufa de leña



Piedra Natural

kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxAlxAn	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Longitud máx. de la madera	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Estufa de leña con horno



Burdeos

Liberty Panna

kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 S
PP (13% O₂)	12
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
Longitud máx. de la madera	30



ISOTTA FORNO.16 *

Estufa de leña con horno



Negro Antracita *

*Hasta agotar existencias

kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Dim. LxAlxAn	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 S
Dim. horno LxAlxAn	443 x 290 x 305
Capacidad del horno (L)	39
Longitud máx. de la madera	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Estufa de leña con horno



Piedra Natural

kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 S
PP (13% O₂)	12
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
Longitud máx. de la madera	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Estufa de leña catalítica de hierro fundido



Negro Antracita

BBC

kW-N	11,7
%	86
m³	336
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150 S
PP (13% O₂)	6
Longitud máx. de la madera	21



ISOTTA LEAN

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Dim. LxAlxAn	790 x 775 x 660
kg	212
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	9
Longitud máx. de la madera	0



CONCITA.16

Estufa de leña con recuperador de calor



Blanco Infinity



Burdeos

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxAlxAn	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 S
Longitud máx. de la madera	30



ISOTTA CC LEAN

Estufa de leña de hierro fundido esmaltado



Negro Antracita

kW-N	9,3
%	80
m³	267
kg/h	2,7
Dim. LxAlxAn	790 x 830 x 660
kg	223
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	9
Longitud máx. de la madera	0



CONCITA.16 STEEL

Estufa de leña con recuperador de calor



Negro Antracita

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxAlxAn	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 S
Longitud máx. de la madera	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Estufa de leña con horno



Burdeos



Blanco Mate

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxAlxAn	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
Longitud máx. de la madera	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Estufa de leña con horno



Negro Antracita

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxAlxAn	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
Longitud máx. de la madera	30



DANTE CON BANCO (elemento opcional)

DANTE.16

PRESTIGE

Estufa de leña



Negro Opaco

BBC

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxAlxAn	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Longitud máx. de la madera	30



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Estufa de leña



Negro Opaco

BBC

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxAlxAn	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Longitud máx. de la madera	30



LARISSA.16

Evolution

Estufa de leña con control automático del aire de combustión



Negro Antracita

BBC

kW-N	9,3
%	86
m³	267
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 P/S
PP (13% O ₂)	10
W	2
Longitud máx. de la madera	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

termoestufa de leña



Burdeos

*Producto certificado según EN16510-2-1

kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m³	315
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

termoestufa de leña



Piedra Natural

*Producto certificado según EN16510-2-1

kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m³	315
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

termoestufa de leña



Negro Antracita

*Producto certificado según EN16510-2-1



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m³	482
kg/h	4,6
Dim. LxAlxAn	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 P/S
Dim. horno LxAlxAn	307 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	55
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Estufa de leña con horno



Burdeos



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m³	318
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Estufa de leña con horno



Piedra Natural

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m³	318
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 370
Capacidad del horno (L)	37
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

termoestufa de leña



Burdeos



Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m³	318
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 S
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

termoestufa de leña



Piedra Natural

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m³	318
kg/h	3,1
Dim. LxAlxAn	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 S
bar	3
Longitud máx. de la madera	30



SIERRA.16

PRESTIGE

Termoestufa de leña con sistema de depósito abierto y circuito cerrado



Negro Antracita

*Producto certificado según EN16510-2-1



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m³	442
kg/h	4,1
Dim. LxAlxAn	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	333 x 363 x 430
Capacidad del horno (L)	51
W	2
bar	0
Longitud máx. de la madera	33





VICENZA.16

Cocina de leña de inserción o independiente



Negro Antracita



Inoxidable

kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Dim. LxAlxAn	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 S/P/Lat.Dch/Lat.lz
Dim. horno LxAlxAn	350 x 175 x 410
Capacidad del horno (L)	25
Longitud máx. de la madera	27

BBC



FAMILY.16 4,5

Cocina de leña



Negro Antracita



Blanco



Caramello

kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	964 x 895 x 642
kg	125
Ø mm	130 S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30



VERONA XXL.16 PETRA

Cocina de leña independiente



Piedra Natural

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	547 x 275 x 450
Capacidad del horno (L)	68
Longitud máx. de la madera	30

BBC



SOVRANA EASY.16

Cocina de leña



Negro Antracita



Blanco



Caramello

kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cocina de leña independiente



Burdeos



Blanco Infinity

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	547 x 275 x 450
Capacidad del horno (L)	68
Longitud máx. de la madera	30

BBC



ROSETTA SX.16 CERAMICA

Cocina de leña



Liberty Burdeos



Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30



VERONA XXL.16

Cocina de leña de inserción o independiente



Negro Antracita



Inoxidable

kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxAlxAn	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 S/P/Lat.Dch/Lat.lz
Dim. horno LxAlxAn	547 x 275 x 450
Capacidad del horno (L)	68
Longitud máx. de la madera	30

BBC



ROSETTA SX.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30





ROSETTA SX.16 STEEL

Cocina de leña



Negro Antracita Blanco Punteado

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30



ROSA SX REVERSE.16 CERAMICA

Cocina de leña



Burdeos Panna

kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	22

BBC



ROSETTA.16 CERAMICA

Cocina de leña



Liberty Burdeos Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30



ROSA SX REVERSE.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	22

BBC



ROSETTA.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30



ROSA L.16 STEEL

Cocina de leña



Negro Antracita

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	307 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	55
Longitud máx. de la madera	30



ROSETTA.16 MAIOLICA

Cocina de leña



Burdeos Taupe

kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxAlxAn	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 P/S
Dim. horno LxAlxAn	245 x 300 x 384
Capacidad del horno (L)	28
Longitud máx. de la madera	30



ROSA XXL.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	120 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	436 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30





ROSA XXL.16 MAIOLICA

Cocina de leña



Burdeos

Blanco Infinity

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	120 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	436 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



ROSA.16 CERAMICA

Cocina de leña



Liberty Burdeos

Liberty Panna

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30



ROSA XXL.16 STEEL

Cocina de leña



Negro Antracita

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	436 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



ROSA.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30



VENEZIA.16

Cocina de leña de inserción o independiente



Negro Antracita

Blanco

Inoxidable

kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 P/S/Lat.Dch
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	333 x 313 x 428
Capacidad del horno (L)	45
Longitud máx. de la madera	25

BBC



ROSA.16 MAIOLICA

Cocina de leña



Burdeos

Blanco Infinity

Taupe

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30



CALIENTAPLATOS SUPERIOR (elemento opcional)

MILLY.16

Cocina de leña



Burdeos

Blanco Infinity

kW-N	8,7
%	86
m³	250
kg/h	2,4
Dim. LxAlxAn	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	436 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



ROSA.16 STEEL

Cocina de leña



Negro Antracita

Blanco Punteado

kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. horno LxAlxAn	330 x 300 x 410
Capacidad del horno (L)	41
Longitud máx. de la madera	30





SUPREMA.16

Cocina de leña



Negro

kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxAlxAn	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	436 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



GARDENIA.16 PETRA

Cocina de leña



Piedra Natural

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	307 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	55
Longitud máx. de la madera	30



GARDENIA.16 STEEL

Cocina de leña



Negro Antracita

kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxAlxAn	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	307 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	55
Longitud máx. de la madera	30



GARDENIA XXL PETRA

Cocina de leña con horno de hierro fundido



Piedra Natural

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	438 x 408 x 436
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



CALIENTAPLATOS SUPERIOR (elemento opcional)



GARDENIA XXL STEEL

Cocina de leña con horno de hierro fundido



Negro Antracita

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	438 x 408 x 436
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



GARDENIA XXL CERAMICA

Cocina de leña con horno de hierro fundido



Burdeos



Blanco Infinity

kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxAlxAn	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. horno LxAlxAn	438 x 408 x 436
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30



ALASKA.16

Cocina de leña



Negro Vitrificado

kW-N	12,0
%	86
m³	344
kg/h	3,3
Dim. LxAlxAn	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 P/S
Dim. horno LxAlxAn	434 x 418 x 430
Capacidad del horno (L)	78
Longitud máx. de la madera	30





INSERTO 60.16

Insertables de leña ventilados

kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 S
W	1
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 70 H49.16

Insertables de leña ventilados

kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Dim. LxAlxAn	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 S
W	1
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Inserción de madera ventilada

kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Dim. LxAlxAn	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 S
W	1
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 70.165

Insertables de leña ventilados

kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Dim. LxAlxAn	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 S
W	1
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 70 LEAN

Insertables de leña ventilados



kW-N	8,0
%	80
m³	229
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	704 x 559 x 530
kg	115
Ø mm	150 S
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Insert de leña con vista panorámica del fuego

*
*Hasta agotar existencias



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Dim. LxAlxAn	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 S
Longitud máx. de la madera	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Insert de leña con vista panorámica del fuego

*
*Hasta agotar existencias



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxAlxAn	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 S
Longitud máx. de la madera	30





MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monobloque de leña para chimeneas



kW-N	12,0
%	80
m³	344
kg/h	3,5
Dim. LxAIxAn	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 S
Longitud máx. de la madera	50

BBC



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Monobloque de leña para chimeneas



kW-N	12,9
%	85
m³	370
kg/h	3,6
Dim. LxAIxAn	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 S
Longitud máx. de la madera	50

BBC



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Termochimenea de leña

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m³	588
kg/h	5,4
Dim. LxAIxAn	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 S
bar	2,5
Longitud máx. de la madera	30

BBC





ESTUFAS DE PELLE



MARGARET GRES

Evolution
Life

Estufa combinada estanca de pellets y leña



Gres Corten

Gres Ostuni

Modo Pellet | Modo Leña

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxAlxAn	890 x 1157 x 532
kg	270
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



MARGARET PETRA

Evolution
Life

Estufa combinada estanca de pellets y leña



Piedra Natural

Modo Pellet | Modo Leña

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxAlxAn	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0

Estufa de pellets ventilada, slim



Burdeos

Grigio Grafite

Negro

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. LxAlxAn	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



LUISELLA 5.0 MAXI

Estufa de pellets estanca ventilada, slim



Grigio Grafite

Negro

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. LxAlxAn	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Negro Antracita

Pedestal
"CLASSIC"

574x720x570 mm
(optional)

Pedestal
"STYLE"

514x720x570 mm
(optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. LxAlxAn	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 P
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Estufa de pellets ventilada



Blanco

Burdeos

Negro

Marfil

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. LxAlxAn	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24





ANGY TOP

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Bronce



Negro

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxAlxAn	506 x 897 x 525
kg	91
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



LINA TOP *

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Negro *

*Hasta agotar existencias



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxAlxAn	478 x 914 x 522
kg	90
Ø mm	80 S
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



MARIELLA

Estufa de pellets ventilada



Marfil



Burdeos



Negro

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. LxAlxAn	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS

Estufa de pellets canalizada



Marfil



Burdeos



Negro

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxAlxAn	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



MOIRA EVO *

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco *



Negro *

*Hasta agotar existencias



kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxAlxAn	463 x 893 x 528
kg	84
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 62
kg/L	11 / 18



SABRY 5.0 EVO

PRESTIGE

Estufa de pellets ventilada



Marfil



Bronce



Negro



Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxAlxAn	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 P
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Negro



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAlxAn	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Estufa de pellet estanca, ventilada



Piedra Natural



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAlxAn	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24





ANGELICA EVO

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Marfil



Burdeos



Negro

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE

Estufa de pellets estanca canalizada



Marfil



Negro



Burdeos

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



GABRIELLA PLUS *

PRESTIGE

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco *



Bronce *



Piedra Natural *

*Hasta agotar existencias

kW-N (min-max)	3,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 94
m ³	229
kg/h (min-max)	0,8 - 1,8
Dim. LxAxAn	750 x 1078 x 352
kg	132
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	52 - 90
kg/L	15 / 24



KLAUDIA 5.0 EVO

Estufa de pellets ventilada



Burdeos



Negro



Blanco

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,5 - 1,8
Dim. LxAxAn	498 x 1017 x 575
kg	101
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 57
kg/L	15 / 24



KLAUDIA PLUS 5.0 EVO

Estufa de pellets canalizada



Burdeos



Negro



Blanco

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	498 x 1017 x 575
kg	105
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	9
W (min-max)	37 - 83
kg/L	15 / 24



MARILENA PLUS 5.0.16

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco



Negro

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	347 x 1077 x 750
kg	118
Ø mm	80 P/S/Lat.lz
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0.16

Estufa de pellets canalizada, slim



Piedra Natural

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	347 x 1077 x 750
kg	154
Ø mm	80 P/S/Lat.lz
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0.16

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco



Fume'

kW-N (min-max)	3,2 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	750 x 1077 x 347
kg	135
Ø mm	80 P/S/Lat.lz
W (min-max)	45 - 90
kg/L	15 / 23





PAMELA STEEL

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Bronce



Blanco

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxAxAn	470 x 1197 x 470
kg	130
Ø mm	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



PAMELA CRYSTAL - BLSC

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Crystal Blsc

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxAxAn	470 x 1197 x 470
kg	140
Ø mm	80 P
W (min-max)	28 - 67
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Estufa de pellets ventilada



Negro

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxAxAn	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



ANNABELLA AD EVO

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco



Negro



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. LxAxAn	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	35 - 55
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Negro

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxAxAn	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PETRA EVO

PRESTIGE

Estufa de pellet estanca, ventilada



Piedra Natural

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxAxAn	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PLUS EVO *

PRESTIGE

Estufa de pellets estanca canalizada



Blanco *



Negro *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxAxAn	550 x 1199 x 573
kg	137
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28

*Hasta agotar existencias



DEBBY PLUS PETRA EVO *

PRESTIGE

Estufa de pellets estanca canalizada



Piedra Natural *

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxAxAn	550 x 1199 x 573
kg	163
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	45 - 92
kg/L	18 / 28

*Hasta agotar existencias





KATIA 9 5.0 EVO



Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Bronce



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. LxAlxAñ	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



DAHIANA PLUS VFS

Estufa de pellets canalizada



Burdeos



Marfil



Negro



Bronce

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxAlxAñ	525 x 1080 x 558
kg	160
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 130
kg/L	30 / 48



KATIA 11



Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Bronce



Taupe

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. LxAlxAñ	515 x 1082 x 572
kg	155
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	20 / 32



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Estufa de pellet slim, estanca y canalizada



Piedra Natural

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxAlxAñ	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



MIETTA EVO *



Estufa de pellet estanca, ventilada



Burdeos*



Blanco*

kW-N (min-max)	3,4 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. LxAlxAñ	496 x 1073 x 579
kg	157
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 43
kg/L	20 / 32

*Hasta agotar existencias



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Estufa de pellet slim, estanca y canalizada



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxAlxAñ	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



DAHIANA 5.0 EVO

Estufa de pellets ventilada



Burdeos



Marfil



Negro



Bronce

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxAlxAñ	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Estufa de pellet slim, estanca y canalizada



Negro

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxAlxAñ	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33





SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco Taupe

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxAlxAn	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Estufa de pellets canalizada, slim



Piedra Natural

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxAlxAn	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Estufa de pellets canalizada, slim



Blanco Burdeos Negro

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxAlxAn	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



TEOREMA

Estufa de pellets ventilada



Burdeos Marfil Negro

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxAlxAn	525 x 1080 x 652
kg	165
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	20 - 105
kg/L	30 / 48



TEOREMA PLUS AD

Estufa de pellets canalizada



Burdeos Marfil Negro

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. LxAlxAn	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



SINFONY

Evolution
Life

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco Taupe Brillante

kW-N (min-max)	3,4 - 11,0
% (min-max)	94 - 91
m³	316
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. LxAlxAn	480 x 1139 x 560
kg	173
Ø mm	80 P
W (min-max)	26 - 45
kg/L	22 / 35



ANNALISA PLUS CRYSTAL

Evolution
Life

Estufa de pellets hermética con doble conducto



Negro

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAlxAn	436 x 1150 x 900
kg	187
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES

Evolution
Life

Estufa de pellets hermética con doble conducto



Gres Ostuni

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	91 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAlxAn	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	32 - 52
kg/L	24 / 38





NORIS

Evolution
Life

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Bronce



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



LUCIA.16

Estufa de pellets ventilada



Burdeos



Blanco



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



NORIS LUX

Evolution
Life

Estufa de pellet estanca, ventilada



Blanco



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



LUCIA PLUS.16

Estufa de pellets canalizada



Burdeos



Blanco



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



NORIS PLUS

Evolution
Life

Estufa de pellets hermética con doble conducto



Blanco



Bronce



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



TERRY PLUS

Evolution
Life

Estufa de pellets hermética con doble conducto



Burdeos



Blanco



Taupe Brillante

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX

Evolution
Life

Estufa de pellets hermética con doble conducto



Blanco



Taupe

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxAxAn	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46





ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Termoestufa de pellet ventilada y estanca



Burdeos



Marfil



Bronce



Negro

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. LxAxAn	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 P
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3



VIRNA IDRO.16

Termoestufa de pellet ventilada, estanca y slim



Burdeos



Blanco



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxAxAn	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Termoestufa ventilada de pellet



Marfil



Burdeos



Bronce

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Dim. LxAxAn	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/L	27 / 32
bar	3



MARINA IDRO H13

Termoestufa ventilada de pellet



Marfil



Burdeos



Bronce

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxAxAn	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3



COSTANZA IDRO 5.0

Termoestufa de pellet ventilada y estanca



Blanco



Burdeos

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. LxAxAn	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3



GUENDA IDRO 5.0

Evolution Life

Termoestufa ventilada de pellet



Marfil



Bronce



Taupe Opaco'

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. LxAxAn	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3



EVELYNE IDRO 2.0

Evolution Life

Termoestufa de pellet ventilada, estanca y slim



Blanco



Taupe



Gris

kW-N (min-max)	5,3 - 18,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,5 - 14,8
% (min-max)	96 - 94
m ³	516
kg/h (min-max)	1,1 - 4,0
Dim. LxAxAn	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 P/S/Lat.Dch
W (min-max)	80 - 85
kg/L	27 / 43
bar	3



ISIDORA IDRO H16 5.0.16

Evolution Life

Termoestufa ventilada de pellet



Blanco



Burdeos



Taupe Brillante

kW-N (min-max)	5,1 - 18,9
kW-H ₂ O (min-max)	3,9 - 16,0
% (min-max)	91 - 94
m ³	542
kg/h (min-max)	1,2 - 4,1
Dim. LxAxAn	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 P
W (min-max)	24 - 26
kg/L	33 /
bar	3





ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO



Termoestufa ventilada de pellet



Marfil



Blanco



Burdeos

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. LxAxAn	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO



Termoestufa ventilada de pellet



Burdeos



Blanco



Marfil

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. LxAxAn	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDE IDRO 5.0.16

Termoestufa ventilada de pellet



Burdeos



Pergamino



Blanco



Vogue Ametista

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxAxAn	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Termoestufa ventilada de pellet



Burdeos



Blanco



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxAxAn	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Termoestufa ventilada de pellet



Marfil



Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. LxAxAn	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3





COMFORT P70 H49 5.0

Inserto de pellets ventilado



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxAxAn	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P70 AIR

Inserto de pellets ventilado



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	90 - 91
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxAxAn	740 x 582 x 561
kg	125
Ø mm	80 S
W (min-max)	23 - 75
kg/L	15 / 24



COMFORT P70 AIR PLUS

Inserto de pellets canalizado



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,3
Dim. LxAxAn	670 x 530 x 562
kg	131
Ø mm	80 S
W (min-max)	35 - 105
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Inserto de pellets ventilado



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxAxAn	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25



COMFORT P85 PLUS

Inserto de pellets canalizado



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxAxAn	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT IDRO L80.16

Insertable hidro de pellets con ventilación



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxAxAn	x x
kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2.5





PK15

Caldera de pellets



Gris Claro/Gris
Oscuro

kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxAxAn	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/Lat.lz
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK20

Caldera de pellets



Gris Claro/Gris
Oscuro

kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxAxAn	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/Lat.lz
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PR20



Caldera de pellets con extracción de cenizas



Gris Claro/Gris
Oscuro

kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxAxAn	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø mm	100 P/S/Lat.lz
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK30

Caldera de pellets



Gris Claro/Gris
Oscuro

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxAxAn	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 P/S/Lat.lz
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3



PR30



Caldera de pellets con extracción de cenizas



Gris Claro/Gris
Oscuro

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxAxAn	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø mm	120 P/S/Lat.lz
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3



NOTAS

- La reproducción de los colores es indicativa ya que están impresos.
- La cantidad (peso) de combustible en el tanque y el consumo horario puede diferir según el tipo del pellet utilizado.
- Todos los datos han sido relevados utilizando gránulos homologados según las normativas EN ISO 17225-2.
- Ya que los productos son naturales, las tonalidades y características de los revestimientos pueden sufrir ligeros cambios.
- La empresa se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.
- Los productos de La Nordica-Extraflame pueden estar cubiertos por derechos de propiedad industrial (por ej. patentes, diseños y marcas) de propiedad exclusiva de La Nordica y Extraflame. Está prohibido violar esos derechos y también retirar, suprimir o alterar las marcas aplicadas a los productos y colocar otras.
- m³ calefactables: el valor es aproximado. Para un correcto dimensionamiento del generador, es necesario ponerse en contacto con un técnico o un proyectista habilitado.
- Antes de la compra, solicitar al vuestro revendedor todas las informaciones respecto del aparato. Es necesario considerar también todas las leyes y las normativas nacionales, regionales, provinciales y municipales presentes en el país en el que se instala el equipo, además de las instrucciones contenidas en el presente manual.
- Las imágenes incluidas en el presente documento son meramente

indicativas de la parte estética del producto y, por lo tanto, no dan indicaciones del rendimiento ni de las características técnicas del mismo.

- The data in the catalogue can be rounded off to the first decimal.
- Los productos La Nordica-Extraflame están aprobados para funcionar únicamente con una fuente de alimentación de 230 V 50 Hz. El uso con diferentes voltajes y / o frecuencias suministradas puede comprometer la funcionalidad y seguridad de los productos.
- Las mayólicas (donde esté presente) son productos de alta factura artesanal y por tanto pueden encontrarse en las mismas micro-picaduras, grietas e imperfecciones cromáticas. Estas características demuestran su preciada estructura. El esmalte y la mayólica producen, debido a su diferente coeficiente de dilatación, microgrietas (craquelado) que demuestran la autenticidad efectiva.
- Los revestimientos lapídeos son materiales naturales y por lo tanto están sujetos a variaciones estéticas o cromáticas entre una pieza y otra. Estas características representan belleza y unicidad del producto y no pueden ser consideradas defectos.

ENERGY LABEL

A partir del 1 Enero 2018 está en vigor el etiquetado energético también para todos los calentadores de espacio para la calefacción por biomasa con o sin producción de agua caliente sanitaria. Esta indicación, basada en directivas y reglamentaciones de la Unión Europea, asigna un valor de la escala de clasificación (de G hasta A++) y permite que los clientes elijan siendo informados sobre gastos y eficiencia.



LAS CERTIFICACIONES

Reglamento italiano para la concesión del certificado ambiental para los generadores de calor alimentados por biomasa combustible sólida (clasificación de 1 a 5 estrellas).



idoneidad de conexión -sólo para Alemania- a un conducto de humo compartido (es decir, a conexión múltiple) siempre que se cumplan estrictamente los requisitos de las normas regionales y nacionales, incluidas la DIN EN 13384-2, la DIN V 18160-1, la DIN 18896 y la MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), y que el deshollinador distrital haya comprobado y aprobado las condiciones de instalación.

Marca francés de la agencia (ADEME) para el medio ambiente y la energía. Los productos certificados "Flamme Verte" garantizan el mejor rendimiento de energía y respecto del medio ambiente.



Reglamento alemán para la reducción de las emisiones.

Certificación entregada por la Oficina federal alemana para la economía y el control de las exportaciones para la promoción de un uso eficiente de la energía de la biomasa.



Solo para Italia: con el DM (decreto ministerial) 28/12/12, más conocido como "Conto Termico", se asigna un incentivo específico en caso de sustitución de aparatos viejos por productos nuevos con determinadas características.

LEYENDA

kW-N:	Potencia nominal útil (kW)
kW-H₂O:	Potencia suministrada al líquido (kW)
m³:	m ³ con posibilidad de calefacción (30 kcal/h x m ³)
%:	Rendimiento
kg-l:	Capacidad total depósito (kg-l)
kg/h:	Gasto horario (kg/h)
Ø mm:	Dimensiones salida humos (mm) S = Superior P = Posterior Lat.Dch = Lateral derecho Lat.Iz = Lateral izquierdo
Dim. LxAIxAn:	Dimensiones LxAIxAn (mm)
kg:	Peso neto (kg)

W:	Consumo eléctrico (W)
bar:	Presión de trabajo (bar)
	Wi-Fi de serie
	Mando a distancia con sonda ambiente de serie
	Brasero autolimpiante
	Toma de aire exterior directa
	Cámara de combustión y depósito estancos



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italy
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300329-000

