



2026 
POCKET



LA NORDICA

LUMEN

LUMEN	8
-------	---

STUFE LEGNA

STUFE A LEGNA	12
STUFE AUTOMATICHE	21
TERMOSTUFE A LEGNA	22

CUCINE A LEGNA E STUFE VST

STUFE VST E CUCINE A LEGNA	24
----------------------------	----

CAMINI LEGNA

INSERTI A LEGNA	32
MONOBLOCCHI A LEGNA	34
TERMOCAMINI A LEGNA	35

CONTO TERMICO 3.0

CONTO TERMICO LEGNA	62
---------------------	----

EXTRAFLAME

STUFE COMBinate

STUFE IBRIDE	38
--------------	----

STUFE PELLEt

STUFE A PELLEt	39
TERMOSTUFE A PELLEt	51

CAMINI PELLEt

INSERTI A PELLEt	55
------------------	----

CALDAIE PELLEt

CALDAIE A PELLEt	57
------------------	----

CONTO TERMICO 3.0

CONTO TERMICO PELLEt	64
----------------------	----

TRADEMARK E COPYRIGHT

Tutti i marchi, le immagini, le illustrazioni, le fotografie, le icone, i contenuti grafici e testuali, le informazioni tecniche, i prodotti, la pubblicità ed ogni altro segno distintivo presenti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva della committente.

Immagini, loghi, visual realizzati da *MGA Group e Accent Barbiero*.

È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato dei contenuti del presente catalogo, in qualsiasi forma o mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

LINEA TRADIZIONALE

Stufe a legna

BRIGITTA.16	12
SUPER JUNIOR LEAN	12
EMILIANA.165	12
EMILIANA.165 STEEL	12
GIULIETTA.165	13
CANDY EOS	13
ASIA 5.0	13
GEMMA.16 CERAMICA	13
GEMMA.16 PETRA	14
TEA.16	14
GEMMA FORNO.165 CERAMICA	14
GEMMA FORNO.165 PETRA	14
MARLENA.16	15
ESTER 5.0	15
ESTER FORNO 5.0	16
JENNIFER.16 EPS	16
ISETTA 5.0	16
ISETTA CC 5.0	16
FEDORA.16	17
FEDORA.16 STEEL	17
ROSSELLA R1.16 CERAMICA	17
ROSSELLA R1.16 PETRA	17
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA	18
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA	18
ISOTTA FORNO.16	18
ISOTTA EOS.165	18
ISOTTA CC EOS.165	19
CONCITA.16	19
CONCITA.16 STEEL	19

Termostufe a legna

TERMOROSA DSA.16 CERAMICA	22
TERMOROSA DSA.16 PETRA	22
TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA	22
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA	23
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA	23

Stufe VST e cucine a legna

VICENZA VST.16	24
VERONA XXL.16 PETRA	24
VERONA XXL.16 MAIOLICA	24
VERONA XXL.16	24
SOVRANA EASY.16	25
ROSETTA VST.16 CERAMICA	25
ROSETTA VST.16 PETRA	25
ROSETTA VST.16 MAIOLICA	25
ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA	26
ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA	26
ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL	26
FAMILY VST	26
ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA	27
ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA	27
ROSA VST.16 CERAMICA	27
ROSA VST.16 PETRA	27
ROSA VST.16 MAIOLICA	28
ROSA VST.16 STEEL	28
ROSA L VST.16 STEEL	28
ROSA XXL VST.16 PETRA	28
ROSA XXL VST.16 MAIOLICA	29
ROSA XXL VST.16 STEEL	29
VENEZIA VST.16	29
SUPREMA.16	30

Inserti a legna

INSERTO 60.16	32
INSERTO 70 H49.16	32
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16	32
INSERTO 70.165	32
INSERTO 100 WIDE.16	33
INSERTO 70 EOS	33
INSERTO 80 WIDE.16	33

Termocamini a legna

TERMOCAMINO WF PLUS.16	35
------------------------------	----

Stufe a pellet

LUISELLA 5.0	39
LUISELLA 5.0 MAXI	39
KETTY 5.0	39
MARIELLA AD	40
MARIELLA PLUS AD	40
AMIKA EVO	40
AMIKA PETRA EVO	41
KLAUDIA AD EVO	41
KLAUDIA PLUS AD EVO	42
TEODORA EVO	42
MARILENA PLUS 5.0 AD	42
MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	42
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	43
ANNABELLA PLUS 5.0	43
DAHIANA AD	44
DAHIANA PLUS AD	44
SOUVENIR PLUS LUX 5.0	45
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	46
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	46
TEOREMA AD	49
TEOREMA PLUS AD	49
LUCIA.16	49
LUCIA PLUS.16	47

Termostufe a pellet

VIRNA IDRO.16	51
MARINA IDRO H11	51
MARINA IDRO H13	51
COSTANZA IDRO 5.0	52
ISIDE IDRO 5.0.16	53
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	53
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	53

Inserti a pellet

COMFORT P70 H49 5.0	55
COMFORT P70 5.0	55
COMFORT P70 PLUS 5.0	55
COMFORT P85	55
COMFORT P85 PLUS	56
COMFORT IDRO L80.16	56

Caldaie a pellet

PK15	57
PK20	57
PK30	57

LINEA EVOLUTION



Stufe automatiche

LARISSA.16	21
------------------	----

Stufe a pellet

KATIA 9 5.0 EVO	44
KATIA 11 5.0 EVO	44
ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	46
ANNALISA PLUS GRES EVO	46
NORIS	47
NORIS LUX	47
NORIS EVO	47
NORIS LUX EVO	48
NORIS PLUS	48
NORIS PLUS LUX	48
NORIS PLUS EVO	48
NORIS PLUS LUX EVO	49
TERRY PLUS	50

Termostufe a pellet

GUENDA IDRO 5.0	52
ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	52
ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	52
ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	53
EVELYNE IDRO EVO	54

Caldaie a pellet

PR20	57
PR30	58

Stufe ibride

MARGARET GRES	38
MARGARET PETRA	38

LINEA PRESTIGE



Stufe a legna

LIÙ.16 PETRA	15
LIÙ.16	15
LAVINIA EOS	19
NOVA FORNO.16	20
NOVA FORNO.16 STEEL	20
DANTE.16	20
DANTE.16 CON PORTALEGNA	20

Termostufe a legna

SIERRA.16	23
-----------------	----

Stufe VST e cucine a legna

MILLY.16	29
GARDENIA VST.16 PETRA	30
GARDENIA VST.16 STEEL	30
GARDENIA XXL VST PETRA	30
GARDENIA XXL VST STEEL	31
GARDENIA XXL VST CERAMICA	31
ALASKA VST.16	31

Monoblocchi a legna

MONOBLOCCO 3LC.165	34
MONOBLOCCO 90PA.16	34

Lumen

LUMEN 870	8
LUMEN 1200	8
LUMEN 1600	8
LUMEN 870 CON CORNICE	9
LUMEN 1200 CON CORNICE	9
LUMEN 1600 CON CORNICE	9

Stufe a pellet

PEGGY	39
SABRY AD	40
ANGELICA EVO	41
ANGELICA PLUS EVO	41
DEBBY EVO	43
DEBBY PETRA EVO	43
SHARON PLUS PETRA	45
SHARON PLUS CRYSTAL	45
SHARON PLUS STEEL	45

Termostufe a pellet

ROSANNA IDRO 5.0	51
------------------------	----





LUMEN



LUMEN 870



kW-N (min-max) 0 - 2
Dim. LxHxP 870 x 469 x 319
kg 37
W 21



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)



Frontale



Panoramico

Angolare (Dx - Sx)

Frontale





STUFE A LEGNA



BRIGITTA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero



kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Dim. LxHxP	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



GIULIETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 P/S
Legna lunghezza max	30



SUPER JUNIOR LEAN

Stufa a legna



Verde



Nero



kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Dim. LxHxP	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	19



CANDY EOS

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	6,6
%	86
m³	189
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	404 x 890 x 362
kg	86
Ø mm	120 S
PP (13% O₂)	10
Legna lunghezza max	30



EMILIANA.165

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	23



ASIA 5.0

Stufa a legna



Vulcan



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



EMILIANA.165 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	23



GEMMA.16 CERAMICA

Stufa a legna



Elegance Bordeaux



Elegance Bianco Infinity



Liberty Panna



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	460 x 1358 x 495
kg	87
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25





GEMMA.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	460 x 1358 x 495
kg	100
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



LIÙ.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	528 x 1562 x 508
kg	201
Ø mm	130 S
Legna lunghezza max	30



PRESTIGE



TEA.16

Stufa a legna



Nero Antracite



Bianco



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	22



LIÙ.16

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	537 x 1562 x 508
kg	170
Ø mm	130 S
Legna lunghezza max	30



PRESTIGE



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Elegance Bordeaux



Elegance Bianco Infinity



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. forno (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Legna lunghezza max	25



MARLENA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 S
Legna lunghezza max	30



GEMMA FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. forno (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Legna lunghezza max	25



ESTER 5.0

Stufa a legna



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	25





ESTER FORNO 5.0

Stufa a legna con forno



Vulcan

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	268 x 238 x 338
Capacità forno (L)	22
Legna lunghezza max	25



JENNIFER.16 EPS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

BBC

4★
DM186/2017

kW-N	8,0
%	86
m ³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	702 x 1370 x 478
kg	143
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	50



ISETTA 5.0

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	8,2
%	86
m ³	235
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	661 x 898 x 594
kg	164
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	28



ISETTA CC 5.0

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	8,2
%	86
m ³	235
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	661 x 898 x 594
kg	172
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	28



FEDORA.16

Stufa a legna



Bianco Infinity



Bordeaux

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	30



FEDORA.16 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	8,3
%	86
m ³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Stufa a legna



Liberty Bordeaux



Liberty Bianco Infinity



Liberty Panna

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale

5★
DM186/2017

CONTO TERMICO

PP 13% O₂
10
mg/Nm³

kW-N	9,0
%	86
m ³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	33





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30



ISOTTA FORNO.16 *

Stufa a legna con forno



Nero Antracite *



*Fino a esaurimento scorte

kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Dim. LxHxP	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 S
Dim. forno (LxHxP)	443 x 290 x 305
Capacità forno (L)	39
Legna lunghezza max	30



ISOTTA EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	790 x 1241 x 660
kg	215
Ø mm	150 s/p
PP (13% O ₂)	9
Legna lunghezza max	30



ISOTTA CC EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	790 x 1241 x 660
kg	228
Ø mm	150 s/p
PP (13% O ₂)	9
Legna lunghezza max	30



LAVINIA EOS

PRESTIGE

Stufa a legna catalitica in ghisa



Nero Antracite



kW-N	11,7
%	86
m³	336
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	773 x 1213 x 685
kg	252
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	6
Legna lunghezza max	21



CONCITA.16

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Bianco Infinity



Bordeaux



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	30



CONCITA.16 STEEL

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Nero Antracite



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	30





NOVA FORNO.16

PRESTIGE

Stufa a legna con forno



Bordeaux



Bianco Opaco

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1496 x 569
kg	256
Ø mm	150 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30



NOVA FORNO.16 STEEL

PRESTIGE

Stufa a legna con forno



Nero Antracite

kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1496 x 569
kg	217
Ø mm	150 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30



DANTE.16

PRESTIGE

Stufa a legna



Nero Opaco

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	822 x 1514 x 593
kg	158
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Legna lunghezza max	30



DANTE CON PANCA (elemento optional)



DANTE.16 CON PORTALEGNA

PRESTIGE

Stufa a legna



Nero Opaco

kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	822 x 1938 x 593
kg	183
Ø mm	160 S
PP (13% O ₂)	12
Legna lunghezza max	30



LARISSA.16

Evolution
Life

Stufa a legna con controllo automatico dell'aria comburente



Nero Antracite

kW-N	9,3
%	86
m³	267
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	628 x 1226 x 483
kg	202
Ø mm	130 P/S
PP (13% O ₂)	10
W	2
Legna lunghezza max	33





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Termostufa a legna



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Dim. LxHxP	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 P/S
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna con forno



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Termostufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 S
bar	3
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 S
bar	3
Legna lunghezza max	30



SIERRA.16

Termostufa a legna con sistema a vaso aperto e circuito chiuso



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
m ³	442
kg/h	4,1
Dim. LxHxP	1252 x 858 x 665
kg	310
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	333 x 363 x 430
Capacità forno (L)	51
W	2
bar	0
Legna lunghezza max	33





VICENZA VST.16

Stufa a legna VST



Nero Antracite



Inox

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Dim. LxHxP	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 P/S/lat-dx/sx
Dim. forno (LxHxP)	350 x 175 x 410
Capacità forno (L)	25
Legna lunghezza max	27



VERONA XXL.16 PETRA

Cucina a legna free-standing



Pietra Naturale



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cucina a legna free-standing



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



VERONA XXL.16

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite



Inox



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 P/S/lat-dx/sx
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



SOVRANA EASY.16

Cucina a legna



Nero Antracite



Bianco



Caramello



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux



Tortora

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30





ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	22



ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	22



ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Bianco Puntinato

Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



FAMILY VST

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco

Caramello

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	964 x 853 x 642
kg	125
Ø mm	130 S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30





ROSA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

Tortora

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco Puntinato

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA L VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



VENEZIA VST.16

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco

Inox

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 P/S/lat-dx
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	333 x 313 x 428
Capacità forno (L)	45
Legna lunghezza max	25



MILLY:16

Cucina a legna



Bordeaux

Bianco Infinity

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,7
%	86
m³	250
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	1050 x 865 x 670
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30





SUPREMA.16

Cucina a legna



Nero



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



GARDENIA XXL VST STEEL

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Nero

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	950 x 864 x 704
kg	247
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



GARDENIA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	950 x 864 x 704
kg	212
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Legna lunghezza max	30



GARDENIA XXL VST CERAMICA

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Bianco Infinity



Bordeaux

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	950 x 864 x 704
kg	257
Ø mm	150
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



GARDENIA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	950 x 864 x 704
kg	197
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Legna lunghezza max	30



ALASKA VST.16

Stufa a legna VST



Nero Vetrificato

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	12,0
%	86
m³	344
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	1307 x 860 x 705
kg	350
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	434 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



GARDENIA XXL VST PETRA

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	950 x 864 x 704
kg	272
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	438 x 408 x 436
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



INSERTO 60.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 S
W	1
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70 H49.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 S
W	1
Legna lunghezza max	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 S
W	1
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70.165

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 S
W	1
Legna lunghezza max	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco

*Fino a esaurimento scorte



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 S
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70 EOS

Inserto a legna ventilato



kW-N	8,5
%	86
m³	244
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	704 x 1019 x 557
kg	136
Ø mm	150 S
PP (13% O₂)	10
W	10
Legna lunghezza max	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco

*Fino a esaurimento scorte



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 S
Legna lunghezza max	30





MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monoblocco a legna per caminetti



kW-N	12,0
%	80
m³	344
kg/h	3,5
Dim. LxHxP	1034 x 1678 x 655
kg	320
Ø mm	200 S
Legna lunghezza max	50



MONOBLOCCO 90PA.16

PRESTIGE

Monoblocco a legna



kW-N	12,9
%	85
m³	370
kg/h	3,6
Dim. LxHxP	1105 x 1590 x 650
kg	320
Ø mm	180 S
Legna lunghezza max	50



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Termocamino a legna

kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m³	588
kg/h	5,4
Dim. LxHxP	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 sup
bar	2,5
Legna lunghezza max	30





STUFE A PELLET



MARGARET GRES



Stufa **ermetica** combinata pellet/legna



Gres Corten Gres Ostuni

Modalità Pellet Modalità Legna	
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxHxP	890 x 1157 x 532
kg	270
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0

Stufa a pellet ventilata, slim



Bordeaux Grigio Grafite Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. LxHxP	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



MARGARET PETRA



Stufa **ermetica** combinata pellet/legna



Pietra Naturale

Modalità Pellet Modalità Legna	
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0 6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90 88 - 89
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3 1,6 - 2,6
Dim. LxHxP	890 x 1157 x 532
kg	280
Ø mm	120 P/S
W (min-max)	21 - 62 24 - 36
kg/L	30 / 49



LUISELLA 5.0 MAXI

Stufa a pellet **ermetica** ventilata, slim



Grigio Grafite Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. LxHxP	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



PEGGY

PRESTIGE

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Nero Antracite Piedistallo "CLASSIC" 574x720x570 mm (optional) Piedistallo "STYLE" 514x720x570 mm (optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. LxHxP	500 x 620 x 460
kg	91
Ø mm	80 P
W (min-max)	21 - 49
kg/L	10 / 16



KETTY 5.0

Stufa a pellet ventilata



Bianco Bordeaux Nero Avorio

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. LxHxP	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24





MARIELLA AD

Stufa a pellet ventilata



Avorio Bordeaux Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



MARIELLA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Avorio Bordeaux Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



SABRY AD

Stufa a pellet ventilata



Avorio Bronzo Nero Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. LxHxP	456 x 924 x 555
kg	87
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	19 - 42
kg/L	15 / 24



AMIKA EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



ANGELICA EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata



Avorio Bordeaux Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



ANGELICA PLUS EVO

Stufa a pellet ermetica canalizzata



Avorio Nero Bordeaux

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



KLAUDIA AD EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco Bordeaux Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	498 x 1017 x 576
kg	102
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24





KLAUDIA PLUS AD EVO

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata



Bordeaux Nero Bianco



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	498 x 1017 x 576
kg	106
Ø mm	80 P/S
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Stufa a pellet ventilata



Nero



kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



MARILENA PLUS 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Bianco Nero



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	118
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Pietra Naturale



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	135
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Bianco Fume'



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	154
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



ANNABELLA PLUS 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco Nero Tortora Matt



kW-N (min-max)	3,3 - 9,0
% (min-max)	93 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxHxP	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	34 - 63
kg/L	14 / 22



DEBBY EVO

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco Nero



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28



DEBBY PETRA EVO

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Pietra Naturale



kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxHxP	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	35 - 70
kg/L	18 / 28





KATIA 9 5.0 EVO

Evolution
LifeStufa a pellet **ermetica** ventilata

Bianco



Bronzo



Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. LxHxP	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	18 - 36
kg/L	20 / 32



KATIA 11 5.0 EVO

Evolution
LifeStufa a pellet **ermetica** ventilata

Bianco



Bronzo



Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 11,0
% (min-max)	95 - 91
m ³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. LxHxP	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	18 - 45
kg/L	20 / 32



DAHIANA AD

Stufa a pellet ventilata



Bronzo



Bordeaux



Avorio



Nero

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



DAHIANA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux



Avorio



Nero



Bronzo

kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	55 - 123
kg/L	27 / 42



SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SHARON PLUS STEEL

PRESTIGE

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim

Nero

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	30 - 50
kg/L	21 / 33



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco



Tortora

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30





SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Pietra Naturale



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco



Bordeaux



Nero



kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Nero



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø mm	80 P/S/lat-dx
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



ANNALISA PLUS GRES EVO

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Gres Ostuni



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	902 x 1150 x 436
kg	187
Ø mm	80 P/S/lat-dx
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	25 - 50
kg/L	24 / 38



NORIS

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco



Bronzo



Tortora Matt



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS LUX

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco



Tortora



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 P
W (min-max)	45 - 58
kg/L	29 / 46



NORIS EVO

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco



Bronzo



Tortora Matt



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	38 - 54
kg/L	29 / 46



NORIS LUX EVO

Evolution Life

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco



Tortora



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	38 - 54
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS

Evolution
Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX

Evolution
Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Bianco



Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 P
W (min-max)	60 - 105
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS EVO

Evolution
Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Bianco



Bronzo



Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	38 - 54
kg/L	29 / 46



NORIS PLUS LUX EVO

Evolution
Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Bianco



Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø mm	80 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	38 - 54
kg/L	29 / 46



TEOREMA AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux



Avorio



Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	162
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	60 - 95
kg/L	27 / 42



TEOREMA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux



Avorio



Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



LUCIA.16

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux



Bianco



Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



LUCIA PLUS.16

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux



Bianco



Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43





TERRY PLUS

Evolution
Life

Stufa a pellet **ermetica** con doppia canalizzazione



Bordeaux



Bianco



Tortora Lucido

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
m ³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 96
kg/L	29 / 46



ROSANNA IDRO 5.0

PRESTIGE

Termostufa a pellet **ermetica** ventilata



Bordeaux



Avorio



Bronzo



Nero

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H ₂ O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. LxHxP	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø mm	100 P
W (min-max)	28 - 68
kg/L	27 / 43
bar	3



VIRNA IDRO.16

Termostufa a pellet **ermetica**, slim



Bordeaux



Bianco



Tortora Matt

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 P/S/lat-dx
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Termostufa a pellet ventilata



Avorio



Bordeaux



Bronzo

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Dim. LxHxP	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3



MARINA IDRO H13

Termostufa a pellet ventilata



Avorio



Bordeaux



Bronzo

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3



COSTANZA IDRO 5.0

Termostufa a pellet **ermetica** ventilata

Bianco Bordeaux



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. LxHxP	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3



GUENDA IDRO 5.0

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bronzo Tortora Matt



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 12,3
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. LxHxP	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	20 - 22
kg/L	27 / 48
bar	3



ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

Termostufa a pellet ventilata



Bianco Bordeaux Tortora Lucido



kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
m ³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. LxHxP	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 30
kg/L	33 / 53
bar	3



ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bianco Bordeaux



kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. LxHxP	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 35
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux Bianco Avorio



kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H ₂ O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
m ³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. LxHxP	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø mm	100 P
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	15 - 37
kg/L	38 / 60
bar	3



ISIDE IDRO 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux Pergamena Bianco Vogue Ametista



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux Bianco Grigio Luce



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Grigio Luce



kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3





EVELYNE IDRO EVO

Evolution
Life

Termostufa a pellet **ermetica** ventilata, slim



Bianco



Tortora



Grigio



kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
m ³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxHxP	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø mm	100 P/S/lat-dx
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	19 - 67
kg/L	27 / 43
bar	3



COMFORT P70 H49 5.0

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P70 5.0

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,4 - 10,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	679 x 530 x 565
kg	126
Ø mm	80 S
W (min-max)	40 - 100
kg/L	17 / 27



COMFORT P70 PLUS 5.0

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,4 - 10,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	679 x 530 x 565
kg	131
Ø mm	80 S
W (min-max)	50 - 140
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25



COMFORT P85 PLUS

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT IDRO L80.16

Inserto idro a pellet ventilato



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxHxP	x x
kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2,5



PK15

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/
Grigio Scuro



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/lat-sx
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK20

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/
Grigio Scuro



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/lat-sx
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PR20

Caldaia a pellet con estrattore cenere



Grigio Chiaro/
Grigio Scuro



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø mm	100 P/S/lat-sx
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3



PK30

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/
Grigio Scuro



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 P/S/lat-sx
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3



PR30

Evolution
Life

Caldaia a pellet con estrattore cenere

Grigio Chiaro/
Grigio Scuro

kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø mm	120 P/S/lat-sx
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3





TWENTYFIVE
PASTERUNINE
ONESIXTHREE
FOURFIVETWO
EIGHTELEVEN
SEVENTWELVE
TENSEOCLOCK

CONTO TERMICO

TRADIZIONALE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
13	ASIA 5.0	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
13	CANDY EOS	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
19	CONCITA.16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
19	CONCITA.16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
12	EMILIANA.165 MAIOLICA	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
12	EMILIANA.165 STEEL	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
15	ESTER 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
16	ESTER FORNO 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
26	FAMILY VST	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
17	FEDORA.16 MAIOLICA	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
17	FEDORA.16 STEEL	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
14	GEMMA FORNO.165 CERAMICA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
14	GEMMA FORNO.165 PETRA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
13	GEMMA.16 CERAMICA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
14	GEMMA.16 PETRA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
33	INSERTO 70 EOS	€ 580,71	€ 822,67	€ 1.064,63	€ 1.354,98	€ 1.645,34	€ 1.742,12
33	INSERTO 80 WIDE.16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
16	ISETTA 5.0	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
16	ISETTA CC 5.0	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
19	ISOTTA CC EOS.165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
18	ISOTTA EOS.165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
15	MARLENA.16	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
28	ROSA L VST.16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
27	ROSA SX REVERSE VST.16 CERAMICA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
27	ROSA SX REVERSE VST.16 PETRA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
27	ROSA VST.16 CERAMICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
28	ROSA VST.16 MAIOLICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
27	ROSA VST.16 PETRA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
28	ROSA VST.16 STEEL	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
29	ROSA XXL VST.16 MAIOLICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
28	ROSA XXL VST.16 PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
29	ROSA XXL VST.16 STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
26	ROSETTA SX VST.16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
26	ROSETTA SX VST.16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
26	ROSETTA SX VST.16 STEEL	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
25	ROSETTA VST.16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
25	ROSETTA VST.16 MAIOLICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
25	ROSETTA VST.16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMI	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
18	ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05

TRADIZIONALE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
17	ROSSELLA R1.16 CERAMICA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
17	ROSSELLA R1.16 PETRA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
14	TEA.16	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
22	TERMOROSA DSA.16 CERAMICA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61
22	TERMOROSA DSA.16 PETRA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61
29	VENEZIA VST.16	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74

EVOLUTION LINE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
21	LARISSA.16	€ 605,11	€ 857,25	€ 1.109,38	€ 1.411,93	€ 1.714,49	€ 1.815,34

PRESTIGE LINE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
31	ALASKA VST.16	€ 539,42	€ 764,18	€ 988,94	€ 1.258,65	€ 1.528,37	€ 1.618,27
20	DANTE.16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
20	DANTE.16 CON PORTALEGNA	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
30	GARDENIA VST.16 PETRA	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
30	GARDENIA VST.16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
31	GARDENIA XXL VST CERAMICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
30	GARDENIA XXL VST PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
31	GARDENIA XXL VST STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
19	LAVINIA EOS	€ 667,41	€ 945,50	€ 1.223,58	€ 1.557,29	€ 1.890,99	€ 2.002,23
15	LIU.16 MAIOLICA	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
15	LIU.16 PETRA	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
34	MONOBLOCCO 90PA.16	€ 555,12	€ 786,42	€ 1.017,73	€ 1.295,29	€ 1.572,85	€ 1.665,37
20	NOVA FORNO.16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
20	NOVA FORNO.16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
23	SIERRA.16	€ 593,58	€ 840,90	€ 1.088,22	€ 1.385,01	€ 1.681,80	€ 1.780,73

TRADIZIONALE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
43	ANNABELLA PLUS 5.0	€ 485,81	€ 688,23	€ 890,64	€ 1.133,55	€ 1.376,45	€ 1.457,42
55	COMFORT P70 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
55	COMFORT P70 H49 5.0	€ 459,76	€ 651,33	€ 842,90	€ 1.072,78	€ 1.302,67	€ 1.379,29
55	COMFORT P70 PLUS 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
52	COSTANZA IDRO 5.0	€ 613,02	€ 868,44	€ 1.123,87	€ 1.430,38	€ 1.736,89	€ 1.839,06
44	DAHIANA AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
44	DAHIANA PLUS AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
53	ISIDE IDRO 5.0:16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
39	KETTY 5.0	€ 413,86	€ 586,30	€ 758,74	€ 965,66	€ 1.172,59	€ 1.241,57
41	KLAUDIA AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
42	KLAUDIA PLUS AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
39	LUISELLA 5.0	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
39	LUISELLA 5.0 MAXI	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
40	MARIELLA AD	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
40	MARIELLA PLUS AD	€ 445,50	€ 631,12	€ 816,74	€ 1.039,49	€ 1.262,24	€ 1.336,49
42	MARILENA PLUS 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
43	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
42	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
51	MARINA IDRO H11	€ 595,78	€ 844,02	€ 1.092,27	€ 1.390,16	€ 1.688,05	€ 1.787,35
51	MARINA IDRO H13	€ 632,83	€ 896,51	€ 1.160,19	€ 1.476,61	€ 1.793,03	€ 1.898,50
57	PK15	€ 1.296,00	€ 1.836,00	€ 2.376,00	€ 3.024,00	€ 3.672,00	€ 3.888,00
57	PK20	€ 1.440,00	€ 2.040,00	€ 2.640,00	€ 3.360,00	€ 4.080,00	€ 4.320,00
57	PK30	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00
53	RAFFAELLA IDRO H15 5.0:16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
53	RAFFAELLA IDRO H18 5.0:16	€ 698,95	€ 990,18	€ 1.281,41	€ 1.630,89	€ 1.980,36	€ 2.096,85
45	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
46	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
46	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
49	TEOREMA AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89
49	TEOREMA PLUS AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89

EVOLUTION LINE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
46	ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
46	ANNALISA PLUS GRES EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
54	EVELYNE IDRO EVO	€ 983,43	€ 1.393,20	€ 1.802,96	€ 2.294,68	€ 2.786,39	€ 2.950,30
52	GUENDA IDRO 5.0	€ 622,49	€ 881,86	€ 1.141,23	€ 1.452,47	€ 1.763,71	€ 1.867,46
52	ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	€ 965,88	€ 1.368,33	€ 1.770,78	€ 2.253,72	€ 2.736,66	€ 2.897,64
52	ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	€ 1.031,12	€ 1.460,75	€ 1.890,39	€ 2.405,95	€ 2.921,51	€ 3.093,36
53	ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	€ 1.077,99	€ 1.527,15	€ 1.976,31	€ 2.515,30	€ 3.054,30	€ 3.233,96
44	KATIA 11 5.0 EVO	€ 795,26	€ 1.126,62	€ 1.457,98	€ 1.855,61	€ 2.253,24	€ 2.385,79
44	KATIA 9 5.0 EVO	€ 728,71	€ 1.032,34	€ 1.335,97	€ 1.700,32	€ 2.064,68	€ 2.186,13
38	MARGARET GRES	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
38	MARGARET PETRA	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
47	NORIS	€ 549,41	€ 778,33	€ 1.007,26	€ 1.281,96	€ 1.556,67	€ 1.648,24
47	NORIS EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
47	NORIS LUX	€ 549,41	€ 778,33	€ 1.007,26	€ 1.281,96	€ 1.556,67	€ 1.648,24
48	NORIS LUX EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
48	NORIS PLUS	€ 549,41	€ 778,33	€ 1.007,26	€ 1.281,96	€ 1.556,67	€ 1.648,24
48	NORIS PLUS EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
48	NORIS PLUS LUX	€ 549,41	€ 778,33	€ 1.007,26	€ 1.281,96	€ 1.556,67	€ 1.648,24
49	NORIS PLUS LUX EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
57	PR20	€ 1.440,00	€ 2.040,00	€ 2.640,00	€ 3.360,00	€ 4.080,00	€ 4.320,00
58	PR30	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00

PRESTIGE LINE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
41	ANGELICA EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
41	ANGELICA PLUS EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
39	PEGGY	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
51	ROSANNA IDRO 5.0	€ 588,18	€ 833,26	€ 1.078,34	€ 1.372,43	€ 1.666,52	€ 1.764,55
40	SABRY AD	€ 516,29	€ 731,41	€ 946,53	€ 1.204,67	€ 1.462,82	€ 1.548,87

NOTE

• La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.

• La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.

• Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.

• Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.

• La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.

• I prodotti La Nordica-Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica S.p.A. ed Extraflame S.p.A. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.

• m³ riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.

• Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.

• Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.

• I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.

• I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.

• Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.

• I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.

• I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

ENERGY LABEL

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.



CERTIFICAZIONI

Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).



Idoneità per collegamento - esclusivamente per la Germania - ad una canna fumaria ad uso condiviso (ovvero a collegamento multiplo), a condizione che vengano tassativamente rispettati i requisiti delle norme regionali e nazionali, tra cui la DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 e della MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), e che lo Spazzacamino distrettuale abbia controllato e approvato le condizioni di installazione.

Marchio francese dell'agenzia (ADEME) per l'ambiente e l'energia. I prodotti certificati "Flamme Verte" garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.



Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.

Certificazione rilasciata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell'energia della biomassa.



Solo per l'Italia: il Decreto Ministeriale 28/12/12, meglio noto come "Conto Termico 3.0", prevede uno specifico incentivo in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con nuovi modelli dotati di determinate caratteristiche.

LEGENDA

kW-N:	Potenza nominale utile (kW)
kW-H₂O:	Potenza resa all'acqua (kW)
m³:	m ³ riscaldabili (30 kcal/h x m ³)
%:	Rendimento (%)
kg-l:	Capacità totale serbatoio (kg-l)
kg/h:	Consumo orario (kg/h)
Ø mm:	Diametro scarico fumi (mm) S = Superiore, P = Posteriore, Lat. Dx = Laterale destro, Lat. Sx = Laterale sinistro
Dim. LxHxP:	Dimensioni LxHxP (mm)
kg:	Peso netto (kg)

W:	Assorbimento elettrico (W)
bar:	Pressione d'esercizio (bar)
	Wi-Fi di serie
	Radiocomando con sonda ambiente di serie
	Braciare autopulente
	Presa diretta aria esterna
	Camera di combustione e serbatoio ermetici



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300325-000

