



2026 
POCKET

LA NORDICA

STUFE LEGNA

STUFE A LEGNA	6
TERMOSTUFE A LEGNA	14

CUCINE A LEGNA E STUFE VST

CUCINE A LEGNA E STUFE VST	16
----------------------------	----

CAMINI LEGNA

INSERTI A LEGNA	22
TERMOCAMINI A LEGNA	24

LE CUCINOTTE

LE CUCINOTTE	25
--------------	----

CONTO TERMICO 3.0

CONTO TERMICO LEGNA	40
---------------------	----

EXTRAFLAME

STUFE PELLE

STUFE A PELLE	28
TERMOSTUFE A PELLE	34

CAMINI PELLE

INSERTI A PELLE	36
-----------------	----

CALDAIE PELLE

CALDAIE A PELLE	38
-----------------	----

CONTO TERMICO 3.0

CONTO TERMICO PELLE	41
---------------------	----

LINEA TRADIZIONALE

Stufe a legna

BRIGITTA.16	6
SUPER JUNIOR LEAN	6
EMILIANA.165	6
EMILIANA.165 STEEL	6
GIULIETTA.165	7
CANDY EOS	7
ASIA 5.0	7
GEMMA.16 CERAMICA	7
GEMMA.16 PETRA	8
TEA.16	8
GEMMA FORNO.165 CERAMICA	8
GEMMA FORNO.165 PETRA	8
MARLENA.16	9
ESTER 5.0	9
ESTER FORNO 5.0	9
JENNIFER.16 EPS	9
ISETTA 5.0	10
ISETTA CC 5.0	10
FEDORA.16	10
FEDORA.16 STEEL	10
ROSSELLA R1.16 CERAMICA	11
ROSSELLA R1.16 PETRA	11
ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA	11
ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA	11
ISOTTA FORNO.16	12
ISOTTA EOS.165	12
ISOTTA CC EOS.165	12
CONCITA.16	12
CONCITA.16 STEEL	13

Termostufe a legna

TERMOROSA DSA.16 CERAMICA	14
TERMOROSA DSA.16 PETRA	14
TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL	14
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA	14
TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA	15
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA	15
TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA	15

Cucine a legna e stufe VST

VICENZA VST.16	16
VERONA XXL.16 PETRA	16
VERONA XXL.16 MAIOLICA	16
VERONA XXL.16	16
SOVRANA EASY.16	17
ROSETTA VST.16 CERAMICA	17
ROSETTA VST.16 PETRA	17
ROSETTA VST.16 MAIOLICA	17
ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA	18
ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA	18
ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL	18
FAMILY VST	18
ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA	19
ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA	19
ROSA VST.16 CERAMICA	19
ROSA VST.16 PETRA	19
ROSA VST.16 MAIOLICA	20
ROSA VST.16 STEEL	20
ROSA L VST.16 STEEL	20
ROSA XXL VST.16 PETRA	20
ROSA XXL VST.16 MAIOLICA	21
ROSA XXL VST.16 STEEL	21
VENEZIA VST.16	21
SUPREMA.16	21

Inserti a legna

INSERTO 60.16	22
INSERTO 70 H49.16	22
INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16	22
INSERTO 70.165	22
INSERTO 100 WIDE.16	23
INSERTO 70 EOS	23
INSERTO 80 WIDE.16	23

Termocamini a legna

TERMOCAMINO WF PLUS.16	24
------------------------	----

Stufe a pellet

LUISELLA 5.0	28
LUISELLA 5.0 MAXI	28
KETTY 5.0	28
MARIELLA AD	28
MARIELLA PLUS AD	29
AMIKA EVO	29
AMIKA PETRA EVO	29
KLAUDIA AD EVO	29
KLAUDIA PLUS AD EVO	30
TEODORA EVO	30
MARILENA PLUS 5.0 AD	30
MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	30
MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	31
ANNABELLA PLUS 5.0	31
DAHIANA AD	31
DAHIANA PLUS AD	31
SOUVENIR PLUS LUX 5.0	32
SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	32
SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	32
TEOREMA AD	32
TEOREMA PLUS AD	33
LUCIA.16	33
LUCIA PLUS.16	33

Termostufe a pellet

VIRNA IDRO.16	34
MARINA IDRO H11	34
MARINA IDRO H13	34
COSTANZA IDRO 5.0	34
ISIDE IDRO 5.0.16	35
RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	35
RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	35

Inserti a pellet

COMFORT P70 H49 5.0	36
COMFORT P70 5.0	36
COMFORT P70 PLUS 5.0	36
COMFORT P85	36
COMFORT P85 PLUS	37
COMFORT IDRO L80.16	37

Caldaie a pellet

PK15	38
PK20	38
PK30	38



TRADEMARK E COPYRIGHT
Tutti i marchi, le immagini, le illustrazioni, le fotografie, le icone, i contenuti grafici e testuali, le informazioni tecniche, i prodotti, la pubblicità ed ogni altro segno distintivo presenti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva della committente.
Immagini, loghi, visual realizzati da *MGA Group* e *Accent Barbiero*.
È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato dei contenuti del presente catalogo, in qualsiasi forma o mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Committente.



PRODOTTI A LEGNA



BRIGITTA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero



kW-N	4,7
%	81
m³	135
kg/h	1,4
Dim. LxHxP	404 x 640 x 397
kg	70
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



SUPER JUNIOR LEAN

Stufa a legna



Verde



Nero



kW-N	5,7
%	80
m³	163
kg/h	1,6
Dim. LxHxP	356 x 802 x 423
kg	64
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	19



EMILIANA.165

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	135
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	23



EMILIANA.165 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite



kW-N	6,5
%	86
m³	186
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	453 x 1002 x 490
kg	121
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	23



GIULIETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	487 x 750 x 430
kg	115
Ø mm	120 P/S
Legna lunghezza max	30



CANDY EOS

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	6,6
%	86
m³	189
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	404 x 890 x 362
kg	86
Ø mm	120 S
PP (13% O₂)	10
Legna lunghezza max	30



ASIA 5.0

Stufa a legna



Vulcan



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	438 x 1385 x 400
kg	154
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



GEMMA.16 CERAMICA

Stufa a legna



Elegance Bordeaux



Elegance Bianco Infinity



Liberty Panna



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	460 x 1358 x 495
kg	87
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25





GEMMA.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	460 x 1358 x 495
kg	100
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	25



TEA.16

Stufa a legna



Nero Antracite



Bianco



kW-N	7,0
%	86
m³	201
kg/h	1,8
Dim. LxHxP	414 x 1346 x 419
kg	79
Ø mm	120 S
Legna lunghezza max	22



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Elegance Bordeaux



Elegance Bianco Infinity



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	125
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. forno (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Legna lunghezza max	25



GEMMA FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	7,3
%	86
m³	209
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	460 x 1265 x 495
kg	140
Ø mm	120 S
PP (13% O ₂)	11
Dim. forno (LxHxP)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Legna lunghezza max	25



MARLENA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	7,5
%	86
m³	215
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	465 x 1562 x 475
kg	140
Ø mm	130 S
Legna lunghezza max	30



ESTER 5.0

Stufa a legna



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540 x 1331 x 487
kg	243
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	25



ESTER FORNO 5.0

Stufa a legna con forno



Vulcan



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	540 x 1512 x 485
kg	317
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	268 x 238 x 338
Capacità forno (L)	22
Legna lunghezza max	25



JENNIFER.16 EPS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	702 x 1370 x 478
kg	143
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	50





ISETTA 5.0

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	661 x 898 x 594
kg	164
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	28



ISETTA CC 5.0

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	661 x 898 x 594
kg	172
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	28



FEDORA.16

Stufa a legna



Bianco Infinity

Bordeaux



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	175
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	30



FEDORA.16 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	559 x 1035 x 547
kg	150
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	30



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Stufa a legna



Liberty Bordeaux

Liberty Bianco Infinity

Liberty Panna



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	155
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	33



ROSSELLA R1.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	578 x 1423 x 586
kg	170
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Legna lunghezza max	33



ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Bordeaux

Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	195
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	9,4
%	86
m³	270
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	559 x 1411 x 536
kg	219
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	12
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Legna lunghezza max	30





ISOTTA FORNO.16 *

Stufa a legna con forno



Nero Antracite *

*Fino a esaurimento scorte



kW-N	9,7
%	86
m³	278
kg/h	2,7
Dim. LxHxP	790 x 1244 x 530
kg	300
Ø mm	150 S
Dim. forno (LxHxP)	443 x 290 x 305
Capacità forno (L)	39
Legna lunghezza max	30



ISOTTA EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	790 x 1241 x 660
kg	215
Ø mm	150 s/p
PP (13% O₂)	9
Legna lunghezza max	30



ISOTTA CC EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
m³	315
kg/h	2,9
Dim. LxHxP	790 x 1241 x 660
kg	228
Ø mm	150 s/p
PP (13% O₂)	9
Legna lunghezza max	30



CONCITA.16

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Bianco Infinity



Bordeaux



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	185
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	30



CONCITA.16 STEEL

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Nero Antracite



kW-N	11,8
%	86
m³	338
kg/h	3,2
Dim. LxHxP	559 x 1545 x 569
kg	157
Ø mm	150 S
Legna lunghezza max	30





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	217
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	1030 x 855 x 664
kg	231
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSA XXL DSA.16 STEEL

Termostufa a legna



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	16,8
kW-H ₂ O	10,3
%	86
m ³	482
kg/h	4,6
Dim. LxHxP	1075 x 861 x 696
kg	286
Ø mm	160 P/S
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna con forno



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	218
Ø mm	130 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Termostufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 1359 x 533
kg	242
Ø mm	130 S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux



Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 915 x 533
kg	162
Ø mm	130 S
bar	3,0
Legna lunghezza max	30



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. LxHxP	559 x 915 x 533
kg	175
Ø mm	130 S
bar	3,0
Legna lunghezza max	30





VICENZA VST.16

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Inox

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	6,0
%	86
m³	172
kg/h	1,6
Dim. LxHxP	600 x 850 x 600
kg	137
Ø mm	120 P/S/lat-dx/sx
Dim. forno (LxHxP)	350 x 175 x 410
Capacità forno (L)	25
Legna lunghezza max	27



VERONA XXL.16 PETRA

Cucina a legna free-standing



Pietra Naturale



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 910 x 600
kg	206
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cucina a legna free-standing



Bordeaux

Bianco Infinity



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 910 x 600
kg	200
Ø mm	150 P/S
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



VERONA XXL.16

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite

Inox



kW-N	7,1
%	85
m³	204
kg/h	2,0
Dim. LxHxP	800 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	150 P/S/lat-dx/sx
Dim. forno (LxHxP)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Legna lunghezza max	30



SOVRANA EASY.16

Cucina a legna



Nero Antracite

Bianco

Caramello



kW-N	7,5
%	81
m³	215
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	964 x 860 x 641
kg	140
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Tortora

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	169
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30





ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux Liberty Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	153
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	167
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Bianco Puntinato Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
m³	227
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	885 x 843 x 572
kg	139
Ø mm	130 P/S
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	30



FAMILY VST

Stufa a legna VST



Nero Antracite Bianco Caramello

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,0
%	86
m³	229
kg/h	2,1
Dim. LxHxP	964 x 853 x 642
kg	125
Ø mm	130 S
PP (13% O ₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	22



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
m³	235
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Legna lunghezza max	22



ROSA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux Panna

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	183
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	200
Ø mm	150 P/S
PP (13% O ₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30





ROSA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

Tortora

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	204
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco Puntinato

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
m³	252
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1030 x 851 x 650
kg	170
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	8
Dim. forno (LxHxP)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Legna lunghezza max	30



ROSA L VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
m³	272
kg/h	2,5
Dim. LxHxP	975 x 861 x 670
kg	192
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	275
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	235
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



ROSA XXL VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
m³	301
kg/h	2,8
Dim. LxHxP	1074 x 861 x 669
kg	202
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



VENEZIA VST.16

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco

Inox

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	8,3
%	86
m³	238
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	900 x 850 x 600
kg	175
Ø mm	130 P/S/lat-dx
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	333 x 313 x 428
Capacità forno (L)	45
Legna lunghezza max	25



SUPREMA.16

Cucina a legna



Nero

*Prodotto certificato secondo EN16510-2-1



kW-N	9,0
%	86
m³	258
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	974 x 860 x 660
kg	220
Ø mm	150 P/S
PP (13% O₂)	10
Dim. forno (LxHxP)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Legna lunghezza max	30



INSERTO 60.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,5
%	80
m³	186
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	595 x 500 x 440
kg	124
Ø mm	160 S
W	1,2
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70 H49.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,7
%	82
m³	192
kg/h	1,9
Dim. LxHxP	695 x 495 x 450
kg	149
Ø mm	160 S
W	1,4
Legna lunghezza max	30



INSERTO 80 CRYSTAL EVO.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,4
%	80
m³	212
kg/h	2,2
Dim. LxHxP	800 x 555 x 500
kg	130
Ø mm	160 S
W	1,2
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70.165

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,8
%	77
m³	224
kg/h	2,4
Dim. LxHxP	695 x 550 x 450
kg	142
Ø mm	160 S
W	1,4
Legna lunghezza max	30



INSERTO 100 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco

*Fino a esaurimento scorte



kW-N	8,1
%	80
m³	232
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	1000 x 561 x 509
kg	178
Ø mm	160 S
Legna lunghezza max	30



INSERTO 70 EOS

Inserto a legna ventilato



kW-N	8,5
%	86
m³	244
kg/h	2,3
Dim. LxHxP	704 x 1019 x 557
kg	136
Ø mm	150 S
PP (13% O₂)	10
W	10
Legna lunghezza max	30



INSERTO 80 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco



*Fino a esaurimento scorte



kW-N	12,4
%	86
m³	356
kg/h	3,3
Dim. LxHxP	800 x 1478 x 509
kg	160
Ø mm	160 S
Legna lunghezza max	30






TERMOCAMINO WF PLUS.16

Termocamino a legna



kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
m ³	588
kg/h	5,4
Dim. LxHxP	846 x 1585 x 667
kg	334
Ø mm	200 sup
bar	2,5
Legna lunghezza max	30





Le Cucinotte



TONDA
ø 24 / 4 L



TONDA
ø 28 / 6 L



OVALE
ø 29 / 4 L



OVALE
ø 33 / 6 L





PRODOTTI A PELLE



LUISELLA 5.0

Stufa a pellet ventilata, slim



Bordeaux

Grigio Grafite

Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. LxHxP	572 x 892 x 307
kg	64
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	28 - 48
kg/L	10 / 16



MARIELLA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	50 - 95
kg/L	15 / 24



LUISELLA 5.0 MAXI

Stufa a pellet **ermetica** ventilata, slim



Grigio Grafite

Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. LxHxP	639 x 892 x 290
kg	99
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	38 - 66
kg/L	10 / 16



AMIKA EVO

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



KETTY 5.0

Stufa a pellet ventilata



Bianco

Bordeaux

Nero

Avorio

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. LxHxP	456 x 884 x 479
kg	77
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 75
kg/L	15 / 24



AMIKA PETRA EVO

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 68
kg/L	15 / 24



MARIELLA AD

Stufa a pellet ventilata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. LxHxP	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø mm	80 P/S
W (min-max)	34 - 67
kg/L	15 / 24



KLAUDIA AD EVO

Stufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	498 x 1017 x 576
kg	102
Ø mm	80 P/S
PP (13% O ₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24





KLAUDIA PLUS AD EVO

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata



Bordeaux

Nero

Bianco



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	498 x 1017 x 576
kg	106
Ø mm	80 P/S
PP (13% O₂)	7
W (min-max)	31 - 64
kg/L	15 / 24



TEODORA EVO

Stufa a pellet ventilata



Nero



kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. LxHxP	610 x 739 x 632
kg	139
Ø mm	80 P
W (min-max)	35 - 70
kg/L	14 / 22



MARILENA PLUS 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Bianco

Nero



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	118
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Pietra Naturale



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	135
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD

Stufa a pellet **ermetica** canalizzata, slim



Bianco

Fume'



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. LxHxP	750 x 1077 x 350
kg	154
Ø mm	80 P/S/lat-sx
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	35 - 66
kg/L	15 / 23



ANNABELLA PLUS 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Nero

Tortora Matt



kW-N (min-max)	3,3 - 9,0
% (min-max)	93 - 92
m³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. LxHxP	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	34 - 63
kg/L	14 / 22



DAHIANA AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo



kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø mm	80 P
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	38 - 90
kg/L	27 / 42



DAHIANA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo



kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø mm	80 P
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	55 - 123
kg/L	27 / 42





SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco Tortora

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco Bordeaux Nero

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø mm	80 P/S/lat-dx
W (min-max)	37 - 65
kg/L	19 / 30



TEOREMA AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux Avorio Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	162
Ø mm	80 P/S
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	60 - 95
kg/L	27 / 42



TEOREMA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux Avorio Nero



kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. LxHxP	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø mm	80 P/S
PP (13% O₂)	10
W (min-max)	65 - 158
kg/L	27 / 42



LUCIA.16

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux Bianco Tortora



kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø mm	80 P
W (min-max)	23 - 87
kg/L	27 / 43



LUCIA PLUS.16

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux Bianco Tortora



kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. LxHxP	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø mm	80 P
W (min-max)	50 - 142
kg/L	27 / 43



VIRNA IDRO.16

Termostufa a pellet **ermetica**, slim



Bordeaux Bianco Tortora Matt



kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. LxHxP	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø mm	100 P/S/lat-dx
W (min-max)	20 - 35
kg/L	22 / 35
bar	2,5



MARINA IDRO H11

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bordeaux Bronzo



kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H ₂ O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
m ³	424
kg/h (min-max)	4,2 - 14,8
Dim. LxHxP	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø mm	80 P
W (min-max)	32 - 65
kg/L	20 / 32
bar	3,0



MARINA IDRO H13

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bordeaux Bronzo



kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H ₂ O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. LxHxP	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø mm	80 P
W (min-max)	25 - 70
kg/L	24 / 39
bar	3,0



COSTANZA IDRO 5.0

Termostufa a pellet **ermetica** ventilata



Bianco Bordeaux



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H ₂ O (min-max)	3,3 - 11,0
% (min-max)	90 - 91
m ³	459
kg/h (min-max)	3,6 - 1,1
Dim. LxHxP	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø mm	100 P
W (min-max)	25 - 60
kg/L	27 / 43
bar	3,0



ISIDE IDRO 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux Pergamena Bianco Vogue Ametista



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux Bianco Grigio Luce



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 119
kg/L	35 / 56
bar	3,0



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Grigio Luce



kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H ₂ O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. LxHxP	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø mm	100 P
W (min-max)	78 - 130
kg/L	35 / 56
bar	3,0





COMFORT P70 H49 5.0

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	230
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. LxHxP	680 x 480 x 512
kg	113
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 98
kg/L	11 / 18



COMFORT P70 5.0

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,4 - 10,0
% (min-max)	93 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. LxHxP	679 x 530 x 565
kg	126
Ø mm	80 S
W (min-max)	40 - 100
kg/L	17 / 27



COMFORT P70 PLUS 5.0

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,4 - 10,0
% (min-max)	94 - 91
m ³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. LxHxP	679 x 530 x 565
kg	131
Ø mm	80 S
W (min-max)	50 - 140
kg/L	13 / 21



COMFORT P85

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	880 x 602 x 615
kg	145
Ø mm	80 S
W (min-max)	25 - 100
kg/L	16 / 25



COMFORT P85 PLUS

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
m ³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. LxHxP	880 x 602 x 615
kg	160
Ø mm	80 S
W (min-max)	75 - 150
kg/L	16 / 25



COMFORT IDRO L80.16

Inserto idro a pellet ventilato



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	90 - 92
m ³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. LxHxP	x x
kg	220
Ø mm	100 S
W (min-max)	16 - 36
kg/L	18 / 29
bar	2,5





PK15

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/

Grigio Scuro



kW-N (min-max)	4,1 - 15,0
kW-H ₂ O (min-max)	4,1 - 15,0
% (min-max)	88 - 93
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/lat-sx
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK20

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/

Grigio Scuro



kW-N (min-max)	5,7 - 20,0
kW-H ₂ O (min-max)	5,7 - 20,0
% (min-max)	88 - 92
m ³	574
kg/h (min-max)	1,4 - 4,6
Dim. LxHxP	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø mm	100 P/S/lat-sx
W (min-max)	20 - 25
kg/L	75 / 119
bar	3,0



PK30

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/

Grigio Scuro



kW-N (min-max)	8,9 - 30,0
kW-H ₂ O (min-max)	8,9 - 30,0
% (min-max)	93 - 92
m ³	861
kg/h (min-max)	2,0 - 6,8
Dim. LxHxP	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø mm	120 P/S/lat-sx
W (min-max)	27 - 45
kg/L	75 / 119
bar	3,0



CONTO TERMICO 3.0

PRODOTTI A LEGNA

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
7	ASIA 5.0	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
7	CANDY EOS	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
12	CONCITA.16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
13	CONCITA.16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
6	EMILIANA.165 MAIOLICA	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
6	EMILIANA.165 STEEL	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
9	ESTER 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
9	ESTER FORNO 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
18	FAMILY VST	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
10	FEDORA.16 MAIOLICA	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
10	FEDORA.16 STEEL	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
8	GEMMA FORNO.165 CERAMICA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
8	GEMMA FORNO.165 PETRA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
7	GEMMA.16 CERAMICA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
8	GEMMA.16 PETRA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
23	INSERTO 70 EOS	€ 580,71	€ 822,67	€ 1.064,63	€ 1.354,98	€ 1.645,34	€ 1.742,12
23	INSERTO 80 WIDE.16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
10	SETTA 5.0	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
10	SETTA CC 5.0	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
12	ISOTTA CC EOS.165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
12	ISOTTA EOS.165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
9	MARLENA.16	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
20	ROSA L VST.16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
19	ROSA SX REVERSE VST.16 CERAMICA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
19	ROSA SX REVERSE VST.16 PETRA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
19	ROSA VST.16 CERAMICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
20	ROSA VST.16 MAIOLICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
19	ROSA VST.16 PETRA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
20	ROSA VST.16 STEEL	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
21	ROSA XXL VST.16 MAIOLICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
20	ROSA XXL VST.16 PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
21	ROSA XXL VST.16 STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
18	ROSETTA SX VST.16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSETTA SX VST.16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSETTA SX VST.16 STEEL	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
17	ROSETTA VST.16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
17	ROSETTA VST.16 MAIOLICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
17	ROSETTA VST.16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
11	ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
11	ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
11	ROSSELLA R1.16 CERAMICA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
11	ROSSELLA R1.16 PETRA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
8	TEA.16	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
14	TERMOROSA DSA.16 CERAMICA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61
14	TERMOROSA DSA.16 PETRA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61
21	VENEZIA VST.16	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74

PRODOTTI A PELLE

NUM PAG	NOME MODELLO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
31	ANNABELLA PLUS 5.0	€ 485,81	€ 688,23	€ 890,64	€ 1.133,55	€ 1.376,45	€ 1.457,42
36	COMFORT P70 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
36	COMFORT P70 H49 5.0	€ 459,76	€ 651,33	€ 842,90	€ 1.072,78	€ 1.302,67	€ 1.379,29
36	COMFORT P70 PLUS 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
34	COSTANZA IDRO 5.0	€ 613,02	€ 868,44	€ 1.123,87	€ 1.430,38	€ 1.736,89	€ 1.839,06
31	DAHIANA AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
31	DAHIANA PLUS AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
35	ISIDE IDRO 5.0.16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
28	KETTY 5.0	€ 413,86	€ 586,30	€ 758,74	€ 965,66	€ 1.172,59	€ 1.241,57
29	KLAUDIA AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
30	KLAUDIA PLUS AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
28	LUISELLA 5.0	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
28	LUISELLA 5.0 MAXI	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
28	MARIELLA AD	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
29	MARIELLA PLUS AD	€ 445,50	€ 631,12	€ 816,74	€ 1.039,49	€ 1.262,24	€ 1.336,49
30	MARILENA PLUS 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
31	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
30	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
34	MARINA IDRO H11	€ 595,78	€ 844,02	€ 1.092,27	€ 1.390,16	€ 1.688,05	€ 1.787,35
34	MARINA IDRO H13	€ 632,83	€ 896,51	€ 1.160,19	€ 1.476,61	€ 1.793,03	€ 1.898,50
38	PK15	€ 1.296,00	€ 1.836,00	€ 2.376,00	€ 3.024,00	€ 3.672,00	€ 3.888,00
38	PK20	€ 1.440,00	€ 2.040,00	€ 2.640,00	€ 3.360,00	€ 4.080,00	€ 4.320,00
38	PK30	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00
35	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
35	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	€ 698,95	€ 990,18	€ 1.281,41	€ 1.630,89	€ 1.980,36	€ 2.096,85
32	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
32	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
32	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
32	TEOREMA AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89
33	TEOREMA PLUS AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89

NOTE

- La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
- La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
- Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.
- Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.
- La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I prodotti La Nordica-Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica S.p.A. ed Extraflame S.p.A. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
- m³ riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.
- Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.

• I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.

• I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.

• Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.

• I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.

• I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotto devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

ENERGY LABEL

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate alla base dei consumi e dell'efficienza.



CERTIFICATI

Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).		Idoneità per collegamento - esclusivamente per la Germania - ad una canna fumaria ad uso condiviso (ovvero a collegamento multiplo), a condizione che vengano tassativamente rispettati i requisiti delle norme regionali e nazionali, tra cui la DIN EN 13384-2, DIN V 18160-1, DIN 18896 e della MFeuV-2007 (Muster-Feuerungsverordnung), e che lo Spazzacamino distrettuale abbia controllato e approvato le condizioni di installazione.	
Marchio francese dell'agenzia (ADEME) per l'ambiente e l'energia. I prodotti certificati "Flamme Verte" garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.		Certificazione rilasciata dal Centro Tecnico Scientifico delle Costruzioni francese - CSTB - per apparecchi a tenuta stagna provati in condizione di installazione a tenuta stagna.	
Certificazione rilasciata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell'energia della biomassa.		Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.	

LEGENDA

kW-N:	Potenza nominale utile (kW)
kW-H₂O:	Potenza resa all'acqua (kW)
m³:	m ³ riscaldabili (30 kcal/h x m ³)
%:	Rendimento (%)
kg-l:	Capacità totale serbatoio (kg-l)
kg/h:	Consumo orario (kg/h)
Ø mm:	Diametro scarico fumi (mm) S = Superiore, P = Posteriore, Lat. Dx = Laterale destro, Lat. Sx = Laterale sinistro
Dim. LxHxP:	Dimensioni LxHxP (mm)
kg:	Peso netto (kg)

W:	Assorbimento elettrico (W)
bar:	Pressione d'esercizio (bar)
	Wi-Fi di serie
	Radiocomando con sonda ambiente di serie
	Braciare autopulente
	Presa diretta aria esterna
	Camera di combustione e serbatoio ermetici



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300331-000

