

POCKET IT
2026
2^a EDIZIONE





LA NORDICA

LUMEN

LUMEN	8
-------	---

STUFE LEGNA

STUFE A LEGNA	12
STUFE AUTOMATICHE	22
TERMOSTUFE A LEGNA	23

CUCINE A LEGNA E STUFE VST

CUCINE A LEGNA E STUFE VST	26
TERMOCUCINE A LEGNA	33

CAMINI LEGNA

INSERTI A LEGNA	34
MONOBLOCCHI A LEGNA	37
TERMOCAMINI A LEGNA	38

LE CUCINOTTE

LE CUCINOTTE	39
--------------	----

EXTRAFLAME

STUFE COMBinate

STUFE COMBinate	42
-----------------	----

STUFE PELLEt

STUFE A PELLEt	43
TERMOSTUFE A PELLEt	54

CAMINI PELLEt

INSERTI A PELLEt	59
------------------	----

CALDAIE PELLEt

CALDAIE A PELLEt	61
------------------	----

CONTO TERMICO 3.0

TABELLA IMPORTI LEGNA E PELLEt	64
--------------------------------	----

FUNZIONI PELLEt

LISTA FUNZIONI PRODOTTI PELLEt	68
--------------------------------	----

TRADEMARK E COPYRIGHT

Tutti i marchi, le immagini, le illustrazioni, le fotografie, le icone, i contenuti grafici e testuali, le informazioni tecniche, i prodotti, la pubblicità ed ogni altro segno distintivo presenti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva della committente.

Immagini, loghi, visual realizzati da MGA Group, Lithos e Accent Barbiero.

È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato dei contenuti del presente catalogo, in qualsiasi forma o mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

Indice Traditional Line

Stufe a legna

12	BRIGITTA.16
12	SUPER JUNIOR LEAN
12	EMILIANA.165 MAIOLICA
12	EMILIANA.165 STEEL
13	GIULIETTA.165
13	CANDY EOS.165
13	EMI EOS
13	ASIA 5.0
14	GEMMA.16 CERAMICA
14	GEMMA.16 PETRA
14	GEMMA FORNO.165 CERAMICA
14	GEMMA FORNO.165 PETRA
15	TEA.16
15	MARLENA.16
16	ESTER 5.0
16	ESTER FORNO 5.0
16	JENNIFER.16 EPS
16	ISETTA.165
17	ISETTA CC.165
17	ISETTA FORNO
17	FEDORA.16 MAIOLICA
17	FEDORA.16 STEEL
18	ROSSELLA R1.16 CERAMICA
18	ROSSELLA R1.16 PETRA
18	ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA
18	ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA
19	ISOTTA FORNO EOS
19	ISOTTA EOS.165
19	ISOTTA CC EOS.165
20	CONCITA.16 MAIOLICA
20	CONCITA.16 STEEL

Termostufe a legna

23	TERMOROSA DSA.16 CERAMICA
23	TERMOROSA DSA.16 PETRA
23	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA
23	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA
24	TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA
24	TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA
24	AURELIA EOS PETRA
24	AURELIA EOS STEEL
25	AURELIA EOS CERAMICA

Cucine a legna e stufe VST

26	VICENZA.16
26	VERONA XXL.16
26	VERONA XXL.16 PETRA
26	VERONA XXL.16 MAIOLICA
27	SOVRANA EASY.16
27	ROSETTA VST.16 CERAMICA
27	ROSETTA VST.16 PETRA
27	ROSETTA VST.16 MAIOLICA
28	ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA
28	ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA
28	ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL
28	FAMILY VST
29	ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA
29	ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA
29	ROSA VST.16 CERAMICA
30	ROSA VST.16 MAIOLICA
30	ROSA VST.16 PETRA
30	ROSA VST.16 STEEL
31	ROSA L VST.16 STEEL
31	ROSA XXL VST.16 PETRA
32	ROSA XXL VST.16 MAIOLICA
32	ROSA XXL VST.16 STEEL
30	SUPREMA.16

Termocucine a legna

33	TERMOROSA XXL DSA LEAN
----	------------------------

Inserti a legna

34	INSERTO 60.16
34	INSERTO 70 H49.16
34	INSERTO 600 EOS
34	INSERTO 70.165
35	INSERTO 70 EOS
35	INSERTO 80 LEAN
35	INSERTO 80 H49 LEAN
35	INSERTO 80 EOS
36	INSERTO 80 H49 EOS
36	INSERTO 100 LEAN
36	INSERTO 100 EOS
36	INSERTO 80 WIDE.16

Termocamini a legna

38	TERMOCAMINO WF PLUS.16
----	------------------------

Stufe a pellet

43	LUISELLA 5.0
43	LUISELLA 5.0 MAXI
43	KETTY 5.0
44	MARIELLA AD
45	MARIELLA PLUS AD
45	AMIKA AD
45	AMIKA PETRA AD
46	KLAUDIA AD EVO
46	KLAUDIA PLUS AD EVO
47	TEODORA EVO
47	MARILENA PLUS 5.0 AD
47	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD
47	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD
48	ANNABELLA PLUS 5.0
49	DAHIANA AD
49	DAHIANA PLUS AD
50	SOUVENIR PLUS LUX 5.0
50	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0
51	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0
51	LUCIA PLUS.16
52	LUCIA.16
53	TEOREMA AD
53	TEOREMA PLUS AD

Termostufe a pellet

54	VIRNA IDRO.16
54	MARINA IDRO H11
54	MARINA IDRO H13
55	COSTANZA IDRO 5.0
57	ISIDE IDRO 5.0.16
57	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16
57	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Inserti a pellet

59	COMFORT P70 H49 5.0
59	COMFORT P70 EVO
59	COMFORT P70 PLUS EVO
59	COMFORT P85
60	COMFORT P85 PLUS
60	COMFORT IDRO L80.16

Caldaie a pellet

61	PK15 EVO
61	PK20 EVO
61	PK25 EVO
62	PK30 EVO

Indice Evolution Line



Stufe automatiche

22	LARISSA.16
----	------------

Stufe combinate

42	MARGARET GRES
42	MARGARET PETRA

Stufe a pellet

48	KATIA 9 5.0 EVO
49	KATIA 11 5.0 EVO
51	ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO
51	ANNALISA PLUS GRES EVO
52	NORIS EVO
52	NORIS LUX EVO
52	NORIS PLUS EVO
53	NORIS PLUS LUX EVO
53	TERRY PLUS

Termostufe a pellet

55	GUENDA IDRO EVO
55	ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO
55	ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO
56	ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO
56	MIRIANA IDRO H16
56	MIRIANA IDRO H20
56	MIRIANA IDRO H23
57	EVELYNE IDRO EVO
58	FLORIANA IDRO CRYSTAL
58	FLORIANA IDRO GRES

Caldaie a pellet

61	PR20 EVO
62	PR30 EVO

Indice Prestige Line

PRESTIGE

Line

Lumen

8	LUMEN 870
8	LUMEN 1200
8	LUMEN 1600

Termostufe a legna

25	SIERRA.16
----	-----------

Cucine a legna e stufe VST

29	MILLY.16
31	GARDENIA VST.16 PETRA
31	GARDENIA VST.16 STEEL
32	GARDENIA XXL VST PETRA
32	GARDENIA XXL VST STEEL
33	GARDENIA XXL VST CERAMICA
33	ALASKA VST.16

Stufe a legna

15	LIÙ.16 PETRA
15	LIÙ.16 MAIOLICA
19	LAVINIA EOS
20	NOVA FORNO.16 MAIOLICA
20	NOVA FORNO.16 STEEL
21	DANTE.16
21	DANTE.16 CON PORTALEGNA

Monoblocchi a legna

37	MONOBLOCCO 3LC.165
37	MONOBLOCCO 90PA.165

Stufe a pellet

43	PEGGY
44	ANGELICA JUNIOR
44	ANGELICA EVO
44	ANGELICA PLUS EVO
45	SABRY AD
46	DANIELA
46	DANIELA PLUS
48	DEBBY PETRA EVO
48	DEBBY EVO
49	SHARON PLUS STEEL
50	SHARON PLUS PETRA
50	SHARON PLUS CRYSTAL


Termostufe a pellet

54	ROSANNA IDRO 5.0
----	------------------

Lumen

LA NORDICA
Camini
Elettrici

I camini elettrici Lumen nascono per portare il calore visivo del fuoco ovunque, senza limiti di installazione. Nessuna canna fumaria, nessun impianto: basta una presa di corrente per trasformare qualsiasi ambiente in uno spazio accogliente. La tecnologia LED di ultima generazione ricrea la fiamma con un realismo sorprendente, valorizzato dall'uso di legna vera italiana. La fiamma è regolabile nell'intensità e nell'effetto, per adattarsi all'atmosfera che si desidera creare: Dalla sera tranquilla in famiglia ai momenti di rappresentanza. Design curato, installazione immediata, zero emissioni: la soluzione contemporanea per chi non vuole rinunciare al fascino del fuoco.





LUMEN 870

Potenza di riscaldamento (min-max kW-N)	0 - 2,0
Dim. (Lx Hx P mm)	870 x 469 x 319
kg	37
Assorbimento elettrico (riscaldamento OFF) (W)	21
Ventilazione	Frontale



LUMEN 1200

Potenza di riscaldamento (min-max kW-N)	0 - 2,0
Dim. (Lx Hx P mm)	1200 x 569 x 319
kg	54
Assorbimento elettrico (riscaldamento OFF) (W)	27
Ventilazione	Frontale



LUMEN 1600

Potenza di riscaldamento (min-max kW-N)	0 - 2,0
Dim. (Lx Hx P mm)	1600 x 569 x 319
kg	72
Assorbimento elettrico (riscaldamento OFF) (W)	32
Ventilazione	Frontale



CORNICE 870

Dim. (Lx Hx P mm)	1370 x 531 x 408
kg	15



CORNICE 1200

Dim. (Lx Hx P mm)	1700 x 631 x 408
kg	19



CORNICE 1600

Dim. (Lx Hx P mm)	2100 x 631 x 408
kg	23



Legna

LA NORDICA
Prodotti a
legna

La legna è la fonte di energia più antica e, ancora oggi, una delle più efficienti per il riscaldamento domestico.

I prodotti a legna La Nordica-Extraflame nascono da un processo progettuale rigoroso, in cui la scelta dei materiali, la cura costruttiva e la sicurezza d'uso sono valori irrinunciabili. Ogni modello è il risultato di decenni di esperienza nel settore, espressa attraverso forme equilibrate e soluzioni tecniche che garantiscono prestazioni elevate nel tempo. Qualità, tradizione e innovazione si combinano per offrire un riscaldamento autentico, affidabile e rispettoso dell'ambiente.





BRIGITTA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero

kW-N	4,7
%	81
% stag	71
m³	135
kg/h	1,4
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 640 x 397
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 294 x 215
kg	70
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



GIULIETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite

kW-N	6,5
%	80
% stag	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	487 x 750 x 430
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	350 x 290 x 225
kg	115
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



SUPER JUNIOR LEAN

Stufa a legna



Nero



Verde

kW-N	5,7
%	80
% stag	70
m³	163
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	356 x 802 x 423
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 336 x 276
kg	66
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



CANDY EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	6,6
%	86
% stag	76
m³	189
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 1142 x 397
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	86
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



EMILIANA.165 MAIOLICA

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	6,5
%	86
% stag	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	135
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 EMI EOS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	6,6
%	86
% stag	76
m³	189
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 992 x 398
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	75
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



EMILIANA.165 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite

kW-N	6,5
%	86
% stag	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	121
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



ASIA 5.0

Stufa a legna



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	438 x 1385 x 473
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 328 x 290
kg	154
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.





GEMMA.16 CERAMICA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1358 x 495
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	87
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



TEA.16

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	414 x 1346 x 473
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	228 x 365 x 278
kg	79
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA.16 PETRA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1358 x 495
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	100
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



LIÙ.16 PETRA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,5
%	86
% stag	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	528 x 1562 x 508
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	201
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



kW-N	7,3
%	86
% stag	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	125
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



LIÙ.16 MAIOLICA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,5
%	86
% stag	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	537 x 1562 x 508
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	170
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



kW-N	7,3
%	86
% stag	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	140
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



MARLENA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,5
%	86
% stag	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	465 x 1562 x 475
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	140
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore





ESTER 5.0

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Vulcan

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1331 x 485
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 390 x 300
kg	243
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ISETTA CC.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 898 x 594
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	172
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



ESTER FORNO 5.0

Stufa a legna con forno



Vulcan

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1512 x 485
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	268 x 238 x 338
Capacità forno (L)	22
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 315 x 300
kg	317
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 ISETTA FORNO

Stufa a legna in ghisa smaltata con forno



Nero Antracite



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 1162 x 452
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	340 x 245 x 265
Capacità forno (L)	22
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	228
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



JENNIFER.16 EPS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	702 x 1370 x 478
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	585 x 290 x 255
kg	143
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



FEDORA.16 MAIOLICA

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	8,3
%	86
% stag	76
m³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1086 x 547
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	175
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ISETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.

kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 898 x 594
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	164
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



FEDORA.16 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite



kW-N	8,3
%	86
% stag	76
m³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1086 x 547
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	150
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore





ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Stufa a legna



Liberty Bordeaux



Liberty Bianco Infinity



Liberty Panna

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	155
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA R1.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	170
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Liberty Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	9,4
%	86
% stag	76
m³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	195
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	9,4
%	86
% stag	76
m³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	219
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ISOTTA FORNO EOS

Stufa a legna con forno e filtro catalitico



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	790 x 1244 x 520
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	443 x 290 x 305
Capacità forno (L)	39
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	305
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



ISOTTA EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	791 x 1216 x 660
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	215
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISOTTA CC EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite



kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	791 x 1216 x 660
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	597 x 360 x 290
kg	228
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



LAVINIA EOS

Stufa a legna in ghisa con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite



kW-N	11,7
%	86
% stag	76
m³	336
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	773 x 1213 x 685
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	650 x 290 x 300
kg	248
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



LARISSA.16

Evolution
life

Stufa a legna con controllo automatico dell'aria comburente



Nero Antracite

kW-N	9,3
%	86
% stag	76
m³	267
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	628 x 1225 x 483
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	380 x 410 x 255
kg	202
Ø (mm)	130
W (max)	2,4
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	217
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	231
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna con forno



Liberty Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 538
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	218
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Termostufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 538
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	242
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



SEMPLICITÀ E RISPARMIO



+50% DURATA COMBUSTIONE

La modalità ECO prolunga la carica e avviso di ricarica tramite LED e notifiche:
Mai più spegnimenti indesiderati.



CONSUMI RIDOTTI

Sistema di post-combustione con aria preriscaldata e deflettori:
Combustione più completa, riducendo il consumo di legna e le emissioni.



CONTROLLO AUTOMATICO DELL'ARIA COMBURENTE

Accensione rapida e semplice grazie all'immissione controllata di aria primaria preriscaldata.



VENTILAZIONE PRO AIR SETUP

4 livelli (OFF, Quiet, Regular, Boost)
per bilanciare comfort termico e silenziosità.





TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 967 x 538
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	162
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 AURELIA EOS CERAMICA

Termostufa a legna



Panna



Bordeaux

kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	225
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore

* Dati provvisori in fase di omologa



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 967 x 538
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	175
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



SIERRA.16

PRESTIGE

Termostufa a legna con sistema a vaso aperto e circuito chiuso



Nero Antracite

kW-N	15,4
kW-H ₂ O	10,2
%	86
% stag	76
m ³	442
kg/h	4,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1252 x 858 x 665
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	333 x 363 x 430
Capacità forno (L)	51
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	297 x 626 x 454
kg	310
Ø (mm)	150
W (max)	2
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



NEW 2026 AURELIA EOS PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	256
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore

* Dati provvisori in fase di omologa



NEW 2026 AURELIA EOS STEEL

Termostufa a legna



Nero Antracite

kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	212
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore

* Dati provvisori in fase di omologa



TUTTO A BORDO

Sierra è progettata per rendere l'installazione ancora più semplice e immediata, grazie alla sua ricca dotazione di serie:

- Serpentino circuito riscaldamento
- Serpentino circuito sanitario
- Centralina di controllo:
 - Funzione antigelo
 - Funzione antibloccaggio pompa
 - Circolatore elettronico a basso consumo per circuito primario
 - Valvola di non ritorno
 - Jolly di sfiato automatico
 - Flussostato sanitario
 - Livellostato
 - Anodo sacrificale in magnesio
 - Sonda temperatura circuito primario
 - Rubinetto di carico/scarico

Una soluzione pensata non solo per riscaldare la tua casa, ma anche per semplificare l'installazione.



VICENZA¹⁶

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite



Inox

kW-N	6,0
%	86
% stag	76
m ³	172
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	600 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	350 x 175 x 410
Capacità forno (L)	25
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	232 x 230 x 340
kg	137
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx/Lat sx



SOVRANA EASY¹⁶

Cucina a legna



Nero Antracite



Bianco



Caramello

kW-N	7,5
%	81
% stag	71
m ³	215
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 899 x 641
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	140
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



VERONA XXL¹⁶

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite



Inox

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	175
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx/Lat sx



ROSETTA VST¹⁶ CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



VERONA XXL¹⁶ PETRA

Cucina a legna free-standing



Pietra Naturale

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	206
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA VST¹⁶ PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



VERONA XXL¹⁶ MAIOLICA

Cucina a legna free-standing



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA VST¹⁶ MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux



Tortora

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	169
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1





ROSETTA SINISTRA VST^{.16} CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSA SINISTRA REVERSE VST^{.16} CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux



Panna

kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m ³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 897 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	183
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSETTA SINISTRA VST^{.16} PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSA SINISTRA REVERSE VST^{.16} PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m ³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 897 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSETTA SINISTRA VST^{.16} STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite



Bianco Puntinato

kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	139
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



Scaldavivande (optional)

MILLY^{.16}

Cucina a legna



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	8,7
%	86
% stag	76
m ³	250
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	1050 x 910 x 670
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 287 x 455
kg	217
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



FAMILY VST

Stufa a legna VST



Nero Antracite



Bianco



Caramello

kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m ³	229
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 895 x 642
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	125
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSA VST^{.16} CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m ³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	183
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	204
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA L VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
% stag	76
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	975 x 902 x 670
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	192
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



GARDENIA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
% stag	76
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 906 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	212
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	170
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



GARDENIA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
% stag	76
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	950 x 906 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	197
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



SUPREMA.16

Cucina a legna



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	974 x 860 x 660
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	277 x 304 x 460
kg	220
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA XXL VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	275
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





ROSA XXL VST .16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	235
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ROSA XXL VST .16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	202
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



GARDENIA XXL VST PETRA

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Pietra Naturale

kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1050 x 864 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	432 x 408 x 447
Capacità forno (L)	79
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	272
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



GARDENIA XXL VST STEEL

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Nero Antracite

kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1050 x 864 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	432 x 408 x 447
Capacità forno (L)	79
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	247
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



Scaldavivande (optional)



GARDENIA XXL VST CERAMICA

Stufa a legna VST con forno in ghisa



Bordeaux

Bianco Infinity

kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1050 x 864 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	432 x 408 x 447
Capacità forno (L)	79
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	257
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



ALASKA VST .16

Stufa a legna VST



Nero Vetrificato

kW-N	12,0
%	86
% stag	76
m³	344
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1307 x 898 x 705
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	434 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	400 x 340 x 460
kg	350
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



TERMOCUCINA A LEGNA

TERMOROSA XXL DSA LEAN

Termocucina a legna



Nero Antracite

kW-N	18,4
kW-H ₂ O	9,5
%	80
% stag	70
m³	528
kg/h	5,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1075 x 923 x 748
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	250 x 419 x 400
kg	286
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





INSERTO 60.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,5
%	80
% stag	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	595 x 500 x 440
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	370 x 260 x 300
kg	124
Ø (mm)	160
W (max)	1,2
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 70 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	8,5
%	86
% stag	76
m³	244
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	704 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	542 x 304 x 278
kg	136
Ø (mm)	150
W (max)	10
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



INSERTO 70 H49.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,7
%	82
% stag	72
m³	192
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 495 x 450
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	440 x 270 x 285
kg	149
Ø (mm)	160
W (max)	1,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 INSERTO 80 LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	9,5
%	80
% stag	70
m³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 559 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 298 x 257
kg	131
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 INSERTO 600 EOS

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,2
%	88,7
% stag	78
m³	207
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	595 x 710 x 440
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	433 x 310 x 323
kg	110
Ø (mm)	130
W (max)	30
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



NEW 2026 INSERTO 80 H49 LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	9,5
%	80
% stag	70
m³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 495 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 257 x 244
kg	125
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 70.165

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,8
%	77
% stag	67
m³	224
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 550 x 450
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	415 x 310 x 300
kg	142
Ø (mm)	160
W (max)	1,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 INSERTO 80 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	9,7
%	86
% stag	76
m³	278
kg/h	2,6
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 298 x 257
kg	146
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.





NEW 2026 **INSERTO 80** H49 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	9,7
%	86
% stag	76
m³	278
kg/h	2,6
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 955 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 257 x 244
kg	139
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 **INSERTO 100** LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	10,5
%	80
% stag	70
m³	301
kg/h	3,0
Dim. (LxHxP) (mm)	994 x 559 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	810 x 273 x 249
kg	162
Ø (mm)	180
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 **INSERTO 100** EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	10,8
%	86
% stag	76
m³	310
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	994 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	810 x 273 x 249
kg	180
Ø (mm)	180
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 80 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco



*Fino a esaurimento scorte

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	12,4
%	86
% stag	76
m³	356
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 1478 x 509
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	615 x 268 x 358
kg	160
Ø (mm)	160
Posizione scarico fumi	Superiore



MONOBLOCCO 3LC.165

PRESTIGE

Monoblocco a legna



kW-N	12,0
%	80
% stag	70
m³	344
kg/h	3,5
Dim. (LxHxP) (mm)	1034 x 1678 x 655
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	690 x 480 x 320
kg	320
Ø (mm)	200
Posizione scarico fumi	Superiore



MONOBLOCCO 90PA.165

PRESTIGE

Monoblocco a legna



kW-N	13,2
%	86
% stag	76
m³	379
kg/h	3,6
Dim. (LxHxP) (mm)	1105 x 1590 x 650
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	815 x 480 x 325
kg	320
Ø (mm)	180
Posizione scarico fumi	Superiore




Monoblocco 3LC.165

TERMOCAMINO WF PLUS.16

Termocamino a legna



kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
% stag	76
m ³	588
kg/h	5,4
Dim. (LxHxP) (mm)	866 x 1585 x 667
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	590 x 365 x 400
kg	334
Ø (mm)	200
Posizione scarico fumi	Superiore




□ Inserto 100


Le Cucinotte

**COTTURA PERFETTA OVUNQUE**


Progettate per adattarsi ad ogni fornello, compreso l'induzione, e perfette per qualsiasi metodo di cottura, le Cucinotte consentono una cottura uniforme e controllata ad ogni temperatura. Funzionali ma anche estetiche: il loro design elegante le rende ideali anche come piatti da portata per mantenere i cibi caldi o freddi durante il servizio a tavola, offrendo la massima versatilità in ogni occasione.





Forno



Grill



Piano elettrico

Piano di cottura
in vitroceramica

Piano a gas



Piano a induzione

Piano ad anello
radiante**LA GAMMA**

La nostra gamma offre forme e dimensioni diverse per soddisfare ogni esigenza in cucina.



Tonda
ø 24 / 4 litri



Tonda
ø 28 / 6 litri



Ovale
ø 29 / 4 litri



Ovale
ø 33 / 6 litri

Pellet

EXTRAFLAME
Prodotti a
pellet

Il pellet è oggi una delle soluzioni di riscaldamento più efficienti e sostenibili disponibili sul mercato. Extraflame, leader riconosciuto in questo settore, ha sviluppato nel tempo una gamma di prodotti che esprime il meglio della tecnologia italiana:

Design ricercato, gestione intelligente della combustione e massimo comfort d'uso.

Dalla stufa al termoprodotto, ogni apparecchio è progettato per rispondere a esigenze diverse con la stessa attenzione alla qualità costruttiva e all'efficienza energetica.

Riscaldamento ecologico, economico e completamente made in Italy.





MARGARET GRES

Stufa ermetica combinata pellet/legna



Gres Corten

Gres Ostuni

	Pellet	Legna
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
% stag	80	
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (LxHxP)	890 x 1157 x 626	
kg	270	
Ø (mm)	120	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
Capacità serbatoio	30	
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore	
Numero di uscite canalizzazione	1 (optional) fino a 8 m	



MARGARET PETRA

Stufa ermetica combinata pellet/legna



Pietra Naturale

	Pellet	Legna
kW-N (min-max)	3,0 - 10,0	6,0 - 10,1
% (min-max)	82 - 90	88 - 89
% stag	80	
m³	287	
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3	1,6 - 2,6
Dim. (LxHxP)	890 x 1157 x 626	
kg	280	
Ø (mm)	120	
W (min-max)	21 - 62	24 - 36
Capacità serbatoio	30	
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore	
Numero di uscite canalizzazione	1 (optional) fino a 8 m	



LUISELLA 5.0

Stufa a pellet ventilata, slim



Bordeaux



Grigio Grafite



Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. (LxHxP)	572 x 892 x 307
kg	64
Ø (mm)	80
W (min-max)	28 - 48
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



LUISELLA 5.0 MAXI

Stufa a pellet ermetica ventilata, slim



Grigio Grafite



Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% stag	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. (LxHxP)	639 x 892 x 290
kg	99
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 66
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx



LIBERTÀ DI SCEGLIERE

LEGNA O PELLETT, DECIDI TU

La libertà di scelta e la tecnologia avanzata si fondono in Margaret, la stufa combinata legna/ pellet che ridefinisce il riscaldamento: Combustione personalizzata e gestione intelligente in ogni dettaglio.

SEMPRE AL CALDO, IN SICUREZZA

In caso di interruzione dell'energia elettrica, la stufa si arresta in sicurezza. In modalità pellet, il sistema blocca il caricamento e attende il raffreddamento. In modalità legna, la combustione prosegue fino all'esaurimento naturale del combustibile.

PULIZIA SEMPLIFICATA

In modalità pellet, il sistema prevede una fase automatica di pulizia del braciore durante le fasi di spegnimento. In modalità legna, il fondo del braciore rimane completamente aperto per consentire la caduta dei residui della combustione.



PEGGY

Stufa a pellet ermetica ventilata



Nero



Piedistallo Style (Optional)



Piedistallo Classic (Optional)

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	93 - 91
% stag	80
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,2
Dim. (LxHxP)	500 x 620 x 570
kg	91
Ø (mm)	80
W (min-max)	21 - 49
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore



KETTY 5.0

Stufa a pellet ventilata



Bianco



Bordeaux



Nero



Avorio

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
% stag	80
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. (LxHxP)	456 x 884 x 479
kg	77
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 75
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore





NEW
2026

ANGELICA JUNIOR

PRESTIGE LINE

Stufa a pellet ermetica ventilata



Nero

Avorio

Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% stag	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 926 x 555
kg	94
Ø (mm)	80
W (min-max)	31 - 55
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





5
DIN186/2017



PP 15% CO
7
mg/Nm³



CONTO TERMICO



ANGELICA EVO

PRESTIGE LINE

Stufa a pellet ermetica ventilata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	495 x 1016 x 555
kg	99
Ø (mm)	80
W (min-max)	31 - 64
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





5
DIN186/2017



PP 15% CO
7
mg/Nm³



CONTO TERMICO



ANGELICA PLUS EVO

PRESTIGE LINE

Stufa a pellet ermetica canalizzata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	495 x 1016 x 555
kg	103
Ø (mm)	80
W (min-max)	31 - 64
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m





5
DIN186/2017



PP 15% CO
7
mg/Nm³



CONTO TERMICO



MARIELLA AD

Stufa a pellet ventilata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
% stag	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø (mm)	80
W (min-max)	34 - 67
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





5
DIN186/2017



CONTO TERMICO



MARIELLA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
% stag	80
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø (mm)	80
W (min-max)	50 - 95
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m





5
DIN186/2017



CONTO TERMICO



SABRY AD

PRESTIGE LINE

Stufa a pellet ventilata



Avorio

Bronzo

Nero

Grigio Grafite

kW-N (min-max)	2,8 - 7,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	80
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,5
Dim. (LxHxP)	456 x 924 x 555
kg	87
Ø (mm)	80
W (min-max)	19 - 42
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore





5
DIN186/2017



CONTO TERMICO



AMIKA AD

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 73
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore





4
DIN186/2017



AMIKA PETRA AD

Stufa a pellet ermetica ventilata



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 73
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore





4
DIN186/2017





NEW
2026

DANIELA

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica ventilata

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi

3,0 - 8,0
94 - 91
80
229
0,7 - 1,8
500 x 1006 x 586
113
80
31 - 64
14
Posteriore/Superiore

5★
DIN1856/2017

PP 135 Cl.
7
mg/Nm³

CONTO TERMICO

A G



NEW
2026

DANIELA PLUS

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica canalizzata

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi
Numero di uscite canalizzazione

3,0 - 8,0
94 - 91
80
229
0,7 - 1,8
500 x 1006 x 586
117
80
31 - 64
14
Posteriore/Superiore
1 fino a 8 m

5★
DIN1856/2017

PP 135 Cl.
7
mg/Nm³

CONTO TERMICO

A G



TEODORA

EVO

Stufa a pellet ventilata

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi

2,5 - 8,0
94 - 91
79
229
0,6 - 1,8
610 x 739 x 632
139
80
35 - 70
14
Posteriore

4★
DIN1856/2017

A G



KLAUDIA

AD EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi

3,0 - 8,0
94 - 91
80
229
0,7 - 1,8
498 x 1017 x 576
102
80
31 - 64
15
Posteriore/Superiore

5★
DIN1856/2017

PP 135 Cl.
7
mg/Nm³

CONTO TERMICO

A G



MARILENA PLUS

PETRA 5.0 AD

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi
Numero di uscite canalizzazione

3,2 - 8,4
92 - 92
81
241
0,7 - 1,9
750 x 1077 x 350
135
80
35 - 66
15
Posteriore/Superiore/Lat sx
1 fino a 8 m

5★
DIN1856/2017

CONTO TERMICO

A G



KLAUDIA PLUS

AD EVO

Stufa a pellet ermetica canalizzata

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi
Numero di uscite canalizzazione

3,0 - 8,0
94 - 91
80
229
0,7 - 1,8
498 x 1017 x 576
106
80
31 - 64
15
Posteriore/Superiore
1 fino a 8 m

5★
DIN1856/2017

PP 135 Cl.
7
mg/Nm³

CONTO TERMICO

A G



MARILENA PLUS

CRYSTAL 5.0 AD

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim

kW-N (min-max)
% (min-max)
% stag
m³
kg/h (min-max)
Dim. (LxHxP)
kg
Ø (mm)
W (min-max)
Capacità serbatoio
Posizione scarico fumi
Numero di uscite canalizzazione

3,2 - 8,4
92 - 92
81
241
0,7 - 1,9
750 x 1077 x 350
154
80
35 - 66
15
Posteriore/Superiore/Lat sx
1 fino a 8 m

5★
DIN1856/2017

CONTO TERMICO

A G

**ANNABELLA PLUS** 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Nero

Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,3 - 9,0
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	703 x 1078 x 343
kg	132
Ø (mm)	80
W (min-max)	34 - 63
Capacità serbatoio	14
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m

**KATIA 11** 5.0 EVOEvolution
life

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Bronzo

Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 11,0
% (min-max)	95 - 91
% stag	80
m ³	315
kg/h (min-max)	0,8 - 2,5
Dim. (LxHxP)	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø (mm)	80
W (min-max)	18 - 45
Capacità serbatoio	20
Posizione scarico fumi	Posteriore

**DEBBY** PETRA EVO

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica ventilata



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	160
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 70
Capacità serbatoio	18
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

**DAHIANA** AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 90
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore

**DEBBY** EVO

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 9,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	82
m ³	258
kg/h (min-max)	0,7 - 2,0
Dim. (LxHxP)	550 x 1199 x 573
kg	134
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 70
Capacità serbatoio	18
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore

**DAHIANA PLUS** AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo

kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
% stag	81
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø (mm)	80
W (min-max)	55 - 123
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m

**KATIA 9** 5.0 EVOEvolution
life

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Bronzo

Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 9,0
% (min-max)	95 - 92
% stag	81
m ³	258
kg/h (min-max)	0,8 - 2,0
Dim. (LxHxP)	515 x 1082 x 572
kg	160
Ø (mm)	80
W (min-max)	18 - 36
Capacità serbatoio	20
Posizione scarico fumi	Posteriore

**SHARON PLUS** STEEL

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



Nero

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% stag	80
m ³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 295
kg	155
Ø (mm)	80
W (min-max)	30 - 50
Capacità serbatoio	21
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m





SHARON PLUS PETRA

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% stag	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	167
Ø (mm)	80
W (min-max)	30 - 50
Capacità serbatoio	21
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



SHARON PLUS CRYSTAL

PRESTIGE

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



Crystal

kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 91
% stag	80
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	900 x 1150 x 290
kg	155
Ø (mm)	80
W (min-max)	30 - 50
Capacità serbatoio	21
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO

Evolution

Stufa a pellet ermetica con doppia canalizzazione



Nero

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	902 x 1150 x 436
kg	185
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 50
Capacità serbatoio	24
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



ANNALISA PLUS GRES EVO

Evolution

Stufa a pellet ermetica con doppia canalizzazione



Gres Ostuni

Gres Corten

NEW COLOUR

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	902 x 1150 x 436
kg	187
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 50
Capacità serbatoio	24
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



LUCIA PLUS.16

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
% stag	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø (mm)	80
W (min-max)	50 - 142
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m





LUCIA¹⁶

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
% stag	82
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø (mm)	80
W (min-max)	23 - 87
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



NORIS^{EVO}

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Bronzo

Tortora Matt

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	82
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	188
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 54
Capacità serbatoio	29
Posizione scarico fumi	Posteriore



NORIS^{LUX EVO}

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	82
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	201
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 54
Capacità serbatoio	29
Posizione scarico fumi	Posteriore



NORIS PLUS^{EVO}

Stufa a pellet ermetica con doppia canalizzazione



Bianco

Bronzo

Tortora Lucido

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	82
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	195
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 54
Capacità serbatoio	29
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



NORIS PLUS^{LUX EVO}

Stufa a pellet ermetica con doppia canalizzazione



Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	82
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	576 x 1174 x 642
kg	208
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 54
Capacità serbatoio	29
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



TEOREMA^{AD}

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Avorio

Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	162
Ø (mm)	80
W (min-max)	60 - 95
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TEOREMA PLUS^{AD}

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Avorio

Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø (mm)	80
W (min-max)	65 - 158
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



TERRY PLUS

Stufa a pellet ermetica con doppia canalizzazione



Bordeaux

Bianco

Tortora Lucido

kW-N (min-max)	3,5 - 12,1
% (min-max)	92 - 94
% stag	83
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	569 x 1151 x 598
kg	206
Ø (mm)	80
W (min-max)	50 - 96
Capacità serbatoio	29
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



ROSANNA IDRO 5.0

Termostufa a pellet ermetica ventilata



Bordeaux

Avorio

Bronzo

Nero

kW-N (min-max)	4,3 - 14,3
kW-H2O (min-max)	2,9 - 11,0
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m ³	410
kg/h (min-max)	1,0 - 3,2
Dim. (LxHxP)	511 x 1150 x 632
kg	163
Ø (mm)	100
W (min-max)	28 - 68
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



VIRNA IDRO .16 *

Termostufa a pellet ermetica, slim



Bordeaux*

Bianco*

Tortora Matt*

kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
% stag	83
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. (LxHxP)	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 35
Capacità serbatoio	22
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx

Fino a esaurimento scorte



MARINA IDRO H11

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Bordeaux

Bronzo

kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H2O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	82
m ³	424
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. (LxHxP)	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø (mm)	80
W (min-max)	32 - 65
Capacità serbatoio	20
Posizione scarico fumi	Posteriore



MARINA IDRO H13

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Bordeaux

Bronzo

kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
% stag	82
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. (LxHxP)	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 70
Capacità serbatoio	24
Posizione scarico fumi	Posteriore



COSTANZA IDRO 5.0

Termostufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Bordeaux

kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H2O (min-max)	3,3 - 12,0
% (min-max)	91 - 90
% stag	80
m ³	459
kg/h (min-max)	1,1 - 3,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø (mm)	100
W (min-max)	25 - 60
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



GUENDA IDRO EVO

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Bronzo

Tortora Matt

kW-N (min-max)	5,0 - 16,8
kW-H2O (min-max)	3,5 - 14,0
% stag	
m ³	482
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. (LxHxP)	576 x 1157 x 638
kg	210
Ø (mm)	100
W (min-max)	14 - 19
Capacità serbatoio	30
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO

Termostufa a pellet ventilata



Bianco

Bordeaux

Tortora Lucido

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% stag	85
m ³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (LxHxP)	596 x 1165 x 708
kg	227
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 30
Capacità serbatoio	33
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Bianco

Bordeaux

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	83
m ³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (LxHxP)	596 x 1243 x 708
kg	235
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 35
Capacità serbatoio	38
Posizione scarico fumi	Posteriore





ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux

Bianco

Avorio

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% stag	82
m³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (LxHxP)	596 x 1243 x 737
kg	235
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 37
Capacità serbatoio	38
Posizione scarico fumi	Posteriore



NEW
2026

MIRIANA IDRO H16

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Nero

Tortora Matt

kW-N (min-max)	5,6 - 18,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 16,0
% (min-max)	96 - 95
% stag	85
m³	528
kg/h (min-max)	1,2 - 4,0
Dim. (LxHxP)	599 x 1170 x 724
kg	220
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 30
Capacità serbatoio	33
Posizione scarico fumi	Posteriore



NEW
2026

MIRIANA IDRO H20

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Nero

Tortora Matt

kW-N (min-max)	5,6 - 22,4
kW-H2O (min-max)	4,6 - 20,0
% (min-max)	96 - 93
% stag	83
m³	642
kg/h (min-max)	1,2 - 5,0
Dim. (LxHxP)	599 x 1248 x 724
kg	209
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 35
Capacità serbatoio	38
Posizione scarico fumi	Posteriore



NEW
2026

MIRIANA IDRO H23

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Nero

Tortora Matt

kW-N (min-max)	5,6 - 25,8
kW-H2O (min-max)	4,6 - 23,0
% (min-max)	96 - 92
% stag	82
m³	740
kg/h (min-max)	1,2 - 5,8
Dim. (LxHxP)	599 x 1248 x 724
kg	209
Ø (mm)	100
W (min-max)	15 - 37
Capacità serbatoio	38
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISIDE IDRO 5.0.16 *

Termostufa a pellet ventilata



Pergamena *

Bianco *

Vogue Ametista *

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% stag	83
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 119
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore

Fino a esaurimento scorte



RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16 *

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux *

Bianco *

Grigio Luce *

kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% stag	83
m³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 119
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore

Fino a esaurimento scorte



RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Termostufa a pellet ventilata



Avorio

Grigio Luce

kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H2O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 130
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore



EVELYNE IDRO EVO

Evolution
Life

Termostufa a pellet ermetica ventilata, slim



Bianco

Tortora

Grigio

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% stag	84
m³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	878 x 1099 x 412
kg	209
Ø (mm)	100
W (min-max)	19 - 67
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx





NEW
2026

FLORIANA IDRO

CRYSTAL

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata ermetica, slim

Crystal

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% stag	84
m³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	854 x 1107 x 402
kg	198
Ø (mm)	100
W (min-max)	19 - 67
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx



NEW
2026

FLORIANA IDRO

GRES

Evolution
Life

Termostufa a pellet ventilata ermetica, slim

Gres Corten

Gres Ostuni

kW-N (min-max)	5,7 - 19,4
kW-H2O (min-max)	4,3 - 16,8
% (min-max)	94 - 94
% stag	84
m³	556
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	854 x 1107 x 402
kg	199
Ø (mm)	100
W (min-max)	19 - 67
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx



Floriana Idro Gres



COMFORT P70 H49

5.0

Inserto a pellet ventilato

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	680 x 480 x 512
kg	113
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 98
Capacità serbatoio	11
Posizione scarico fumi	Superiore



COMFORT P70

EVO

Inserto a pellet ventilato

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	95 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,6 - 2,2
Dim. (LxHxP)	679 x 530 x 565
kg	126
Ø (mm)	80
W (min-max)	43 - 102
Capacità serbatoio	17
Posizione scarico fumi	Superiore



COMFORT P70 PLUS

EVO

Inserto a pellet canalizzato

kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	95 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,6 - 2,2
Dim. (LxHxP)	679 x 530 x 565
kg	131
Ø (mm)	80
W (min-max)	43 - 102
Capacità serbatoio	13
Posizione scarico fumi	Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



COMFORT P85

Inserto a pellet ventilato

kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	145
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 100
Capacità serbatoio	16
Posizione scarico fumi	Superiore

COMFORT P85 PLUS

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
% stag	79
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	160
Ø (mm)	80
W (min-max)	75 - 150
Capacità serbatoio	16
Posizione scarico fumi	Superiore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



COMFORT IDRO L80.16

Inserto idro a pellet ventilato



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	92 - 90
% stag	80
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	870 x 648 x 608
kg	220
Ø (mm)	100
W (min-max)	16 - 36
Capacità serbatoio	18
Posizione scarico fumi	Superiore



Comfort P85 Plus

NEW 2026 PK15 EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuvo



kW-N (min-max)	4,4 - 15,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 15,0
% (min-max)	93,9 - 93,6
% stag	83
m³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 23
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 PK20 EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuvo



kW-N (min-max)	4,4 - 20,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 20,0
% (min-max)	93,9 - 93,3
% stag	83
m³	574
kg/h (min-max)	1,0 - 4,5
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 25
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 PR20 EVO

Caldaia a pellet con estrattore cenere



Grigio Chiaro/Scuvo



kW-N (min-max)	4,4 - 20,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 20,0
% (min-max)	93,9 - 93,3
% stag	83
m³	574
kg/h (min-max)	1,0 - 4,5
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 817
kg	310
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 25
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 PK25 EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuvo



kW-N (min-max)	7,4 - 25,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 25,0
% (min-max)	91,5 - 94,5
% stag	81
m³	718
kg/h (min-max)	1,7 - 5,5
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120
W (min-max)	28 - 40
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro





NEW 2026 **PK30** EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	7,4 - 30,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 30,0
% (min-max)	91,5 - 94
% stag	81
m ³	861
kg/h (min-max)	1,7 - 6,7
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120
W (min-max)	28 - 44
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 **PR30** EVO

Evolution *life*

Caldaia a pellet con estrattore cenere



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	7,4 - 30,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 30,0
% (min-max)	91,5 - 94
% stag	81
m ³	861
kg/h (min-max)	1,7 - 6,7
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 817
kg	325
Ø (mm)	120
W (min-max)	28 - 44
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



PR30 Evo + Sistema di caricamento (optional)



PK30 Evo

Conto termico 3.0 prodotti a legna

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
33	ALASKA VST:16	€ 539,42	€ 764,18	€ 988,94	€ 1.258,65	€ 1.528,37	€ 1.618,27
13	ASIA 5.0	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
13	CANDY EOS:165	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
20	CONCITA:16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
20	CONCITA:16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
21	DANTE:16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
21	DANTE:16 CON PORTALEGNA	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
13	EMI EOS	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
12	EMILIANA:165 MAIOLICA	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
12	EMILIANA:165 STEEL	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
16	ESTER 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
16	ESTER FORNO 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
28	FAMILY VST	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
17	FEDORA:16 MAIOLICA	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
17	FEDORA:16 STEEL	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
31	GARDENIA VST:16 PETRA	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
31	GARDENIA VST:16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
33	GARDENIA XXL VST CERAMICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
32	GARDENIA XXL VST PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
32	GARDENIA XXL VST STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
14	GEMMA FORNO:165 CERAMICA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
14	GEMMA FORNO:165 PETRA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
14	GEMMA:16 CERAMICA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
14	GEMMA:16 PETRA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
36	INSERTO 100 EOS	€ 645,69	€ 914,73	€ 1.183,76	€ 1.506,61	€ 1.829,45	€ 1.937,07
34	INSERTO 600 EOS	€ 535,67	€ 758,86	€ 982,06	€ 1.249,89	€ 1.517,72	€ 1.607,00
35	INSERTO 70 EOS	€ 580,71	€ 822,67	€ 1.064,63	€ 1.354,98	€ 1.645,34	€ 1.742,12
35	INSERTO 80 EOS	€ 616,54	€ 873,43	€ 1.130,33	€ 1.438,60	€ 1.746,87	€ 1.849,62
36	INSERTO 80 H49 EOS	€ 616,54	€ 873,43	€ 1.130,33	€ 1.438,60	€ 1.746,87	€ 1.849,62
36	INSERTO 80 WIDE:16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
17	SETTA CC:165	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
17	SETTA FORNO	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
16	SETTA:165	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
19	ISOTTA CC EOS:165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
19	ISOTTA EOS:165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
19	ISOTTA FORNO EOS	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
22	LARISSA:16	€ 605,11	€ 857,25	€ 1.109,38	€ 1.411,93	€ 1.714,49	€ 1.815,34
19	LAVINIA EOS	€ 667,41	€ 945,50	€ 1.223,58	€ 1.557,29	€ 1.890,99	€ 2.002,23
15	LIU:16 MAIOLICA	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
15	LIU:16 PETRA	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
15	MARLENA:16	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
37	MONOBLOCCO 90PA:165	€ 466,76	€ 661,25	€ 855,73	€ 1.089,11	€ 1.322,49	€ 1.400,28
20	NOVA FORNO:16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
20	NOVA FORNO:16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
31	ROSA L VST:16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
29	ROSA SX REVERSE VST:16 CERAMICA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
29	ROSA SX REVERSE VST:16 PETRA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
29	ROSA VST:16 CERAMICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
30	ROSA VST:16 MAIOLICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
30	ROSA VST:16 PETRA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
30	ROSA VST:16 STEEL	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
32	ROSA XXL VST:16 MAIOLICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
31	ROSA XXL VST:16 PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
32	ROSA XXL VST:16 STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
28	ROSETTA SX VST:16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
28	ROSETTA SX VST:16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
28	ROSETTA SX VST:16 STEEL	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
27	ROSETTA VST:16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
27	ROSETTA VST:16 MAIOLICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
27	ROSETTA VST:16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSSELLA PL.FORNO:165 CERAMICA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
18	ROSSELLA PLUS FORNO:165 PETRA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
18	ROSSELLA R1:16 CERAMICA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
18	ROSSELLA R1:16 PETRA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
25	SIERRA:16	€ 593,58	€ 840,90	€ 1.088,22	€ 1.385,01	€ 1.681,80	€ 1.780,73
15	TEA:16	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
23	TERMOROSA DSA:16 CERAMICA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61
23	TERMOROSA DSA:16 PETRA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61

Conto termico 3.0 prodotti a pellet

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
44	ANGELICA EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
44	ANGELICA JUNIOR	€ 645,36	€ 914,26	€ 1.183,16	€ 1.505,84	€ 1.828,52	€ 1.936,08
44	ANGELICA PLUS EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
48	ANNABELLA PLUS 5.0	€ 485,81	€ 688,23	€ 890,64	€ 1.133,55	€ 1.376,45	€ 1.457,42
51	ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
51	ANNALISA PLUS GRES EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
59	COMFORT P70 EVO	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
59	COMFORT P70 H49 5.0	€ 459,76	€ 651,33	€ 842,90	€ 1.072,78	€ 1.302,67	€ 1.379,29
59	COMFORT P70 PLUS EVO	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
55	COSTANZA IDRO 5.0	€ 613,02	€ 868,44	€ 1.123,87	€ 1.430,38	€ 1.736,89	€ 1.839,06
49	DAHIANA AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
49	DAHIANA PLUS AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
46	DANIELA	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
46	DANIELA PLUS	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
57	EVELYNE IDRO EVO	€ 983,43	€ 1.393,20	€ 1.802,96	€ 2.294,68	€ 2.786,39	€ 2.950,30
58	FLORIANA IDRO CRYSTAL	€ 983,43	€ 1.393,20	€ 1.802,96	€ 2.294,68	€ 2.786,39	€ 2.950,30
58	FLORIANA IDRO GRES	€ 983,43	€ 1.393,20	€ 1.802,96	€ 2.294,68	€ 2.786,39	€ 2.950,30
55	GUENDA IDRO EVO	€ 935,71	€ 1.325,59	€ 1.715,47	€ 2.183,32	€ 2.651,18	€ 2.807,13
57	ISIDE IDRO 5.016	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
55	ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	€ 965,88	€ 1.368,33	€ 1.770,78	€ 2.253,72	€ 2.736,66	€ 2.897,64
55	ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	€ 1.031,12	€ 1.460,75	€ 1.890,39	€ 2.405,95	€ 2.921,51	€ 3.093,36
56	ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	€ 1.077,99	€ 1.527,15	€ 1.976,31	€ 2.515,30	€ 3.054,30	€ 3.233,96
49	KATIA 11 5.0 EVO	€ 795,26	€ 1.126,62	€ 1.457,98	€ 1.855,61	€ 2.253,24	€ 2.385,79
48	KATIA 9 5.0 EVO	€ 728,71	€ 1.032,34	€ 1.335,97	€ 1.700,32	€ 2.064,68	€ 2.186,13
43	KETTY 5.0	€ 413,86	€ 586,30	€ 758,74	€ 965,66	€ 1.172,59	€ 1.241,57
46	KLAUDIA AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
46	KLAUDIA PLUS AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
43	LUISELLA 5.0	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
43	LUISELLA 5.0 MAXI	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
42	MARGARET GRES	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
42	MARGARET PETRA	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
44	MARIELLA AD	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
45	MARIELLA PLUS AD	€ 445,50	€ 631,12	€ 816,74	€ 1.039,49	€ 1.262,24	€ 1.336,49
47	MARILENA PLUS 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
47	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
47	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
54	MARINA IDRO H11	€ 595,78	€ 844,02	€ 1.092,27	€ 1.390,16	€ 1.688,05	€ 1.787,35
54	MARINA IDRO H13	€ 632,83	€ 896,51	€ 1.160,19	€ 1.476,61	€ 1.793,03	€ 1.898,50
56	MIRIANA IDRO H16	€ 965,88	€ 1.368,33	€ 1.770,78	€ 2.253,72	€ 2.736,66	€ 2.897,64
56	MIRIANA IDRO H20	€ 1.031,12	€ 1.460,75	€ 1.890,39	€ 2.405,95	€ 2.921,51	€ 3.093,36
56	MIRIANA IDRO H23	€ 1.077,99	€ 1.527,15	€ 1.976,31	€ 2.515,30	€ 3.054,30	€ 3.233,96

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
52	NORIS EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
52	NORIS LUX EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
52	NORIS PLUS EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
53	NORIS PLUS LUX EVO	€ 824,12	€ 1.167,50	€ 1.510,89	€ 1.922,95	€ 2.335,00	€ 2.472,36
43	PEGGY	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
61	PK15 EVO	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
61	PK20 EVO	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00
61	PK25 EVO	€ 2.700,00	€ 3.825,00	€ 4.950,00	€ 6.300,00	€ 7.650,00	€ 8.100,00
62	PK30 EVO	€ 3.240,00	€ 4.590,00	€ 5.940,00	€ 7.560,00	€ 9.180,00	€ 9.720,00
61	PR20 EVO	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00
62	PR30 EVO	€ 3.240,00	€ 4.590,00	€ 5.940,00	€ 7.560,00	€ 9.180,00	€ 9.720,00
57	RAFFAELLA IDRO H15 5.016	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
57	RAFFAELLA IDRO H18 5.016	€ 698,95	€ 990,18	€ 1.281,41	€ 1.630,89	€ 1.980,36	€ 2.096,85
54	ROSANNA IDRO 5.0	€ 588,18	€ 833,26	€ 1.078,34	€ 1.372,43	€ 1.666,52	€ 1.764,55
45	SABRY AD	€ 516,29	€ 731,41	€ 946,53	€ 1.204,67	€ 1.462,82	€ 1.548,87
50	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
50	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
51	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
53	TEOREMA AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89
53	TEOREMA PLUS AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89

Lista funzioni prodotti a pellet

NUM.	NOME PRODOTTO	EASY SETUP	PRO AIR SETUP	AIR ZONE CONTROL	FPC	FPC+	EASY CONTROL	APP TOTAL CONTROL	AUTOMATIC	DISPLAY	TELECOMANDO
45	AMIKA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
45	AMIKA PETRA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
44	ANGELICA EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
44	ANGELICA JUNIOR	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
44	ANGELICA PLUS EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
48	ANNABELLA PLUS 5.0	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
51	ANNALISA PLUS CRYSTAL EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
51	ANNALISA PLUS GRES EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
60	COMFORT IDRO L80.16	✓								-	Radiocomando
59	COMFORT P70 EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
59	COMFORT P70 H49 5.0	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
59	COMFORT P70 PLUS EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	Radiocomando
59	COMFORT P85	✓					✓		✓	-	Radiocomando
60	COMFORT P85 PLUS	✓					✓		✓	-	Radiocomando
55	COSTANZA IDRO 5.0	✓				✓	✓	✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
49	DAHIANA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
49	DAHIANA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
46	DANIELA	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
46	DANIELA PLUS	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
48	DEBBY EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
48	DEBBY PETRA EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
57	EVELYNE IDRO EVO	✓				✓	✓	✓		Console Wi-Fi	Radiocomando
58	FLORIANA IDRO CRYSTAL	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
58	FLORIANA IDRO GRES	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
55	GUENDA IDRO EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
57	ISIDE IDRO 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
55	ISIDORA IDRO H16 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
55	ISIDORA IDRO H20 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
56	ISIDORA IDRO H23 5.0 EVO	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
49	KATIA 11 5.0 EVO	✓	✓			✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
48	KATIA 9 5.0 EVO	✓	✓			✓	✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
43	KETTY 5.0	✓	✓			✓				Display Black LCD	Optional
46	KLAUDIA AD EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
46	KLAUDIA PLUS AD EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
51	LUCIA PLUS.16	✓						✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
52	LUCIA.16	✓						✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
43	LUISELLA 5.0 MAXI	✓				✓	✓	✓		Display LED Wi-Fi	Telecomando IR Touch
43	LUISELLA 5.0	✓					✓			Display LED	Telecomando A 5 Tasti
42	MARGARET GRES	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
42	MARGARET PETRA	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
44	MARIELLA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
45	MARIELLA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
47	MARILENA PLUS 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
47	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
47	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
54	MARINA IDRO H11	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
54	MARINA IDRO H13	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
56	MIRIANA IDRO H16	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional

NUM.	NOME PRODOTTO	EASY SETUP	PRO AIR SETUP	AIR ZONE CONTROL	FPC	FPC+	EASY CONTROL	APP TOTAL CONTROL	AUTOMATIC	DISPLAY	TELECOMANDO
56	MIRIANA IDRO H20	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
56	MIRIANA IDRO H23	✓				✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
52	NORIS EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
52	NORIS LUX EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
52	NORIS PLUS EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
53	NORIS PLUS LUX EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display TFT Color Wi-Fi	Optional
43	PEGGY	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
61	PK15 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
61	PK20 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
61	PK25 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
62	PK30 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
61	PR20 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
62	PR30 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
57	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
57	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
54	ROSANNA IDRO 5.0	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
45	SABRY AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
50	SHARON PLUS CRYSTAL	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
50	SHARON PLUS PETRA	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
49	SHARON PLUS STEEL	✓		✓			✓	✓	✓	Console Wi-Fi	Radiocomando
50	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
50	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
51	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
47	TEODORA EVO	✓					✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
53	TEOREMA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
53	TEOREMA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
53	TERRY PLUS	✓								-	Radiocomando
54	VIRNA IDRO.16	✓								Display Black LCD	Telecomando A 9 Tasti

Lista funzioni pellet

Connettività

EASY SETUP

La funzione Easy Setup consente all'utente di configurare facilmente la stufa affinché possa funzionare nel modo più efficiente possibile con la maggior parte dei tipi di pellet disponibili sul mercato. Garantisce prestazioni ottimali in termini di rendimento per ogni tipo di pellet.

AUTOMATIC

La stufa regola con precisione e in modo continuo la potenza erogata al fine di raggiungere e mantenere la temperatura impostata dall'utente. Ciò si traduce in un maggiore comfort termico e acustico e in una riduzione dei consumi.

EASY CONTROL

Per funzionare, una stufa deve essere collegata a un sistema dotato di canna fumaria e presa d'aria esterna. Non tutti gli impianti sono uguali, poiché dipendono dalle caratteristiche fisiche dell'edificio in cui vengono utilizzati; di conseguenza, le condizioni di funzionamento della stufa possono variare considerevolmente in base all'impianto stesso. Grazie alla funzione Easy Control, la stufa opera in condizioni ottimali anche in situazioni difficili, riducendo al minimo effetti indesiderati come la condensa e la cattiva combustione; può inoltre contribuire a mantenere più pulito il vetro dello sportello della stufa.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

La funzione Air Zone Control è esclusiva dei prodotti dotati di motore dedicato alla canalizzazione. La funzione AZC garantisce la massima resa termica verso i canali di distribuzione dell'aria quando il locale in cui è installata la stufa non ha ancora raggiunto la temperatura impostata. In questo modo si ottiene il massimo comfort nella zona canalizzata, mentre i consumi si riducono significativamente una volta raggiunta la temperatura impostata nel locale principale.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Il sistema FPC mantiene costante in ogni momento l'apporto di aria comburente, garantendo così l'uniformità delle caratteristiche di combustione. In questo modo si ottiene la massima efficienza della stufa anche quando le condizioni dell'impianto (stufa-canna fumaria) variano.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Il sistema FPC PLUS, in aggiunta alle funzioni svolte dall'FPC, consente di identificare situazioni anomale, portando il generatore in condizioni di sicurezza.

PRO AIR SETUP

Nuova configurazione per le mappature della ventilazione. Consente all'utente di scegliere tra 4 diverse modalità di ventilazione ambiente:

Off = Ventilatore spento. N.B. Modalità disponibile solo per i modelli che prevedono questa opzione.

Quiet = La velocità del ventilatore è ridotta per abbassare la rumorosità (rispetto alla modalità Regular).

Regular = Configurazione predefinita.

Boost = La velocità del ventilatore è aumentata rispetto alla modalità Regular al fine di massimizzare il flusso d'aria di ventilazione.

SMART HOME INTEGRATION "ALEXA"

Con questa funzione aggiuntiva, la stufa può essere controllata tramite l'assistente vocale Alexa® (Amazon). Il funzionamento richiede una connessione internet e la nuova app Total Control 3.0; il prodotto deve pertanto essere dotato del modulo "Grigio" oppure avere questa funzione integrata nella scheda/display configurata per l'app 3.0.

DISPLAY



Display LED



Display LED Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display TFT Color
App Total Control 3.0



Display LCD Wi-Fi
App Total Control 3.0



Display Black LCD



Display Black Mask
App Total Control 2.0 / 3.0



Display LCD

TELECOMANDI



Telecomando IR
Touch



Radiocomando
Con funzione termostato



Palmare con
9 tasti



Palmare con
5 tasti

MODULI WI-FI



Console Wi-Fi
Total Control 3.0



Modulo Wi-Fi
*Etichetta Bianca
Total Control*



Modulo Wi-Fi
*Etichetta Grigia
Total Control 3.0*



Modulo Navel Wi-Fi
*Larissa.16
Total Control 3.0*

App Total Control 3.0

TOTAL CONTROL 3.0 è una App per smartphone e tablet che consente di monitorare e gestire in tempo reale i prodotti a pellet La Nordica-Extraflame anche quando sei fuori casa oppure direttamente tramite bluetooth.

Per il funzionamento dell'App è sempre necessario disporre di una connessione ad Internet.

Puoi scaricarla gratuitamente negli store online la versione dell'applicazione compatibile con il tuo prodotto e trasformerai il tuo dispositivo mobile in una piattaforma di controllo e gestione del riscaldamento della tua casa.

In modo semplice ed intuitivo potrai infatti controllare a distanza molte funzionalità della tua stufa a pellet, come ad esempio:

- Controllo dello stato del prodotto
- Accensione e spegnimento
- Regolazione di potenza e temperatura di riscaldamento
- Impostazione del cronotermostato settimanale
- Ricezione avvisi e notifiche (es: stufa in allarme, livello minimo di pellet nel serbatoio)

Scansiona i qr code per scaricare l'app TOTAL CONTROL 3.0



 **DISPOSITIVI
APPLE**



 **DISPOSITIVI
ANDROID**



TOTAL CONTROL
(Per modulo Wi-Fi etichetta bianca e modelli precedenti)



 **DISPOSITIVI
APPLE**



 **DISPOSITIVI
ANDROID**

Daniela Plus 



Angelica Junior

NOTE

- La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
- La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
- Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.
- Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.
- La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I prodotti La Nordica-Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica S.p.A. ed Extraflame S.p.A. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
- m3 riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.
- Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
- I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.
- I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.
- Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.
- I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.
- I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodotti devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

ENERGY LABEL

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.



CERTIFICAZIONI

Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).

Certificazione rilasciata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell'energia della biomassa.

Marchio francese dell'agenzia (ADEME) per l'ambiente e l'energia. I prodotti certificati "Flamme Verte" garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.

Solo per l'Italia: il Decreto Ministeriale del 07/08/2025, meglio noto come "Conto Termico 3.0", prevede uno specifico incentivo in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con nuovi modelli dotati di determinate caratteristiche.

Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.

LEGENDA

kW-N:	Potenza nominale utile (kW)		Collegamento multiplo		Stufa ermetica
kW-H₂O:	Potenza resa all'acqua (kW)		Focolare in Nordiker		Ventilazione escludibile
m³:	m3 riscaldabili (30 kcal/h x m3)		Presa diretta aria esterna		WiFi di serie
%:	Rendimento (%)		Cerchio in ghisa		Candeletta ceramica
Capacità serbatoio	Capacità totale serbatoio (kg)		Presa aria esterna		Braciare autopulente
kg/h:	Consumo orario (kg/h)		Filtro catalitico		Radiocomando di serie
Ø mm:	Diametro scarico fumi (mm) S = Superiore P = Posteriore Lat. Dx = Laterale destro Lat. Sx = Laterale sinistro		Forno in ghisa		Sensore livello pellet
Dim. LxHxP:	Dimensioni LxHxP (mm)				
kg:	Peso netto (kg)				
W:	Assorbimento elettrico (W)				
bar:	Pressione d'esercizio (bar)				



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300325-001

