

POCKET IT
2026
2^a EDIZIONE





 Rosetta VST16

LA NORDICA

STUFE LEGNA

STUFE A LEGNA	6
TERMOSTUFE A LEGNA	14

CUCINE A LEGNA E STUFE VST

CUCINE A LEGNA E STUFE VST	17
TERMOCUCINE A LEGNA	23

CAMINI LEGNA

INSERTI A LEGNA	24
TERMOCAMINI A LEGNA	27

CUCINOTTE

LE CUCINOTTE	28
--------------	----

EXTRAFLAME

STUFE PELLE

STUFE A PELLE	32
TERMOSTUFE A PELLE	38

CAMINI PELLE

INSERTI A PELLE	40
-----------------	----

CALDAIE PELLE

CALDAIE A PELLE	42
-----------------	----

CONTO TERMICO 3.0

TABELLA IMPORTI LEGNA E PELLE	44
-------------------------------	----

FUNZIONI PELLE

LISTA FUNZIONI PELLE	46
----------------------	----

TRADEMARK E COPYRIGHT

Tutti i marchi, le immagini, le illustrazioni, le fotografie, le icone, i contenuti grafici e testuali, le informazioni tecniche, i prodotti, la pubblicità ed ogni altro segno distintivo presenti nel presente catalogo sono di proprietà esclusiva della committente.

Immagini, loghi, visual realizzati da MGA Group, Lithos e Accent Barbiero.

È vietata la riproduzione, anche parziale, la modifica, la distribuzione o l'utilizzo non autorizzato dei contenuti del presente catalogo, in qualsiasi forma o mezzo, senza il preventivo consenso scritto della Committente.

Traditional Line



La solidità dei materiali, l’armonia delle linee e la sicurezza nell’utilizzo sono le caratteristiche fondamentali dei prodotti **La Nordica-Extraflame.**

Stufe a legna

6	BRIGITTA.16
6	SUPER JUNIOR LEAN
6	EMILIANA.165 MAIOLICA
6	EMILIANA.165 STEEL
7	GIULIETTA.165
7	CANDY EOS.165
7	EMI EOS
7	ASIA 5.0
8	GEMMA.16 CERAMICA
8	GEMMA.16 PETRA
8	GEMMA FORNO.165 CERAMICA
8	GEMMA FORNO.165 PETRA
9	TEA.16
9	MARLENA.16
9	ESTER 5.0
9	ESTER FORNO 5.0
10	JENNIFER.16 EPS
10	ISETTA.165
10	ISETTA CC.165
10	ISETTA FORNO
11	FEDORA.16 MAIOLICA
11	FEDORA.16 STEEL
11	ROSSELLA R1.16 CERAMICA
11	ROSSELLA R1.16 PETRA
12	ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA
12	ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA
12	ISOTTA FORNO EOS
12	ISOTTA EOS.165
13	ISOTTA CC EOS.165
13	CONCITA.16 MAIOLICA
13	CONCITA.16 STEEL

Termostufe a legna

14	TERMOROSA DSA.16 CERAMICA
14	TERMOROSA DSA.16 PETRA
14	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA
14	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA
15	TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA
15	TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA
15	AURELIA EOS PETRA
15	AURELIA EOS STEEL
16	AURELIA EOS CERAMICA

Cucine a legna e stufe VST

17	VICENZA.16
17	VERONA XXL.16
17	VERONA XXL.16 PETRA
17	VERONA XXL.16 MAIOLICA
18	SOVRANA EASY.16
18	ROSETTA VST.16 CERAMICA
18	ROSETTA VST.16 PETRA
18	ROSETTA VST.16 MAIOLICA
19	ROSETTA SINISTRA VST.16 CERAMICA
19	ROSETTA SINISTRA VST.16 PETRA
19	ROSETTA SINISTRA VST.16 STEEL
19	FAMILY VST
20	ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA
20	ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA
20	ROSA VST.16 CERAMICA
20	ROSA VST.16 MAIOLICA
21	ROSA VST.16 PETRA
21	ROSA VST.16 STEEL
21	ROSA L VST.16 STEEL
22	ROSA XXL VST.16 PETRA
22	ROSA XXL VST.16 MAIOLICA
22	ROSA XXL VST.16 STEEL
21	SUPREMA.16

Termocucine a legna

23	TERMOROSA XXL DSA LEAN
----	------------------------

Inserti a legna

24	INSERTO 60.16
24	INSERTO 70 H49.16
24	INSERTO 600 EOS
24	INSERTO 70.165
25	INSERTO 70 EOS
25	INSERTO 80 LEAN
25	INSERTO 80 H49 LEAN
25	INSERTO 80 EOS
26	INSERTO 80 H49 EOS
26	INSERTO 100 LEAN
26	INSERTO 100 EOS
26	INSERTO 80 WIDE.16

Termocamini a legna

27	TERMOCAMINO WF PLUS.16
----	------------------------

Stufe a pellet

32	LUISELLA 5.0
32	LUISELLA 5.0 MAXI
32	KETTY 5.0
32	MARIELLA AD
33	MARIELLA PLUS AD
33	AMIKA AD
33	AMIKA PETRA AD
33	KLAUDIA AD EVO
34	KLAUDIA PLUS AD EVO
34	TEODORA EVO
34	MARILENA PLUS 5.0 AD
34	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD
35	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD
35	ANNABELLA PLUS 5.0
35	DAHIANA AD
35	DAHIANA PLUS AD
36	SOUVENIR PLUS LUX 5.0
36	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0
36	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0
36	LUCIA PLUS.16
37	LUCIA.16
37	TEOREMA AD
37	TEOREMA PLUS AD

Termostufe a pellet

38	VIRNA IDRO.16
38	MARINA IDRO H11
38	MARINA IDRO H13
38	COSTANZA IDRO 5.0
39	ISIDE IDRO 5.0.16
39	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16
39	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16

Inserti a pellet

40	COMFORT P70 H49 5.0
40	COMFORT P70 EVO
40	COMFORT P70 PLUS EVO
40	COMFORT P85
41	COMFORT P85 PLUS
41	COMFORT IDRO L80.16

Caldaiie a pellet

42	PK15 EVO
42	PK20 EVO
42	PK25 EVO
42	PK30 EVO

Legna

LA NORDICA
Prodotti a
legna

La legna è la fonte di energia più antica e, ancora oggi, una delle più efficienti per il riscaldamento domestico.

I prodotti a legna La Nordica-Extraflame nascono da un processo progettuale in cui la scelta dei materiali, la cura costruttiva e la sicurezza d'uso sono valori irrinunciabili. Ogni modello è il risultato di decenni di esperienza nel settore, espressa in forme equilibrate e soluzioni tecniche che garantiscono prestazioni elevate. Qualità, tradizione e innovazione si combinano per offrire un riscaldamento affidabile e rispettoso dell'ambiente.



BRIGITTA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero

kW-N	4,7
%	81
% stag	71
m³	135
kg/h	1,4
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 640 x 397
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 294 x 215
kg	70
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



GIULIETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata



Nero Antracite

kW-N	6,5
%	80
% stag	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	487 x 750 x 430
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	350 x 290 x 225
kg	115
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



SUPER JUNIOR LEAN

Stufa a legna



Nero



Verde

kW-N	5,7
%	80
% stag	70
m³	163
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	356 x 802 x 423
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 336 x 276
kg	66
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



CANDY EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	6,6
%	86
% stag	76
m³	189
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 1142 x 397
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	86
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



EMILIANA.165 MAIOLICA

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	6,5
%	86
% stag	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	135
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 EMI EOS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	6,6
%	86
% stag	76
m³	189
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	404 x 992 x 398
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 356 x 215
kg	75
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



EMILIANA.165 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite

kW-N	6,5
%	86
% stag	76
m³	186
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	453 x 1002 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	273 x 330 x 320
kg	121
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



ASIA 5.0

Stufa a legna



Vulcan

kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	438 x 1385 x 473
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 328 x 290
kg	154
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.





GEMMA.16 CERAMICA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1358 x 495
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	87
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



TEA.16

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	414 x 1346 x 473
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	228 x 365 x 278
kg	79
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA.16 PETRA

Stufa a legna



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,0
%	86
% stag	76
m³	201
kg/h	1,8
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1358 x 495
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	100
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



MARLENA.16

Stufa a legna in ghisa smaltata



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	7,5
%	86
% stag	76
m³	215
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	465 x 1562 x 475
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 429 x 310
kg	140
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



kW-N	7,3
%	86
% stag	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	125
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



ESTER 5.0

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1331 x 485
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 390 x 300
kg	243
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



GEMMA FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



kW-N	7,3
%	86
% stag	76
m³	209
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	460 x 1265 x 495
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	227 x 296 x 290
Capacità forno (L)	20
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 370 x 290
kg	140
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Superiore



ESTER FORNO 5.0

Stufa a legna con forno



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	540 x 1512 x 485
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	268 x 238 x 338
Capacità forno (L)	22
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	295 x 315 x 300
kg	317
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore





JENNIFER.16 EPS

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m³	229
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	702 x 1370 x 478
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	585 x 290 x 255
kg	143
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



ISETTA.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.

kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 898 x 594
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	164
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISETTA CC.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore



Nero Antracite

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 898 x 594
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	172
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



NEW 2026 ISETTA FORNO

Stufa a legna in ghisa smaltata con forno



Nero Antracite



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	661 x 1162 x 452
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	340 x 245 x 265
Capacità forno (L)	22
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	439 x 280 x 200
kg	228
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



FEDORA.16 MAIOLICA

Stufa a legna



Bordeaux



Bianco Infinity



kW-N	8,3
%	86
% stag	76
m³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1086 x 547
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	175
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



FEDORA.16 STEEL

Stufa a legna



Nero Antracite



kW-N	8,3
%	86
% stag	76
m³	238
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1086 x 547
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	377 x 368 x 362
kg	150
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA R1.16 CERAMICA

Stufa a legna



Liberty Bordeaux



Liberty Bianco Infinity



Liberty Panna



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	155
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA R1.16 PETRA

Stufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	578 x 1370 x 586
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	373 x 389 x 362
kg	170
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore





ROSSELLA PLUS FORNO.165 CERAMICA

Stufa a legna con forno



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

kW-N	9,4
%	86
% stag	76
m³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	195
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSSELLA PLUS FORNO.165 PETRA

Stufa a legna con forno



Pietra Naturale

kW-N	9,4
%	86
% stag	76
m³	270
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 536
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	379 x 370 x 327
kg	219
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ISOTTA FORNO EOS

Stufa a legna con forno e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	790 x 1244 x 520
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	443 x 290 x 305
Capacità forno (L)	39
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	305
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore



ISOTTA EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	791 x 1216 x 660
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	546 x 348 x 290
kg	215
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISOTTA CC EOS.165

Stufa a legna in ghisa smaltata con sistema di recupero calore e filtro catalitico



Nero Antracite

kW-N	11,0
%	86
% stag	76
m³	315
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	791 x 1216 x 660
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	597 x 360 x 290
kg	228
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



CONCITA.16 MAIOLICA

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	11,8
%	86
% stag	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1545 x 569
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	185
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



CONCITA.16 STEEL

Stufa a legna con sistema di recupero calore



Nero Antracite

kW-N	11,8
%	86
% stag	76
m³	338
kg/h	3,2
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1545 x 569
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	357 x 450 x 362
kg	157
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.





TERMOROSA DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Bordeaux

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
% stag	76
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	217
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSA DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	11,0
kW-H ₂ O	7,0
%	86
% stag	76
m ³	315
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 855 x 664
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	256 x 270 x 400
kg	231
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna con forno



Liberty Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 538
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	218
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA.16 PETRA

Termostufa a legna con forno



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 1411 x 538
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 370
Capacità forno (L)	37
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	242
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 CERAMICA

Termostufa a legna



Liberty Bordeaux



Liberty Panna



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 967 x 538
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	162
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



TERMOROSSELLA PLUS DSA.16 PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale



kW-N	11,1
kW-H ₂ O	8,0
%	86
% stag	76
m ³	318
kg/h	3,1
Dim. (LxHxP) (mm)	559 x 967 x 538
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	307 x 347 x 345
kg	175
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 AURELIA EOS PETRA

Termostufa a legna



Pietra Naturale

* Dati provvisori in fase di omologa



kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	256
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 AURELIA EOS STEEL

Termostufa a legna



Nero Antracite

* Dati provvisori in fase di omologa



kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	212
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore





NEW 2026 **AURELIA** EOS CERAMICA

Termostufa a legna



Panna



Bordeaux

kW-N	12,3 *
kW-H ₂ O	9,0 *
%	93 *
% stag	83 *
m ³	353 *
kg/h	3,1 *
Dim. (LxHxP) (mm)	551 x 1489 x 605
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 320
kg	225
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore

* Dati provvisori in fase di omologa



Aurelia Steel



VICENZA.16

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite



Inox

kW-N	6,0
%	86
% stag	76
m ³	172
kg/h	1,6
Dim. (LxHxP) (mm)	600 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	350 x 175 x 410
Capacità forno (L)	25
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	232 x 230 x 340
kg	137
Ø (mm)	120
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx/Lat sx



VERONA XXL.16

Cucina a legna da inserimento o free-standing



Nero Antracite



Inox

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	175
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx/Lat sx



VERONA XXL.16 PETRA

Cucina a legna free-standing



Pietra Naturale

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	206
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



VERONA XXL.16 MAIOLICA

Cucina a legna free-standing



Bordeaux



Bianco Infinity

kW-N	7,1
%	85
% stag	75
m ³	204
kg/h	2,0
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 910 x 600
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	547 x 275 x 450
Capacità forno (L)	68
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	568 x 215 x 240
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





SOVRANA EASY .16

Cucina a legna



Nero Antracite



Bianco



Caramello



kW-N	7,5
%	81
% stag	71
m ³	215
kg/h	2,2
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 899 x 641
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	140
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA SINISTRA VST .16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA VST .16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux



Liberty Panna

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	153
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA SINISTRA VST .16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA VST .16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	167
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA SINISTRA VST .16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite



Bianco Puntinato

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	139
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSETTA VST .16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux



Tortora

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	7,9
%	86
% stag	76
m ³	227
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	885 x 895 x 572
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	230 x 270 x 382
kg	169
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



FAMILY VST

Stufa a legna VST



Nero Antracite



Bianco



Caramello

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,0
%	86
% stag	76
m ³	229
kg/h	2,1
Dim. (LxHxP) (mm)	964 x 895 x 642
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	220 x 220 x 400
kg	125
Ø (mm)	130
Posizione scarico fumi	Superiore



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Panna

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 897 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	183
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA SINISTRA REVERSE VST.16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,2
%	86
% stag	76
m³	235
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 897 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	245 x 300 x 384
Capacità forno (L)	28
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	374 x 290 x 320
kg	200
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Bianco Puntinato

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	170
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 CERAMICA

Stufa a legna VST



Liberty Bordeaux

Liberty Panna

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	183
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA VST.16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux

Bianco Infinity

Tortora

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	8,8
%	86
% stag	76
m³	252
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1030 x 895 x 650
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	330 x 300 x 410
Capacità forno (L)	41
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	270 x 302 x 370
kg	204
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



SUPREMA.16

Cucina a legna



Nero Vetrificato

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,0
%	86
% stag	76
m³	258
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	974 x 860 x 660
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	277 x 304 x 460
kg	220
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA L VST.16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	9,5
%	86
% stag	76
m³	272
kg/h	2,5
Dim. (LxHxP) (mm)	975 x 902 x 670
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	192
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





ROSA XXL VST .16 PETRA

Stufa a legna VST



Pietra Naturale

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	275
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA XXL VST .16 MAIOLICA

Stufa a legna VST



Bordeaux



Bianco Infinity

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	235
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



ROSA XXL VST .16 STEEL

Stufa a legna VST



Nero Antracite

Prodotto certificato secondo EN 16510-2-1



kW-N	10,5
%	86
% stag	76
m³	301
kg/h	2,8
Dim. (LxHxP) (mm)	1074 x 903 x 669
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	436 x 418 x 430
Capacità forno (L)	78
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	296 x 306 x 460
kg	202
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TERMOROSA XXL DSA LEAN

Termocucina a legna



Nero Antracite



kW-N	18,4
kW-H ₂ O	9,5
%	80
% stag	70
m³	528
kg/h	5,3
Dim. (LxHxP) (mm)	1075 x 923 x 748
Dim. Forno (LxHxP) (mm)	307 x 418 x 430
Capacità forno (L)	55
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	250 x 419 x 400
kg	286
Ø (mm)	150
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



Termorosa XXL DSA Lean





INSERTO 60.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,5
%	80
% stag	70
m³	186
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	595 x 500 x 440
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	370 x 260 x 300
kg	124
Ø (mm)	160
W (max)	1,2
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 70 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	8,5
%	86
% stag	76
m³	244
kg/h	2,3
Dim. (LxHxP) (mm)	704 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	542 x 304 x 278
kg	136
Ø (mm)	150
W (max)	10
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 70 H49.16

Inserto a legna ventilato



kW-N	6,7
%	82
% stag	72
m³	192
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 495 x 450
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	440 x 270 x 285
kg	149
Ø (mm)	160
W (max)	1,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 INSERTO 80 LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	9,5
%	80
% stag	70
m³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 559 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 298 x 257
kg	131
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



NEW 2026 INSERTO 600 EOS

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,2
%	88,7
% stag	78
m³	207
kg/h	1,9
Dim. (LxHxP) (mm)	595 x 710 x 440
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	433 x 310 x 323
kg	110
Ø (mm)	130
W (max)	30
Posizione scarico fumi	Superiore



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



NEW 2026 INSERTO 80 H49 LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	9,5
%	80
% stag	70
m³	272
kg/h	2,7
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 495 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 257 x 244
kg	125
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



INSERTO 70.165

Inserto a legna ventilato



kW-N	7,8
%	77
% stag	67
m³	224
kg/h	2,4
Dim. (LxHxP) (mm)	695 x 550 x 450
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	415 x 310 x 300
kg	142
Ø (mm)	160
W (max)	1,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 INSERTO 80 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	9,7
%	86
% stag	76
m³	278
kg/h	2,6
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 298 x 257
kg	146
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.





NEW 2026 **INSERTO 80** H49 EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	9,7
%	86
% stag	76
m³	278
kg/h	2,6
Dim. (LxHxP) (mm)	794 x 955 x 490
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	629 x 257 x 244
kg	139
Ø (mm)	150
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



TERMOCAMINO WF PLUS.16

Termocamino a legna



kW-N	20,5
kW-H ₂ O	11,3
%	86
% stag	76
m³	588
kg/h	5,4
Dim. (LxHxP) (mm)	866 x 1585 x 667
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	590 x 365 x 400
kg	334
Ø (mm)	200
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 **INSERTO 100** LEAN

Inserto a legna ventilato



kW-N	10,5
%	80
% stag	70
m³	301
kg/h	3,0
Dim. (LxHxP) (mm)	994 x 559 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	810 x 273 x 249
kg	162
Ø (mm)	180
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore



NEW 2026 **INSERTO 100** EOS

Inserto a legna ventilato con sistema di recupero calore e filtro catalitico



kW-N	10,8
%	86
% stag	76
m³	310
kg/h	2,9
Dim. (LxHxP) (mm)	994 x 1019 x 505
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	810 x 273 x 249
kg	180
Ø (mm)	180
W (max)	12,4
Posizione scarico fumi	Superiore

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



INSERTO 80 WIDE.16 *

Inserto a legna con vista panoramica del fuoco



*

kW-N	12,4
%	86
% stag	76
m³	356
kg/h	3,3
Dim. (LxHxP) (mm)	800 x 1478 x 509
Dim. focolare (LxHxP) (mm)	615 x 268 x 358
kg	160
Ø (mm)	160
Posizione scarico fumi	Superiore

*Fino a esaurimento scorte

Il dato dell'altezza è comprensivo del tubo, vedi scheda tecnica.



Inserto 100





Le Cucinotte

IL PARTNER PERFETTO IN CUCINA

Le Cucinotte di La Nordica sono più di semplici pentole: sono custodi di storie e tradizioni, un pezzo prezioso di condivisione e autenticità. Con un design che evoca il fascino del passato e prestazioni di cottura che soddisfano le esigenze del presente, ogni cocotte riflette il nostro impegno per la qualità e l'attenzione ai dettagli. La finitura smaltata a base di vetro aggiunge non solo bellezza, ma anche una versatilità d'uso senza pari, ideale per la preparazione e la conservazione dei cibi.




CARATTERISTICHE UNICHE


- Comode e resistenti: Resistenza su qualsiasi fonte di calore
- Gusto e sapori al top
- Interni smaltati
- Comode e resistenti

COTTURA PERFETTA OVUNQUE


Progettate per adattarsi ad ogni fornello, compreso l'induzione, e perfette per qualsiasi metodo di cottura, le Cucinotte consentono una cottura uniforme e controllata ad ogni temperatura. Funzionali ma anche estetiche: il loro design elegante le rende ideali anche come piatti da portata per mantenere i cibi caldi o freddi durante il servizio a tavola, offrendo la massima versatilità in ogni occasione.




Forno




Grill




Piano elettrico



Piano di cottura
in vetroceramica



Piano a gas



Piano a induzione



Piano ad anello
radiante

LA GAMMA

La nostra gamma offre forme e dimensioni diverse per soddisfare ogni esigenza in cucina.



Tonda
ø 24 / 4 litri



Tonda
ø 28 / 6 litri



Ovale
ø 29 / 4 litri



Ovale
ø 33 / 6 litri

Pellet

Il pellet è oggi una delle soluzioni di riscaldamento più efficienti e sostenibili disponibili sul mercato. Extraflame, leader riconosciuto in questo settore, ha sviluppato nel tempo una gamma di prodotti che esprime il meglio della tecnologia italiana:

Design ricercato, gestione intelligente della combustione e massimo comfort d'uso.

Dalla stufa al termoprodotto, ogni apparecchio è progettato per rispondere a esigenze diverse con la stessa attenzione alla qualità costruttiva e all'efficienza energetica.

Riscaldamento ecologico, economico e completamente made in Italy.

EXTRAFLAME
Prodotti a
pellet





LUISELLA 5.0

Stufa a pellet ventilata, slim



Bordeaux

Grigio Grafite

Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 5,1
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	146
kg/h (min-max)	0,5 - 1,1
Dim. (LxHxP)	572 x 892 x 307
kg	64
Ø (mm)	80
W (min-max)	28 - 48
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



MARIELLA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,5
% (min-max)	90 - 92
% stag	80
m³	215
kg/h (min-max)	0,7 - 1,7
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	102
Ø (mm)	80
W (min-max)	50 - 95
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



LUISELLA 5.0 MAXI

Stufa a pellet ermetica ventilata, slim



Grigio Grafite

Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 7,0
% (min-max)	94 - 92
% stag	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,6 - 1,6
Dim. (LxHxP)	639 x 892 x 290
kg	99
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 66
Capacità serbatoio	10
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx



AMIKA AD

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bianco

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	114
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 73
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore



KETTY 5.0

Stufa a pellet ventilata



Bianco

Bordeaux

Nero

Avorio

kW-N (min-max)	2,5 - 6,5
% (min-max)	91 - 92
% stag	80
m³	186
kg/h (min-max)	0,6 - 1,4
Dim. (LxHxP)	456 x 884 x 479
kg	77
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 75
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore



AMIKA PETRA AD

Stufa a pellet ermetica ventilata



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	460 x 1200 x 465
kg	117
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 73
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore



MARIELLA AD

Stufa a pellet ventilata



Avorio

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,0 - 7,0
% (min-max)	90 - 92
% stag	81
m³	201
kg/h (min-max)	0,7 - 1,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1019 x 508
kg	98
Ø (mm)	80
W (min-max)	34 - 67
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



KLAUDIA AD EVO

Stufa a pellet ermetica ventilata



Bordeaux

Nero

Bianco

kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	498 x 1017 x 576
kg	102
Ø (mm)	80
W (min-max)	31 - 64
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore





KLAUDIA PLUS AD EVO

Stufa a pellet ermetica canalizzata



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	498 x 1017 x 576
kg	106
Ø (mm)	80
W (min-max)	31 - 64
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



TEODORA EVO

Stufa a pellet ventilata



Nero

kW-N (min-max)	2,5 - 8,0
% (min-max)	94 - 91
% stag	79
m³	229
kg/h (min-max)	0,6 - 1,8
Dim. (LxHxP)	610 x 739 x 632
kg	139
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 70
Capacità serbatoio	14
Posizione scarico fumi	Posteriore



MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 350
kg	154
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 66
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat sx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



MARILENA PLUS 5.0 AD

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



Bianco

Nero



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 350
kg	118
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 66
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat sx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



DAHIANA AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo



kW-N (min-max)	3,5 - 10,0
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,3
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	153
Ø (mm)	80
W (min-max)	38 - 90
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD

Stufa a pellet ermetica canalizzata, slim



Pietra Naturale



kW-N (min-max)	3,2 - 8,4
% (min-max)	92 - 92
% stag	81
m³	241
kg/h (min-max)	0,7 - 1,9
Dim. (LxHxP)	750 x 1077 x 350
kg	135
Ø (mm)	80
W (min-max)	35 - 66
Capacità serbatoio	15
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat sx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



DAHIANA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Avorio

Nero

Bronzo



kW-N (min-max)	3,6 - 10,0
% (min-max)	92 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,8 - 2,2
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 602
kg	158
Ø (mm)	80
W (min-max)	55 - 123
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m





SOUVENIR PLUS LUX 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	822 x 1162 x 343
kg	149
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



SOUVENIR PLUS PETRA 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Pietra Naturale

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1124 x 343
kg	156
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



SOUVENIR PLUS STEEL 5.0

Stufa a pellet canalizzata, slim



Bianco

Bordeaux

Nero

kW-N (min-max)	3,3 - 10,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,7 - 2,2
Dim. (LxHxP)	821 x 1122 x 343
kg	141
Ø (mm)	80
W (min-max)	37 - 65
Capacità serbatoio	19
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 6 m



LUCIA PLUS 16

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,0
% (min-max)	92 - 92
% stag	80
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	186
Ø (mm)	80
W (min-max)	50 - 142
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



LUCIA 16

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Bianco

Tortora

kW-N (min-max)	3,6 - 12,1
% (min-max)	93 - 93
% stag	82
m³	347
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	556 x 1097 x 597
kg	181
Ø (mm)	80
W (min-max)	23 - 87
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



TEOREMA AD

Stufa a pellet ventilata



Bordeaux

Avorio

Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	95 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,7
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	162
Ø (mm)	80
W (min-max)	60 - 95
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore



TEOREMA PLUS AD

Stufa a pellet canalizzata



Bordeaux

Avorio

Nero

kW-N (min-max)	3,8 - 12,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,9 - 2,7
Dim. (LxHxP)	525 x 1080 x 652
kg	172
Ø (mm)	80
W (min-max)	65 - 158
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m





VIRNA IDRO¹⁶ *

Termostufa a pellet ermetica, slim



Bordeaux * Bianco * Tortora Matt *

Fino a esaurimento scorte



kW-N (min-max)	4,3 - 14,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 12,3
% (min-max)	95 - 93
% stag	83
m ³	416
kg/h (min-max)	0,9 - 3,2
Dim. (LxHxP)	793 x 1105 x 384
kg	151
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 35
Capacità serbatoio	22
Posizione scarico fumi	Posteriore/Superiore/Lat dx



MARINA IDRO H11

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bordeaux Bronzo



kW-N (min-max)	4,2 - 14,8
kW-H2O (min-max)	3,0 - 11,0
% (min-max)	94 - 93
% stag	82
m ³	424
kg/h (min-max)	0,9 - 3,3
Dim. (LxHxP)	550 x 1039 x 601
kg	180
Ø (mm)	80
W (min-max)	32 - 65
Capacità serbatoio	20
Posizione scarico fumi	Posteriore



MARINA IDRO H13

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Bordeaux Bronzo



kW-N (min-max)	5,1 - 17,5
kW-H2O (min-max)	3,7 - 13,0
% (min-max)	94 - 92
% stag	82
m ³	502
kg/h (min-max)	1,1 - 3,8
Dim. (LxHxP)	550 x 1149 x 601
kg	190
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 70
Capacità serbatoio	24
Posizione scarico fumi	Posteriore



COSTANZA IDRO^{5.0}

Termostufa a pellet ermetica ventilata



Bianco Bordeaux



kW-N (min-max)	4,8 - 16,0
kW-H2O (min-max)	3,3 - 12,0
% (min-max)	91 - 90
% stag	80
m ³	459
kg/h (min-max)	1,1 - 3,6
Dim. (LxHxP)	495 x 1152 x 628
kg	165
Ø (mm)	100
W (min-max)	25 - 60
Capacità serbatoio	27
Posizione scarico fumi	Posteriore



ISIDE IDRO^{5.0.16} *

Termostufa a pellet ventilata



Pergamena * Bianco * Vogue Ametista *

Fino a esaurimento scorte



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% stag	83
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	690 x 1196 x 628
kg	247
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 119
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore



RAFFAELLA IDRO H15^{5.0.16} *

Termostufa a pellet ventilata



Bordeaux * Bianco * Grigio Luce *



kW-N (min-max)	5,4 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,0 - 14,7
% (min-max)	93 - 94
% stag	83
m ³	545
kg/h (min-max)	1,2 - 4,2
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 119
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore



RAFFAELLA IDRO H18^{5.0.16}

Termostufa a pellet ventilata



Avorio Grigio Luce



kW-N (min-max)	5,4 - 23,6
kW-H2O (min-max)	4,0 - 17,7
% (min-max)	93 - 92
% stag	81
m ³	677
kg/h (min-max)	1,2 - 5,3
Dim. (LxHxP)	633 x 1176 x 626
kg	214
Ø (mm)	100
W (min-max)	78 - 130
Capacità serbatoio	35
Posizione scarico fumi	Posteriore





COMFORT P70 H49 5.0

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,0 - 8,0
% (min-max)	93 - 91
% stag	80
m³	229
kg/h (min-max)	0,7 - 1,8
Dim. (LxHxP)	680 x 480 x 512
kg	113
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 98
Capacità serbatoio	11
Posizione scarico fumi	Superiore



COMFORT P70 EVO

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	95 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,6 - 2,2
Dim. (LxHxP)	679 x 530 x 565
kg	126
Ø (mm)	80
W (min-max)	43 - 102
Capacità serbatoio	17
Posizione scarico fumi	Superiore



COMFORT P70 PLUS EVO

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,0 - 10,0
% (min-max)	95 - 93
% stag	81
m³	287
kg/h (min-max)	0,6 - 2,2
Dim. (LxHxP)	679 x 530 x 565
kg	131
Ø (mm)	80
W (min-max)	43 - 102
Capacità serbatoio	13
Posizione scarico fumi	Superiore
Numero di uscite canalizzazione	1 fino a 8 m



COMFORT P85

Inserto a pellet ventilato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	91 - 92
% stag	81
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	145
Ø (mm)	80
W (min-max)	25 - 100
Capacità serbatoio	16
Posizione scarico fumi	Superiore



COMFORT P85 PLUS

Inserto a pellet canalizzato



kW-N (min-max)	3,5 - 12,0
% (min-max)	92 - 91
% stag	79
m³	344
kg/h (min-max)	0,8 - 2,6
Dim. (LxHxP)	880 x 602 x 615
kg	160
Ø (mm)	80
W (min-max)	75 - 150
Capacità serbatoio	16
Posizione scarico fumi	Superiore
Numero di uscite canalizzazione	2 fino a 8 m



COMFORT IDRO L80.16

Inserto idro a pellet ventilato



kW-N (min-max)	5,7 - 19,0
kW-H2O (min-max)	4,3 - 14,9
% (min-max)	92 - 90
% stag	80
m³	545
kg/h (min-max)	1,3 - 4,3
Dim. (LxHxP)	870 x 648 x 608
kg	220
Ø (mm)	100
W (min-max)	16 - 36
Capacità serbatoio	18
Posizione scarico fumi	Superiore





NEW 2026 **PK15** EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	4,4 - 15,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 15,0
% (min-max)	93,9 - 93,6
% stag	83
m ³	431
kg/h (min-max)	1,0 - 3,4
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 23
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 **PK20** EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	4,4 - 20,0
kW-H2O (min-max)	4,4 - 20,0
% (min-max)	93,9 - 93,3
% stag	83
m ³	574
kg/h (min-max)	1,0 - 4,5
Dim. (LxHxP)	822 x 1398 x 745
kg	295
Ø (mm)	100
W (min-max)	20 - 25
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 **PK25** EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	7,4 - 25,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 25,0
% (min-max)	91,5 - 94,5
% stag	81
m ³	718
kg/h (min-max)	1,7 - 5,5
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120
W (min-max)	28 - 40
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



NEW 2026 **PK30** EVO

Caldaia a pellet



Grigio Chiaro/Scuro



kW-N (min-max)	7,4 - 30,0
kW-H2O (min-max)	7,4 - 30,0
% (min-max)	91,5 - 94
% stag	81
m ³	861
kg/h (min-max)	1,7 - 6,7
Dim. (LxHxP)	892 x 1398 x 745
kg	310
Ø (mm)	120
W (min-max)	28 - 44
Capacità serbatoio	75
Posizione scarico fumi	Posteriore/Laterale sinistro



PK30 Evo

Conto termico 3.0 prodotti a legna

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
7	ASIA 5.0	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
7	CANDY EOS:165	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
13	CONCITA:16 MAIOLICA	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
13	CONCITA:16 STEEL	€ 535,78	€ 759,01	€ 982,25	€ 1.250,14	€ 1.518,03	€ 1.607,33
7	EMI EOS	€ 512,06	€ 725,41	€ 938,77	€ 1.194,80	€ 1.450,83	€ 1.536,17
6	EMILIANA:165 MAIOLICA	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
6	EMILIANA:165 STEEL	€ 406,33	€ 575,64	€ 744,94	€ 948,11	€ 1.151,27	€ 1.218,99
9	ESTER 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
9	ESTER FORNO 5.0	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
19	FAMILY VST	€ 564,26	€ 799,36	€ 1.034,47	€ 1.316,60	€ 1.598,73	€ 1.692,77
11	FEDORA:16 MAIOLICA	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
11	FEDORA:16 STEEL	€ 574,25	€ 813,52	€ 1.052,78	€ 1.339,91	€ 1.627,03	€ 1.722,74
8	GEMMA FORNO:165 CERAMICA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
8	GEMMA FORNO:165 PETRA	€ 539,41	€ 764,16	€ 988,92	€ 1.258,62	€ 1.528,33	€ 1.618,23
8	GEMMA:16 CERAMICA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
8	GEMMA:16 PETRA	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
26	INSERTO 100 EOS	€ 645,69	€ 914,73	€ 1.183,76	€ 1.506,61	€ 1.829,45	€ 1.937,07
24	INSERTO 600 EOS	€ 535,67	€ 758,86	€ 982,06	€ 1.249,89	€ 1.517,72	€ 1.607,00
25	INSERTO 70 EOS	€ 580,71	€ 822,67	€ 1.064,63	€ 1.354,98	€ 1.645,34	€ 1.742,12
25	INSERTO 80 EOS	€ 616,54	€ 873,43	€ 1.130,33	€ 1.438,60	€ 1.746,87	€ 1.849,62
26	INSERTO 80 H49 EOS	€ 616,54	€ 873,43	€ 1.130,33	€ 1.438,60	€ 1.746,87	€ 1.849,62
26	INSERTO 80 WIDE:16	€ 683,18	€ 967,83	€ 1.252,49	€ 1.594,08	€ 1.935,67	€ 2.049,53
10	SETTA CC:165	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
10	SETTA FORNO	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
10	SETTA:165	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
13	ISOTTA CC EOS:165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
12	ISOTTA EOS:165	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
12	ISOTTA FORNO EOS	€ 650,67	€ 921,78	€ 1.192,89	€ 1.518,23	€ 1.843,56	€ 1.952,01
9	MARLENA:16	€ 437,40	€ 619,64	€ 801,89	€ 1.020,59	€ 1.239,29	€ 1.312,19
21	ROSA L VST:16 STEEL	€ 610,89	€ 865,42	€ 1.119,96	€ 1.425,41	€ 1.730,85	€ 1.832,66
20	ROSA SX REVERSE VST:16 CERAMICA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
20	ROSA SX REVERSE VST:16 PETRA	€ 570,96	€ 808,86	€ 1.046,75	€ 1.332,23	€ 1.617,71	€ 1.712,87
20	ROSA VST:16 CERAMICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
20	ROSA VST:16 MAIOLICA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
21	ROSA VST:16 PETRA	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
21	ROSA VST:16 STEEL	€ 590,12	€ 836,00	€ 1.081,88	€ 1.376,94	€ 1.672,00	€ 1.770,36
22	ROSA XXL VST:16 MAIOLICA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
22	ROSA XXL VST:16 PETRA	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
22	ROSA XXL VST:16 STEEL	€ 638,05	€ 903,90	€ 1.169,75	€ 1.488,77	€ 1.807,80	€ 1.914,14
19	ROSETTA SX VST:16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
19	ROSETTA SX VST:16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
19	ROSETTA SX VST:16 STEEL	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSETTA VST:16 CERAMICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSETTA VST:16 MAIOLICA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
18	ROSETTA VST:16 PETRA	€ 448,67	€ 635,62	€ 822,57	€ 1.046,91	€ 1.271,24	€ 1.346,02
12	ROSSELLA PL.FORNO:165 CERAMICA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
12	ROSSELLA PLUS FORNO:165 PETRA	€ 608,02	€ 861,36	€ 1.114,70	€ 1.418,71	€ 1.722,71	€ 1.824,05
11	ROSSELLA R1:16 CERAMICA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
11	ROSSELLA R1:16 PETRA	€ 596,22	€ 844,64	€ 1.093,06	€ 1.391,17	€ 1.689,28	€ 1.788,65
9	TEA:16	€ 422,42	€ 598,43	€ 774,43	€ 985,64	€ 1.196,85	€ 1.267,25
14	TERMOROSA DSA:16 CERAMICA	€ 520,54	€ 737,42	€ 954,31	€ 1.214,58	€ 1.474,85	€ 1.561,61

Conto termico 3.0 prodotti a pellet

NR PAG	NOME PRODOTTO	ZONA A	ZONA B	ZONA C	ZONA D	ZONA E	ZONA F
35	ANNABELLA PLUS 5.0	€ 485,81	€ 688,23	€ 890,64	€ 1.133,55	€ 1.376,45	€ 1.457,42
40	COMFORT P70 EVO	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
40	COMFORT P70 H49 5.0	€ 459,76	€ 651,33	€ 842,90	€ 1.072,78	€ 1.302,67	€ 1.379,29
40	COMFORT P70 PLUS EVO	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
38	COSTANZA IDRO 5.0	€ 613,02	€ 868,44	€ 1.123,87	€ 1.430,38	€ 1.736,89	€ 1.839,06
35	DAHIANA AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
35	DAHIANA PLUS AD	€ 610,92	€ 865,47	€ 1.120,02	€ 1.425,48	€ 1.730,95	€ 1.832,77
39	ISIDE IDRO 5.0:16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
32	KETTY 5.0	€ 413,86	€ 586,30	€ 758,74	€ 965,66	€ 1.172,59	€ 1.241,57
33	KLAUDIA AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
34	KLAUDIA PLUS AD EVO	€ 689,65	€ 977,00	€ 1.264,35	€ 1.609,18	€ 1.954,00	€ 2.068,94
32	LUISELLA 5.0	€ 360,23	€ 510,32	€ 660,41	€ 840,53	€ 1.020,64	€ 1.080,68
32	LUISELLA 5.0 MAXI	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
32	MARIELLA AD	€ 430,24	€ 609,51	€ 788,77	€ 1.003,90	€ 1.219,02	€ 1.290,72
33	MARIELLA PLUS AD	€ 445,50	€ 631,12	€ 816,74	€ 1.039,49	€ 1.262,24	€ 1.336,49
34	MARILENA PLUS 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
35	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
34	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	€ 564,66	€ 799,94	€ 1.035,21	€ 1.317,55	€ 1.599,88	€ 1.693,99
38	MARINA IDRO H11	€ 595,78	€ 844,02	€ 1.092,27	€ 1.390,16	€ 1.688,05	€ 1.787,35
38	MARINA IDRO H13	€ 632,83	€ 896,51	€ 1.160,19	€ 1.476,61	€ 1.793,03	€ 1.898,50
42	PK15 EVO	€ 1.620,00	€ 2.295,00	€ 2.970,00	€ 3.780,00	€ 4.590,00	€ 4.860,00
42	PK20 EVO	€ 2.160,00	€ 3.060,00	€ 3.960,00	€ 5.040,00	€ 6.120,00	€ 6.480,00
42	PK25 EVO	€ 2.700,00	€ 3.825,00	€ 4.950,00	€ 6.300,00	€ 7.650,00	€ 8.100,00
42	PK30 EVO	€ 3.240,00	€ 4.590,00	€ 5.940,00	€ 7.560,00	€ 9.180,00	€ 9.720,00
39	RAFFAELLA IDRO H15 5.0:16	€ 651,02	€ 922,27	€ 1.193,53	€ 1.519,04	€ 1.844,54	€ 1.953,05
39	RAFFAELLA IDRO H18 5.0:16	€ 698,95	€ 990,18	€ 1.281,41	€ 1.630,89	€ 1.980,36	€ 2.096,85
36	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
36	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
36	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	€ 509,10	€ 721,23	€ 933,35	€ 1.187,90	€ 1.442,45	€ 1.527,30
37	TEOREMA AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89
37	TEOREMA PLUS AD	€ 659,30	€ 934,00	€ 1.208,71	€ 1.538,36	€ 1.868,00	€ 1.977,89

Lista funzioni prodotti a pellet

EASY SETUP

La funzione Easy Setup consente all’utente di configurare facilmente la stufa affinché possa funzionare nel modo più efficiente possibile con la maggior parte dei tipi di pellet disponibili sul mercato. Garantisce prestazioni ottimali in termini di rendimento per ogni tipo di pellet.

AUTOMATIC

La stufa regola con precisione e in modo continuo la potenza erogata al fine di raggiungere e mantenere la temperatura impostata dall’utente. Ciò si traduce in un maggiore comfort termico e acustico e in una riduzione dei consumi.

EASY CONTROL

Per funzionare, una stufa deve essere collegata a un sistema dotato di canna fumaria e presa d’aria esterna. Non tutti gli impianti sono uguali, poiché dipendono dalle caratteristiche fisiche dell’edificio in cui vengono utilizzati; di conseguenza, le condizioni di funzionamento della stufa possono variare considerevolmente in base all’impianto stesso. Grazie alla funzione Easy Control, la stufa opera in condizioni ottimali anche in situazioni difficili, riducendo al minimo effetti indesiderati come la condensa e la cattiva combustione; può inoltre contribuire a mantenere più pulito il vetro dello sportello della stufa.

AIR ZONE CONTROL (AZC)

La funzione Air Zone Control è esclusiva dei prodotti dotati di motore dedicato alla canalizzazione. La funzione AZC garantisce la massima resa termica verso i canali di distribuzione dell’aria quando il locale in cui è installata la stufa non ha ancora raggiunto la temperatura impostata. In questo modo si ottiene il massimo comfort nella zona canalizzata, mentre i consumi si riducono significativamente una volta raggiunta la temperatura impostata nel locale principale.

FLOW PERFORMANCE CONTROL (FPC)

Il sistema FPC mantiene costante in ogni momento l’apporto di aria comburente, garantendo così l’uniformità delle caratteristiche di combustione. In questo modo si ottiene la massima efficienza della stufa anche quando le condizioni dell’impianto (stufa–canna fumaria) variano.

FLOW PERFORMANCE CONTROL PLUS (FPC PLUS)

Il sistema FPC PLUS, in aggiunta alle funzioni svolte dall’FPC, consente di identificare situazioni anomale, portando il generatore in condizioni di sicurezza.

PRO AIR SETUP

Nuova configurazione per le mappature della ventilazione. Consente all’utente di scegliere tra 4 diverse modalità di ventilazione ambiente:
Off = Ventilatore spento. N.B. Modalità disponibile solo per i modelli che prevedono questa opzione.
Quiet = La velocità del ventilatore è ridotta per abbassare la rumorosità (rispetto alla modalità Regular).
Regular = Configurazione predefinita.
Boost = La velocità del ventilatore è aumentata rispetto alla modalità Regular al fine di massimizzare il flusso d’aria di ventilazione.

SMART HOME INTEGRATION “ALEXA”

Con questa funzione aggiuntiva, la stufa può essere controllata tramite l’assistente vocale Alexa® (Amazon). Il funzionamento richiede una connessione internet e la nuova app Total Control 3.0; il prodotto deve pertanto essere dotato del modulo “Grigio” oppure avere questa funzione integrata nella scheda/display configurata per l’app 3.0.

NUM.	NOME PRODOTTO	EASY SETUP	PRO AIR SETUP	AIR ZONE CONTROL	FPC	FPC+	EASY CONTROL	APP TOTAL CONTROL	AUTOMATIC	DISPLAY	TELECOMANDO
33	AMIKA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
33	AMIKA PETRA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
35	ANNABELLA PLUS 5.0	✓	✓			✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
41	COMFORT IDRO L80.16	✓								-	Radiocomando
40	COMFORT P70 EVO	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
40	COMFORT P70 H49 5.0	✓	✓			✓	✓		✓	-	Radiocomando
40	COMFORT P70 PLUS EVO	✓	✓	✓		✓	✓		✓	-	Radiocomando
40	COMFORT P85	✓					✓		✓	-	Radiocomando
41	COMFORT P85 PLUS	✓					✓		✓	-	Radiocomando
38	COSTANZA IDRO 5.0	✓				✓	✓	✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
35	DAHIANA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
35	DAHIANA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
39	ISIDE IDRO 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
32	KETTY 5.0	✓	✓			✓				Display Black LCD	Optional
33	KLAUDIA AD EVO	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
34	KLAUDIA PLUS AD EVO	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
36	LUCIA PLUS.16	✓						✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
37	LUCIA.16	✓						✓		Display Black Mask	Telecomando IR Touch
32	LUISELLA 5.0 MAXI	✓				✓	✓	✓		Display LED Wi-Fi	Telecomando IR Touch
32	LUISELLA 5.0	✓					✓			Display LED	Telecomando A 5 Tasti
32	MARIELLA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
33	MARIELLA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
34	MARILENA PLUS 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
35	MARILENA PLUS CRYSTAL 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
34	MARILENA PLUS PETRA 5.0 AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
38	MARINA IDRO H11	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
38	MARINA IDRO H13	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
42	PK15 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
42	PK20 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
42	PK25 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
42	PK30 EVO	✓			✓		✓	✓		Display Black Mask	-
39	RAFFAELLA IDRO H15 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
39	RAFFAELLA IDRO H18 5.0.16	✓				✓	✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
36	SOUVENIR PLUS LUX 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
36	SOUVENIR PLUS PETRA 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
36	SOUVENIR PLUS STEEL 5.0	✓	✓				✓			Display LCD	Telecomando IR Touch
34	TEODORA EVO	✓					✓			Display Black LCD	Telecomando IR Touch
37	TEOREMA AD	✓	✓			✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
37	TEOREMA PLUS AD	✓	✓	✓		✓	✓	✓		Display LCD Wi-Fi	Optional
38	VIRNA IDRO.16	✓								Display Black LCD	Telecomando A 9 Tasti



Mariella AD

NOTE

- La riproduzione dei colori è indicativa, in quanto stampati.
- La quantità (peso) di combustibile presente nel serbatoio ed il consumo orario possono variare in base al tipo di pellet utilizzato.
- Tutti i dati sono rilevati usando pellet omologato secondo la normativa EN ISO 17225-2.
- Le tonalità e caratteristiche dei rivestimenti possono subire delle leggere variazioni in quanto prodotti naturali.
- La ditta costruttrice si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
- I prodotti La Nordica-Extraflame possono essere coperti da privative industriali (come ad es. brevetti, design e marchi) di proprietà esclusiva La Nordica S.p.A. ed Extraflame S.p.A. È fatto divieto violare tali diritti come pure divieto rimuovere, sopprimere o alterare i marchi apposti ai prodotti e di apporne altri.
- m3 riscaldabili: il dato è indicativo. Per un corretto dimensionamento del generatore è necessario rivolgersi ad un tecnico/progettista abilitato.
- Prima dell'acquisto, richiedere al Vostro rivenditore tutte le informazioni relative all'apparecchio. Inoltre è necessario tenere in considerazione anche tutte le leggi e le normative nazionali, regionali, provinciali e comunali presenti nel paese in cui sarà installato l'apparecchio, nonché delle istruzioni contenute nel manuale d'uso.
- Le immagini contenute nel presente documento sono da considerare solo rappresentative della parte estetica del prodotto, non costituiscono quindi indicazioni per le prestazioni o le caratteristiche tecniche dello stesso.
- I dati presenti nel catalogo possono essere arrotondati al primo decimale.
- I prodotti La Nordica-Extraflame sono omologati per funzionare esclusivamente con alimentazione elettrica 230V 50Hz. L'utilizzo di tensioni e/o frequenze diverse può pregiudicare funzionalità e sicurezza degli apparecchi.
- Le maioliche (dove presente) sono prodotti di alta fattura artigianale e come tali possono presentare micropuntature, cavillature ed imperfezioni cromatiche. Queste caratteristiche ne testimoniano la pregiata natura. Smalto e maiolica, per il loro diverso coefficiente di dilatazione, producono micro screpolature (cavillatura) che ne dimostrano l'effettiva autenticità. Per la pulizia delle maioliche si consiglia di usare un panno morbido ed asciutto; se si usa un qualsiasi detergente o liquido, quest'ultimo potrebbe penetrare all'interno dei cavilli evidenziando gli stessi.
- I rivestimenti lapidei sono materiali naturali e come tali soggetti a variazioni estetiche o cromatiche tra un pezzo e l'altro, queste caratteristiche rappresentano la bellezza ed unicità del prodotto e non possono essere considerati difetti.
- I prodotti La Nordica devono essere collegati a canne fumarie con un tiraggio compreso tra 10 Pa e 17 Pa, come riportato nel libretto d'istruzioni in dotazione ad ogni prodotto. I termoprodoti devono essere collegati a canne fumarie con tiraggio compreso tra 17 Pa e 20 Pa.

ENERGY LABEL

A partire dal 1 Gennaio 2018 è in vigore l'etichettatura energetica anche per tutti i generatori di calore per il riscaldamento a biomassa con o senza la produzione di acqua calda. Questa indicazione, basata su direttive e regolamenti dell'Unione Europea, assegna una classe di merito (da G ad A++) e consente ai clienti scelte informate sulla base dei consumi e dell'efficienza.



CERTIFICAZIONI

Regolamento Italiano per il rilascio del certificato ambientale per i generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide (classificazione da 1 a 5 stelle).



Certificazione rilasciata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni per la promozione di un uso efficiente dell'energia della biomassa.



Marchio francese dell'agenzia (ADEME) per l'ambiente e l'energia. I prodotti certificati "Flamme Verte" garantiscono le migliori performance energetiche e di rispetto ambientale.



Solo per l'Italia: il Decreto Ministeriale del 07/08/2025, meglio noto come "Conto Termico 3.0", prevede uno specifico incentivo in caso di sostituzione di vecchi apparecchi con nuovi modelli dotati di determinate caratteristiche.



Regolamento tedesco per il contenimento delle emissioni.



LEGENDA

kW-N:	Potenza nominale utile (kW)		Collegamento multiplo		Stufa ermetica
kW-H₂O:	Potenza resa all'acqua (kW)		Focolare in Nordiker		Ventilazione escludibile
m³:	m3 riscaldabili (30 kcal/h x m3)		Presa diretta aria esterna		WiFi di serie
%:	Rendimento (%)		Cerchio in ghisa		Candeletta ceramica
Capacità serbatoio	Capacità totale serbatoio (kg)		Presa aria esterna		Braciare autopulente
kg/h:	Consumo orario (kg/h)		Filtro catalitico		Radiocomando di serie
Ø mm:	Diametro scarico fumi (mm) S = Superiore P = Posteriore Lat. Dx = Laterale destro Lat. Sx = Laterale sinistro		Forno in ghisa		Sensore livello pellet
Dim. LxHxP:	Dimensioni LxHxP (mm)				
kg:	Peso netto (kg)				
W:	Assorbimento elettrico (W)				
bar:	Pressione d'esercizio (bar)				



LA NORDICA S.P.A

Via Summano, 104 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 804000
info@lanordica.com

EXTRAFLAME S.P.A

Via dell'Artigianato, 12 36030 Montecchio Precalcino - Vicenza - Italia
Tel. +39 0445 865911
info@extraflame.it

www.lanordica-extraflame.com

9300331-001

